

Season 1882.

1685  
Bibliotheek  
der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

# TRADE SEED LIST

OF

**FRIEDRICH ADOLPH HAAGE JUNIOR**

NURSERY AND SEEDSMAN

(ESTABLISHED 1822)

**ERFURT**

(PRUSSIA).

---

1882.

**Engros-Preis-Verzeichniss**

über

**Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien**

von

**Friedrich Adolph Haage jun.**

(gegründet 1822)

in

**ERFURT.**

Druck von G. Reusche in Leipzig.



█ Please address all correspondence to me with my name **written in full**, as there are several houses of the same name and trade in this town, and so it frequently occurs that letters, not addressed in full, are delivered only after a long delay. █

---

█ **Flower seeds will be delivered free to London.** █

All garden, agricultural and tree seeds carriage paid to Flushing, Hamburg or Bremen.

Terms-payment 3 month after date of Invoice. 5% for cash on receipt of Invoice.

---

*Prices pr. lb. & oz are noted in the second columnne.*

---

*Much attention is paid to prove the Seeds on their genuiness and good growing quality, but nothing is warranted.*

---

*Should my prices be found higher than these of other respectable firms, I surely will meet my customers, as I wish not to be undersold.*

---



Gailardia picta Lorenziana.

█ Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich █  
höflichst, um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig  
auszuschreiben.

---

Gewichte sind: Kilogramm (2 Pfund). 100 Gramm (6 Loth altes Gewicht) und 20 Gramm (1 Loth altes Gewicht oder 2 Neuloth).

Bei Bestellungen unter  $\frac{1}{5}$  Kilogramm, unter 50 Gramm und unter 10 Gramm tritt Preiserhöhung ein.

Die Preise für deutsches Gewicht sind in der ersten Columnne angegeben.

Die Preise sind nach der neuen Reichswährung in **Mark und Pfennigen**:

1 Mark = 1 Shilling englisch = 1 Franc 25 Cent. = 50 Kr. östr. W.

Ausländische Geldsorten werden nach Cours berechnet.

**Briefe und Gelder werden franco** erbeten. Mir unbekannte Besteller wollen den Betrag beifügen in baar oder guten Rimessen, oder gestatten, denselben nachzunehmen.

Den **Transport-Modus** bitte genau anzugeben.



# Neuheiten.

## Novelties.

<b>Agave Palmeri</b> new Spec. from Mexico . . . . .	100 Seeds	3 —
<b>Aster gymnocephalus:</b> Pretty annual, about 12 inches high, stems and branches slender and clothed with lanceolate foliage sharply incised and toothed. Each branch is terminated by one or more flower-heads about 1½ inch across, with numerous rose coloured rays and a yellow disk. . . . .	1000 Seeds	7 6
<b>Ammobium alatum grandiflorum</b> splendid Novelty, flowers nearly twice as large as on the old species . . . . .	100 Pkt. 100 S. each	36 —
	10 — 100 —	5 —
<b>Aubrietia Eyrei</b> new . . . . .	100 Pkt. 36 sh. 10 Pkt.	5 —
<b>Briza spicata</b> , elegant ornamental annual grass about 10 inches high, with upright flower stalks. A useful acquisition to the material for the fabrication of Grass-Bouquets . . . . .	100 Pkt. 40 sh. 10 Pkt.	6 —
<b>Begonia semperflorens rosea</b> . . . . .	10 Pkts. 7 sh. 1 Pkt.	1 —
<b>Castilleja indivisa</b> , about one foot high, very striking by the scarlet Bractees which appear like on the Salvia Horminum on the top of each spike, somewhat difficult in culture 1000 Seeds . . . . .	1000 Seeds	1 6
<b>Clarkia elegans carminea</b> plenissima, flowers very double, bright carmine . . . . .	100 Pkt. 36 sh. 10 Pkt.	5 —
<b>Dasyliiron Wheeleri</b> . . . . .	100 Seeds	3 —
<b>Eustoma exaltatum.</b> Griesbach, splendid greenhouse biennial belonging to the same Genus as Lisianthus Russellianus. It grows from 1—1½ feet high leaves glaucous, flowers of a deep gentian blue 1000 S.	1000 S.	4 6
<b>Erigeron aurantiacus</b> , new Perennial with large orange flowers 1000 Seeds	1000 Seeds	7 6
<b>Gaillardia picta Lorenziana</b> , a very effective Novelty with round flower heads, appearing double . . . . .	10 Pkt., each cont. 50 Seeds	9 —
	1 — — 50 —	1 —
	coloured plates each	3 —
<b>Echinocactus Emoryi</b> , very interesting Species of the hedgehog Cactus with large spines . . . . .	1000 Seeds	15 —
	100 —	2 —
<b>Wislizeni</b> one of the finest of the Genus . . . . .	1000 Seeds 15 sh. 100 S.	2 —
<b>Echinocereals dasyacanthus</b> flowers large and of splendid colour . . . . .	1000 Seeds	10 —
	100 —	1 6
<b>Impatiens radicans</b> from Java . . . . .	1000 —	5 —
<b>Ixiolirion montanum</b> (tataricum) one of the finest spring flowering bulbs flowers in bunches of 6—8 and of a splendid blue colour . . . . .	1000 Seeds	20 —
	100 —	2 6
<b>Lobelia splendens</b> , Willd. much like the well known L. cardinalis, but differing in foliage and shape of flowers . . . . .	1000 Seeds	2 6
<b>Mammillaria sanguinea</b> Hge. the crown spines are of a splendid red colour . . . . .	1000 Seeds	10 —
	100 —	1 6
<b>Osbeckia Moonii</b> from Java, many flowered Melastomaceae . . . . .	1000 Seeds 30 sh. 100 Seeds	4 —
<b>Pentstemon azureus</b> Benth. allied to P. heterophyllus, but with large flowers and rather broad foliage, grows about 2 feet high, with lanceolate foliage and deep blue or violet flowers one inch long 1000 Seeds	1000 Seeds	3 6
<b>Phlox Drummondii</b> Bright crimson, white margined splendid and distinct new colours . . . . .	100 Pkts. à 100 S. each	20 —
	10 — à 100 —	2 6

## Neuheiten.

neue sehr schöne Species aus Mexico . . . . .	100 S.	8 —
niedliche Sommerblume ca. 30 cm hoch, buschig mit zartem Stengel und Zweigen, scharf eingeschnitten und gezähnten lanzettförmigen Blättern, die Zweige enden in einem oder mehreren Blumenköpfen von ca. 3 cm. Durchmesser mit zahlreichen rosafarbenen Strahlen und gelber Zone. Sie blüht Sommer und Herbst ununterbrochen . . . . .	1000 Samen	7 50
prächtige Neuheit, Blumen fast zweimal grösser als bei der Stammform . . . . .	100 Portionen à 100 Samen	36 —
	10 — à 100 —	5 —
	100 Portionen	36 —
	10 —	5 —
zierliches einjähriges Gras wird ca. 20 cm hoch mit aufrechtem Blütenstengel und kleinen Blütenährchen von der Grösse der Briza media. Für Gräser-Bouquets eine gute Aquisition . . . . .	100 Portionen	40 —
	10 —	6 —
hübsche Gruppenpflanze . . . . .	10 Portionen 7 M. à Port.	1 —
die scharlachrothen breiten Bracteen, welche an der Spitze der Blütenstengel erscheinen, ähnlich wie bei Salvia Horminum, machen diese Pflanze zu einer der brillantesten Erscheinungen. Cultur noch schwierig . . . . .	1000 Samen	1 50
dicht gefüllt mit hellcarminrothen Blumen . . . . .	100 Portionen	36 —
	10 —	5 —
schöne Decorations-Pflanze für's Kalthaus . . . . .	100 Samen	3 —
prachtvolle zweijährige Kalthauspflanze zum Genus der Lisianthus Russellianus gehörend. Sie wird ca. 80—45 cm hoch, die Blätter sind graugrün, die Blumen prachtvoll Enzianblau . . . . .	1000 S.	4 50
neue Perenne mit grossen orangefarbigten Blumen 1000 Samen	1000 Samen	7 50
sehr effectvolle Neuheit mit runden Blumenköpfen, welche wie gefüllt aussehen . . . . .	10 Portionen à 50 Samen	9 —
	1 — à 50 —	1 —
	colorirte Abbildungen à Stück	3 —
sehr interessante Art des Igel-Cactus mit grossen Stacheln . . . . .	1000 Samen	15 —
	100 —	2 —
einer der schönsten dieser Art . . . . .	1000 —	15 —
	100 —	2 —
mit grossen Blumen und herrlicher Farbe . . . . .	1000 —	10 —
	100 —	1 50
aus Java . . . . .	100 —	5 —
eine der schönsten im Frühjahr blühenden Zwiebeln, blüht in Büscheln von 6—8 Blumen und schöner blauer Farbe . . . . .	1000 Samen	20 —
	100 —	2 50
ähnlich der bekannten L. cardinalis, jedoch in Blättern und Blütenform verschieden. . . . .	1000 Samen	2 50
die Scheitelstacheln sind von leuchtend braunrother Farbe . . . . .	1000 Samen	10 —
	100 —	1 50
eine aus Java stammende schön- und reichblühende Melastomaceae . . . . .	1000 Samen 30 M. 100 Samen	4 —
ähnlich dem P. heterophyllus, jedoch mit grösseren Blumen und breiten lanzettförmigen Blättern, wird gegen 2 F. hoch mit dunkelblauen gegen 2 cm. langen Blumen . . . . .	1000 Samen	3 50
Brillant Carmoisin mit hellem bis in weiss auslaufendem Rande prachtvolle neue Farbe . . . . .	100 Portionen à 100 Samen	20 —
	10 — à 100 —	2 50



**Rivinia humilis variegata.** The *R. humilis* is since long a favorite decorative green house plant, and this new variegated leaved variety with dwarf habit, is a great improvement, the red berries contrasting much against the white and pale yellow variegated foliage, 60—70% true from seed

1000 Seeds 60 —  
100 - 8 —  
10 - 1 —

**Statice tartarica erecta speciosa.** This new variety is quite hardy, the flower stem is about two feet high, covered with dense purewhite flowers. It is the best variety for Bouquets. . p. oz. 30 sh. 1/8 oz 4 6

**Rivinia humilis** ist seit langer Zeit eine beliebte Zimmer-Decorations-Pflanze und diese neue buntblättrige niedrige Varietät ist eine grosse Verbesserung. Die rothen in Trauben hängenden Beeren stechen effectvoll gegen die weiss- und hellgelbe Belaubung ab. 60—70% bleiben sich aus diesem Samen gezogen treu . . . . . 1000 Samen 60 —  
100 - 8 —  
10 - 1 —

Diese neue, auch die strengsten Winter im Freien ausdauernde Variet. mit 75—80 cm. hohen Blütenstengeln, welche mit dichten, ährenartigen, reinweissen Blumenrispen besetzt sind, ist die effectvollste ihrer Art und die vorzüglichste für Bouquetfabrikation . . . . . 20 Gr. 20 M. 5 Gr. 6 —

## New Vegetables.

**Chicory ameliorée**, very fine variety, forming a closed head which saves the time for binding. . . . . 1 —

**Tomato „Président Garfield“** the largest variety known, some fruits reach the weight of 2 lbs. and are of a fine scarlet colour . . . . . 100 Pkt. 60 —  
10 - 7 —

**Lettuce new Winter „Silverball“** outer leaves with silvery shine, very soft variety. . . . . p. oz. 3 9

**Zea Mais, earliest Boronka**, this is not only the earliest but also the most productive variety known . p. lb. 1 —

## Neue Gemüse.

**Cichorie**, neue verbesserte selbstschliessende Varietät; bildet den Salatarten gleich, einen geschlossenen Kopf, wodurch das Herz zart zum Verspeisen und das Zusammenbinden oder Verdecken der Blätter erspart wird . . . . . à Port. 1 —

**Liebesapfel „Présid. Garfield“**, die grösste bis jetzt bekannte Sorte, die Frucht soll bis 1 Kil. schwer werden und von schöner scharlachrother Farbe sein . . . . . 100 Portionen 60 —  
10 - 7 —

**Winter-Salat „Silberball“**, die äusseren Blätter mit silberweissem Schein, sehr zarte Sorte . . . . . 20 gr. 2 50

**Mais, frühester Boronka**, ist nicht nur die früheste, sondern auch die ertragreichste aller Mais-Sorten p. Kil. 2 —

# (Graines Potagères.) Gemüse-Samen. (Vegetable Seeds.) (Groentezaden.)

## Kohl-Samen.

	à Kil.	M. Pf.	per lb.	sh. d.
<b>Blumenkohl od. Carviol (Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool) Erfurter grosser</b> . . . . .	50	—	25	—
- <b>Haage'scher frühester Zwerg</b> , vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land, echter . . . . . 100 Gr.	20	—	100	—
- <b>Erfurter Zwerg</b> , nachgebauter, jedoch auch gut . . . . .	50	—	25	—
- <b>Dean's early Snowball</b> . . . . .	100	—	50	—
- <b>zarter Pariser</b> . . . . .	30	—	15	—
- <b>später asiatischer</b> . . . . .	25	—	12	6
- <b>grosser cyprischer, früher</b> . . . . .	20	—	10	—
- <b>später Standholder, ausgezeichnet</b> . . . . .	25	—	12	6
- <b>grosser italienischer Riesen- (Frankfurter)</b> . . . . .	25	—	12	6
<b>Broccoli oder Spargelkohl, weisser italienischer</b> . . . . .	8	—	4	—
- <b>violetter französischer</b> . . . . .	8	—	4	—
- <b>violetter engl. Sprossen</b> . . . . .	12	—	6	—
- <b>4 weisse engl. Sorten, jede</b> . . . . .	12	—	6	—
<b>Kraut (Kopfkohl, Chou capus, Cabbage), Erfurter grosses weisses, extra (wittekool)</b> . . . . .	8	—	4	—
- <b>Erfurter kleines frühes festes niedriges, extra</b> . . . . .	6	—	3	—
- <b>blutrothes Salat-, extra (Roodekool)</b> . . . . .	12	—	6	—
- <b>Winnigstädter, grosses weisses spitziges schön</b> . . . . .	6	—	3	—
- <b>Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes extra</b> . . . . .	5	—	2	6
- <b>Magdeburger, grosses weisses</b> . . . . .	4	—	2	—
- <b>Ulmer, Spitz- oder Filder</b> . . . . .	8	—	4	—
- <b>Yorksches, allerfrühestes weisses spitzes niedriges</b> . . . . .	4	—	—	—

	à Kil.	M. Pf.	per lb.	sh. d.
<b>Kraut holländisches grosses weisses</b> . . . . .	5	—	2	6
- <b>frühes weisses feinstes niedriges</b> . . . . .	4	—	2	—
- <b>feines schwarzrothes rundes</b> . . . . .	6	—	3	—
- <b>Utrecther</b> . . . . .	6	—	3	—
- <b>blutrothes spätes Salat-, grosses</b> . . . . .	3	—	1	6
- <b>Drumhead, grosses weisses spätes</b> . . . . .	3	—	1	6
- <b>niedriges frühes rundes weisses</b> . . . . .	5	—	2	6
- <b>Büdericher, niedriges frühes feinstunkiges extra</b> . . . . .	5	—	2	6
- <b>Zuckerhut-, spitzes sehr festes (Chou pain)</b> . . . . .	5	—	2	6
<b>Wirsing (Savoyer, Chou de Milan, Savoy, Savoyekool) Erfurter, grosser gelbgrüner Winter-, extra</b> . . . . .	3 50	—	1	9
- <b>Erfurter, kleiner fester grüner Winter-</b> . . . . .	3 50	—	1	9
- <b>Ulmer, niedriger früher, extra</b> . . . . .	4	—	2	—
- <b>grösster später</b> . . . . .	5	—	2	6
- <b>Wiener niedriger früher, extra, zum Treiben</b> . . . . .	4	—	2	—
- <b>früher niedriger Kapuziner-</b> . . . . .	4	—	2	—
- <b>Blumenthaler, gelber Savoyer</b> . . . . .	4	—	2	—
- <b>grösster Drumhead od. Trommelkopf, extra</b> . . . . .	3	—	1	6
- <b>engl. gelber</b> . . . . .	4	—	2	—
- <b>Chou Marcolin, niedriger früher ausdauernder, extra</b> . . . . .	3 50	—	1	9
- <b>allergrösster später grüner krauser Vertus, vorzüglich</b> . . . . .	4	—	2	—
<b>Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts)</b> . . . . .	4	—	2	—
- <b>Zwerg-, dwarf</b> . . . . .	5	—	2	6
- <b>weissgescheckter Plumage, extra</b> . . . . . 100 Gr.	1	—	5	—
- <b>rothgescheckter</b> . . . . . 100 Gr.	1	—	5	—



	à Kil.	M.	Pf.	per 1/2 sh. d.
<b>Kohl hoher brauner krauser Winter-</b> , extra (Chou frisée d'hiver, Greens or Kale Boerenkool)	3	—	1 6	
- grüner krauser Winter-, extra	2	50	1 3	
- niedriger grüner, extra krauser (Ch. fr. pied court.)	2	—	1 —	
- brauner - ((Greens or K., dwf.)	2	50	1 3	
<b>Kohl-, Dippe's, feingekrauter niedriger grüner</b>	2	—	1 —	
- Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	3	—	1 6	
- Schnitt- oder Frühlings-, grüner	2	—	1 —	
- brauner	2	—	1 —	
- niedriger zarter gelber Butter-	4	—	2 —	
<b>Kohlrabi (Chou-rave, Koolraapen boven den grond.) Wiener, kleinlaub., niedr. frühe weisse</b>	6	—	3 —	
- Wiener, kleinlaub., niedrige frühe blaue	6	—	3 —	
- englische, frühe weisse	4	50	2 3	
- blaue	4	50	2 3	
- gewöhnliche, grosse weisse späte	3	50	1 9	
- blaue	3	50	1 9	
- neue blaue Riesen-, sehr zartfleischig	6	—	3 —	
<b>Kohlrüben oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraapen onder den grond) grosse weisse runde</b>	100	—	100 M. 1 —	— 6
- gelbe runde grosse	100	—	110 — 1 50	— 9
- gelbe zartfleischige, Schmalz-	100	—	110 — 1 50	— 9
- weisse kurzlaubige, Schmalz-	100	—	100 — 1 50	— 9
- gelbe, sehr grosse rothgrauhäutige Riesen-	100	—	120 — 1 75	1 —
- weisse rothgrauhäutige Riesen-	100	—	120 — 1 75	1 —
(englische Sorten siehe landwirthschaftliche Samen.)				

## Wurzel- und Rüben-Samen. (Carot, Roots etc.)

	à Kil.	M.	Pf.	per 1/2 sh. d.
<b>Carotten oder Möhren (Wortelen) holländische, kurze frühe, zum Treiben 100 Kil. 250 M.</b>	3	—	1 6	
- sehr kurze früheste Pariser	100	—	300 — 3 50	1 9
- halblange holländ. Treib- (Douwiker)	100	—	260 — 3 —	1 6
- rothe ohne Herz, sehr schön	100	—	260 — 3 —	1 6
- Hornsche, ganz frühe rothe	100	—	200 — 2 50	1 3
- Frankfurter dunkelrothe	100	—	250 — 3 —	1 6
- Braunschweiger, lange rothe feine	100	—	175 — 2 —	1 —
- neue sehr lange süsse Altringham	100	—	170 — 2 —	1 —
- sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	100	—	100 — 1 25	— 8
- sehr grosse orange-gelbe grünköpfige Riesen-	100	—	175 — 2 —	1 —
<b>Wurzeln, Cichorien-, (Chicory, large rooted) beste Braun-</b>	100	—	200 — 2 50	1 3
- schweiger	100	—	180 — 2 —	1 —
- lange Magdeburger	100	—	210 — 2 50	1 3
- cylinderförmige Riesen	100	—	210 — 3 —	4 —
- Hafer- (Salsifis blanc)	8	—	4 —	
- Pastinak-, runde (Panais, Parsnip, Pinksternakel)	100 Kil. 95 M.	1 25	— 8	
- grosse lange	100	—	85 — 1 —	— 6
- Petersilien-, (Parsley, large rooted) frühe dicke kurze	100	—	80 — 1 —	— 6
- lange dicke späte	100	—	75 — 1 —	— 6
- Rapontica-, grosse gelbe (Raiponce jaune)	2	—	1 —	7 6
- feine weisse	100 Gr. 1 M. 50 Pf.	—	—	
- Scorzoner oder Schwarzwurzeln (Scorsonère)	6	—	3 —	
- russische Riesen	6	—	3 —	
- Zuckerwurzel (Chervis, wild Parsnip)	6	—	3 —	
- Celery, turnip rooted, Céleri rave, Seldery	3	—	1 6	
- Erfurter, sehr grosser Knoll-	3	—	1 6	
- Naumburger Riesen Knoll-	6	—	3 —	
- kurzlaubiger gr. runder Apfel-, mit feinen glatten Knollen	7	50	3 9	
- krauser Schnitt-	3	50	1 9	
- weisser Bleich- (Céleri)	3	—	1 6	
- violetter	4	—	2 —	
- englischer Bleich-, red Manchester	5	—	2 6	

	à Kil.	M.	Pf.	per 1/2 sh. d.
<b>Sellerie, englischer Bleich-, white Colés Crystal</b>	5	—	2 6	
<b>Korbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tubereuse, parsnip rooted Chervil, Kervel wortelen), delikates Gemüse. Same keimt nur, wenn im Herbst gesät</b>	2	50	1 3	
<b>Rüben (Navet, Turnip, Raapen), holländische, weisse plattrunde Mai-</b>	100 Kil. 90 M.	1 25	— 8	
- (Navet), gelbe plattrunde Mai-	100 — 100	1 25	— 8	
- Teltower oder Märkische, echt	100 Kil. 70 M.	1 50	— 9	
- weisse lange Herbst- od. Guckel-	100 Kil. 70 M.	1 —	6	
- halblange weisse rothköpfige Herbst-	100 — 70	1 —	— 6	
- runde weisse grünköpfige Herbst-	100 — 70	1 —	— 6	
- rothköpfige Herbst-	100 — 70	1 —	— 6	
- schwarze runde, sehr delikat	100 — 70	1 50	— 9	
- gelbe lange Bortfelder	100 — 70	1 50	— 9	
<b>Beet- oder Salatrüben (Betterave rouge grosse à salade, Beet root, Beetwortelen) schwarz-rothe kurzlaubige, extra 100 Kil. 100 M.</b>	1 50	—	9	
- Non plus ultra, halblange dunkel-	1 50	—	9	
- laubigste, für Küche und für Decorationen	2	—	1 —	
- Nuttings feinlaubige englische	2	—	1 —	
- dunkelrothe rauhhaütige (Crapaudine) sehr schön zum Einmachen	1	—	6	
- runde dunkelrothe frühe echte aus Egypten	2	—	1 —	
<b>Beiskohl oder Mangold (Poirée ou Bette, Beet), gewöhnlicher</b>	—	80	— 5	
- Silber- (Poirée à cardes blanches)	—	80	— 5	
- buntblättriger, brasilianischer, mehrere Farben gemischt	1	—	6	

## Salat-Samen. (Laitue pommée, Lettuce, Kropsalate).

	à Kil.	M.	Pf.	per 1/2 sh. d.
<b>Kopfsalat, Steinkopf, gelber, früher, fester, weiss Korn</b>	10	—	5 —	
- Rudolphs zarter früher gelber verbesserter Steinkopf w. K. vorzügliche Sorte zum Treiben u. für's freie Land (the best Lettuce known, for forcing and open ground)	20	—	10 —	
- Kaiserkopf gelber (Dippe) neue Treibsorte	8	—	4 —	
- Wheeler's Tom Thumb. w. K.	8	—	4 —	
(Obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch für's freie Land.)				
- asiatischer, grosser gelber, weiss Korn extra	7	50	3 9	
- Ruhm von Eisenach, gelber Troitzkopf, weiss Korn	8	—	4 —	
- brauner, extra, weiss Korn	10	—	5 —	
- Forellen-, grosser bunter, weiss Korn	7	50	3 9	
- Perpignan, sehr fest, weiss Korn, extra	7	50	3 9	
- bester dauernder gelber Winter-, weiss Korn	7	50	3 9	
- brauner Winter-, weiss Korn	7	50	3 9	
<b>Stechsalat, (Laitue à couper, Snijlsalade) früher gelber, weiss Korn</b>	3	50	1 9	
<b>Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Andyvie), von Natur gelbe krause</b>	6	—	3 —	
- grüne feingekrauste	5	—	2 6	
- ganz grosse Escariol- grüne vollherzige	5	—	2 6	
- weisse vollherzige	7	50	3 9	
- breite grüne krause Casseler	5	—	2 6	
- neue sehr fein gekrauste Moos-	8	—	4 —	
<b>Rabinschen oder Feldsalat (Mache, orn Salad)</b>	3	—	1 6	
- grosse holländische	4	—	2 —	
<b>Gartenkresse (Cresson alénois, Cress, Kers), gewöhnliche grüne einfache</b>	100 Kil. 60 M.	—	70 — 5	
- gefüllte oder krause, curled	100 Kil. 70 M.	1	— 6	
<b>Brunnenkresse (Cresson de fontaine) 100 Gr. 1 M. 50 Pf.</b>	p. oz.	—	9	
<b>Indische oder Kapuzinerkresse (Capucine)</b>	2	—	1 —	

## Zwiebel-Samen. (Oignon, Onion, Uijen of Ajuin).

<b>Zwiebel-, Erfurter runde blassrothe harte Kopf-</b>	5	—	2 6
- strohgelbe platte runde harte	5	50	2 9



	à Kil. M. Pf.	per $\frac{1}{2}$ sh. d.
<b>Zwiebel-,</b> blutrothe runde harte . . . . .	5 50	2 9
- schwarzrothe platte Braunschweiger . . . . .	5 50	2 9
- silberweisse grosse plattrunde feste . . . . .	8 —	4 —
- <b>grosse weisse französische</b> . . . . .	4 —	2 —
- grosse gelbe runde <b>Zittauer Riesen-</b> . . . . .	7 50	3 9
- gelbe längliche Birn- . . . . .	7 50	3 9
- Madeira, grösste runde Riesen-, Pflanz- . . . . .	8 —	4 —
- grosse platte . . . . .	8 —	4 —
- kleine weisse Winterhecke . . . . .	6 —	3 —
<b>Porree oder Lauch</b> (Poireau, Leek, Prei) Sommer- . . . . .	5 —	2 6
- dickpolliger Winter- . . . . .	7 50	3 9
- <b>monströser von Rouen, extra</b> . . . . .	8 —	4 —
- sehr grosser Brabanter . . . . .	8 —	4 —
- grosser gelber von Poitou . . . . .	9 —	4 6

### Steckzwiebeln. (Onions for planting.)

<b>Steckzwiebeln,</b> getrocknete, verschiedene Sorten 1000 St. . . . .	5 —	5 —
- <b>Schalotten,</b> grosse dänische (russische) . . . . .	1 50	— 9
- gewöhnliche . . . . .	2 —	1 —
- <b>Kartoffelzwiebeln</b> . . . . .	2 —	1 —
Knoblauch in ungetheilten Zwiebeln . . . . .	2 50	1 3
Roccambo oder Schlangenknolauch (Luftzwiebeln) 1000 St. . . . .	2 —	2 —

### Radies- und Rettig-Samen. (Radis, Radish.)

(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)

	à Kil. M. Pf.	per $\frac{1}{2}$ sh. d.
<b>Radies-,</b> runde weisse Monats-, extra . . . . .	2 —	1 —
- dunkelrothe (violette) . . . . .	2 50	1 3
- sehr feinlaubige carminrothe Treib-, ganz extra . . . . .	2 50	1 3
- scharlachrothe Monats- . . . . .	2 —	1 —
- Erfurter früheste scharlachrothe Dreienbrunnen, kurzlaubig, beste zum Treiben . . . . .	3 —	1 6
- rosenrothe Monats- . . . . .	2 —	1 —
- mit weissem Wurzelende . . . . .	2 50	1 3
- Wiener gelbe frühe, extra . . . . .	2 50	1 3
- ovale rosenrothe, extra . . . . .	2 50	1 3
- weisse . . . . .	2 50	1 3
- scharlachrothe, extra . . . . .	2 50	1 3
- rosenrothe mit weissem Wurzelende . . . . .	2 50	1 3
- violette mit weissem Wurzelende, neu . . . . .	3 —	1 6
- lange weisse violetteköpfige . . . . .	2 50	1 3
- violette . . . . .	2 50	1 3
- rosenrothe . . . . .	2 50	1 3
- Wood's scharlachrothe Treib- . . . . .	2 50	1 3
- alle Farben und Sorten gemischt . . . . .	1 50	— 9
<b>Rettig</b> (Radis noir, Spanish radish, Rammanas) Erfurter, langer schwarzer Winter- . . . . .	1 50	— 9
- (Radis noir, Spanish radish, Rammanas) Erfurter, langer weisser Winter- . . . . .	1 50	— 9
- (Radis noir, Spanish radish, Rammanas) Erfurter, runder schwarzer Winter- . . . . .	1 50	— 9
- (Radis noir, Spanish radish, Rammanas) Erfurter, runder weisser Winter- . . . . .	1 50	— 9
- halbfrüher Wiener, gelber Sommer- . . . . .	2 —	1 —
- Mai-, goldgelber Dresdener . . . . .	3 —	1 6
- weisser runder . . . . .	3 —	1 6
- ovaler Wiener . . . . .	3 —	1 6
- schwarzer runder Sommer- . . . . .	2 50	1 3
- weisser langer . . . . .	2 50	1 3
- runder . . . . .	2 50	1 3
- rothschaliger Herbst- . . . . .	2 —	1 —
- chinesischer rosenrother Winter- . . . . .	3 —	1 6

### Küchenkräuter. (Graines de Plantes aromatiques, Herbs, Keukenkruiden.)

	à Kil. M. Pf.	per $\frac{1}{2}$ sh. d.
<b>Anis</b> . . . . . 100 Kil. 120 M. . . . .	1 50	— 9
<b>Basilicum,</b> grosser grüner (Basilic, Sweet Basil) . . . . .	2 50	1 3
- feiner grüner . . . . .	4 —	2 —

	à Kil. M. Pf.	per $\frac{1}{2}$ sh. d.
<b>Basilicum,</b> grosser violetter . . . . .	5 —	2 6
- feiner violetter . . . . .	5 —	2 6
<b>Bohnen- oder Pfefferkraut</b> (Sariette anuelle, Savory) . . . . .	1 50	— 9
<b>Boretsch oder Gurkenkraut</b> (Bourrache, Borage) . . . . .	2 50	1 3
<b>Cardobenedicten</b> (Chardon beni) . . . . .	1 —	— 6
<b>Citronenmelisse,</b> feine (Melisse ou Citronelle) . . . . .	7 50	3 9
<b>Dill</b> (Dille) . . . . .	1 —	— 6
<b>Eierfrucht,</b> Solanum, weisse lange (Aubergine, Egg fruit,) . . . . .	7 —	3 6
- violette lange . . . . .	3 50	1 9
- weisse runde . . . . .	7 —	3 6
- violette . . . . .	7 —	3 6
- gestreiftfrüchtige (Guadeloupe) . . . . .	8 —	4 —
- violette mit pfundschweren Früchten . . . . .	12 —	6 —
- mit scharlachrothen Früchten . . . . .	7 —	3 6
<b>Eiskraut,</b> Mesembrianth. cristall. (Glaciale, Joe plant) 100 Gr. . . . .	1 50	— 5
<b>Erdbeere,</b> (Strawberries), Monats-, rothe ohne Ranken, immertragend . . . . .	20 Gr. . . . .	5 — 7 6
- Monats-, weisse ohne Ranken, immertragend . . . . .	20 Gr. . . . .	5 — 7 6
- Blanche d'Orléans, mit Ranken . . . . .	20 Gr. . . . .	5 — 7 6
- Gloire de St. Genis . . . . .	20 —	5 — 7 6
- grossfrüchtige Sorten . . . . .	20 —	4 — 6 —
<b>Fenchel,</b> gewöhnlicher (Fenouil doux, Sweet Fennel, Venkel, . . . . . à Ko. . . . .	1 50	per $\frac{1}{2}$ — 9
- grosser süsser Anis- (Bologneser) . . . . .	2 —	1 —
<b>Isop</b> (Hysope) . . . . .	4 —	2 —
<b>Kerbel,</b> gewöhnlicher (Cerfeuil comune, Chervil) . . . . .	1 50	— 9
- krausblättriger (Cerfeuil frisé) . . . . .	2 —	1 —
<b>Kümmel</b> (Cumin, Caraway, Komijn) 100 Kil. 80 M. . . . .	1 —	— 6
<b>Lavendel</b> oder Spicke (Lavande, Lavender,) . . . . .	2 50	1 3
<b>Liebesapfel</b> (Tomato, Love apple), rother grosser . . . . .	4 —	2 —
- gelber grosser . . . . .	8 —	4 —
- grosser rother niedriger früher, extra . . . . .	8 —	4 —
- 6 andere hübsche Sorten, pflaumen-, kirsch-, birn- und johannisbeerförmige 100 Gr. . . . .	2 M. . . . .	pr. oz. — 8
<b>Löffelkraut</b> (Cochlearia officin., Lepelkruit) . . . . .	4 —	2 —
<b>Majoran,</b> französischer (Marjolaine, Sweet Marjoram, Majolyn, . . . . .	4 50	2 3
<b>Peterillie,</b> einfache (Persil, Parsley) 100 Kilo 75 M. . . . .	1 —	— 6
- gefüllte oder krause . . . . . 100 — 100 —	1 50	— 9
- spanische, sehr fein gekrauste Zwerg-, extra . . . . .	2 —	1 —
- moosartig gekrauste . . . . .	2 —	1 —
- Covent Garden garnishing . . . . .	2 —	1 —
- Carters farndblättrige, neu . . . . .	5 —	2 6
- Dunetts auserwählte . . . . .	2 —	1 —
<b>Pfeffer,</b> rother spanischer langer (Piment, Pepper) . . . . .	3 —	1 6
- mit viereckigen Früchten . . . . .	4 50	2 3
- langer Cayenne- . . . . .	7 50	3 9
- kirsCHFörmiger . . . . .	6 —	3 —
- liebesapfelFörmiger . . . . .	6 —	3 —
<b>Pimpinelle,</b> feine Garten- (Pimpernell) . . . . .	2 —	1 —
<b>Portulack,</b> gelber grossblättriger (Poupier d'oré, Purslane, Postelein) . . . . .	4 —	2 —
- grüner (Poupier vert) . . . . .	2 50	1 3
<b>Rhabarber,</b> (Rhubarb), englische Sorten, für Compots, gemischt . . . . .	2 —	1 —
<b>Rosmarin</b> (Romanin, Rosemary) . . . . .	6 —	3 —
<b>Salbei</b> (Sauge, Sage, Salie) . . . . .	4 —	2 —
<b>Sauerampfer,</b> grossblättriger (Oseille, Sorelle, Zuring) . . . . .	3 —	1 6
<b>Senf,</b> gelber (Mustard, Mostaard) 100 Kil. 50 M. . . . .	— 60	— 4
- brauner holländischer . . . . . 100 — 70 —	1 —	— 6
<b>Spinat</b> (Epinard, Spinach, Spinazie), gr. rundbl., rundsamig . . . . . 100 Kil. 58 M. . . . .	— 80	— 5
- lang- u. breitblättriger, spitzsamig 100 — 60 —	— 80	— 5
- grossbl. flämischer, rundsamig 100 — 65 —	— 80	— 5
- neuseeländischer (Tetragonia expansa) . . . . .	2 —	1 —
- immerwährender (Rumex patientia) . . . . .	2 50	1 3
- <b>Garten-Melde,</b> (Orache), blutrothe . . . . .	1 50	— 9
- gelbe . . . . .	1 50	— 9
<b>Thymian,</b> deutscher Winter- (d'hiver) (Thyme) . . . . .	8 —	4 —
<b>Weinraute</b> (Rue, Wynruit) . . . . .	2 —	1 —
<b>Wermuth</b> (Absinthe, Wormwood, Alsem) . . . . .	6 —	3 —
<b>Champignonbrut,</b> in Backsteinform (Blanc de Champignon,) (Culturanweisung wird beigelegt.) . . . . .	1 50	— 9
<b>Estragon</b> (Artem. Dracunculus), nur in Pflanzen echt, 100 Stück 8 M. . . . .	— —	8 —



## Kern-Sorten.

				per $\ell$ .	Speise-Kürbisse, gewöhnl. Feld- à Kil. 3 M.				100 Gr.	— 40	— 2
				sh. d.	Zier-Kürbisse, (Ornamental Gourds, Kauwoorde voor Sieraad), Angurien-, bester						
Spargel (Asperge, Asparagus, Aspercie) grosser Erfurter Riesen-, extra	1	50	—	9	-	zu Laubenbekleidung	100	Gr.	2	50	— 9
Connovers Colossal	2	—	1	—	-	Herkuleskeulen-	100	-	1	—	— 4
Artischocken (Artichaut), grosse französische violette	20	—	10	—	-	Flaschen-	100	-	1	—	— 4
grüne	15	—	7	6	-	kleine chinesische Pilgerflasche	20	-	1	50	2 3
Cardy (Cardon), spanischer	4	50	2	3	-	dunkelgelber Walzen-	100	-	1	50	— 6
von Tours, stacheliger	6	—	3	—	-	gelber grüngescheckter Walzen-	100	-	1	50	— 6
Gurken (Concombre, Angurken, Komkommers) frühe volltragende Trauben-, echte russische, die schönste zum Einmachen	4	—	2	—	-	Pasteten- grüngestreifter	100	-	1	50	— 6
Erfurter, mittellange grüne	7	—	3	6	-	Pulverhorn	100	-	1	50	— 6
lange grüne Schlangen-	12	—	6	—	-	Bischofsmütze, gelb schön	100	-	2	50	— 9
verbesserte lange grüne Schlangen-	15	—	7	6	-	Türkenbund, roth, gelb und grün- gestr. echt, sehr schön	100	Gr.	2	50	— 9
holländische lange weisse	8	—	4	—	-	Apfelsinen- gelber kleiner	100	-	1	50	— 6
neue griechische Walzen-	15	—	7	6	-	grosser gelber Apfel-	100	-	1	—	— 4
chinesische grünbl. Schlangen-, extra	15	—	7	6	-	orangefarbiger Apfel-	20	-	1	—	1 6
Beet-Treib-Gurken. (Cucumber for forcing.)						kleiner gelber grüngestreifter Apfel-	20	-	1	—	1 6
weisse Riesen von Nubien, grosse schneeweisse kantige Frucht von 2—3 Kil. schwer, sehr dickfleischig, dabei aber zart, besonders zu Senf- u. Zuckergurken zu empfehlen	20	Gr.	1	—	per oz.	kleinster gelber Birn-	20	-	1	50	2 3
grüne Riesen- von Nubien	20	Gr.	1	—	1 6	grosser gelber	20	-	1	—	1 6
von Natur gelbe Riesen-	20	Gr.	1	—	1 6	gelbgeseckter Birn-	20	-	1	—	1 6
Telephon (Haage jr.) eine ausgezeichnete grüne grossfrüchtige, reichtragende Sorte	20	Gr.	2	—	3 —	Cucumis Aradae	20	-	1	—	1 6
weiss, wie vorstehende	20	Gr.	2	50	3 9	Igel- (Cucumis erinaceus)	100	-	2	—	— 8
Arnstädter Riesen-, weissgelbe extra	20	Gr.	2	—	3 —	Stachelbeer- (Cucumis Grossu- laria)	100	-	2	50	— 9
Roman Emperor, gelbe	20	Gr.	2	—	3 —	Weberkarden (Cucumis dipa- ceus)	100	-	2	50	— 9
grüne	100	Gr.	2	50	— 9	Trichosanthes colubrina, Natter- cucumerina	100	-	2	50	— 9
Preis von Arnstadt, grün	20	Gr.	2	50	3 9	palmata	100	-	2	50	— 9
Noa's Treib-, eine vorzügliche lange u. reichtragende Sorte	20	Gr.	3	—	4 6	Lagenaria leucantha longis- sima, längster Herkules- keulen-, circa 5 Fuss lang, 1 Fuss dick	100	-	2	—	— 8
Silligs weisse, sehr schöne Frucht	20	Gr.	2	—	3 —	Melothria pendula, schöne Schlingpflanze	100	-	3	—	1 —
lange grüne Non plus ultra, dick	20	Gr.	2	—	3 —	Abobra viridiflora, schöne Schlingpflanze	20	-	1	—	1 6
weisse	20	Gr.	2	50	8 9	Bryonopsis laciniosa erythro- carpa, allerliebste rothe kleine gestreifte Früchte tragend	20	-	1	—	1 6
lange Rollison's Telegraph, 2 Fuss l. 1000 S. 8 M.	100	S.	1	—	1 —	Cucurbita argyrosperma	100	-	2	50	— 9
gemischte Sorten	100	Gr.	4	M.	1 6	pyxidaria	20	-	1	—	1 6
Netz-Melonen (Melon, netted), amerikanische August-, für's Freie	20	Gr.	1	50	2 3	Momordica Balsamina, das In- nere der Frucht scharlach- roth	100	-	2	50	— 9
Allens superbe, grünfleischig	20	Gr.	1	—	1 6	Charantia	100	-	2	50	— 9
persische Netz-	20	Gr.	1	—	1 6	Elaterium, Spritzgurke	100	-	2	50	— 9
grüne Citronen, gross, rund, grünfl.	20	Gr.	1	—	1 6	kleine Sorten gemischt à Kil. 10 M.	100	-	1	50	— 6
kleine weisse von Japan	20	Gr.	1	—	1 6	grosse Sorten gemischt à Kil. 6 M.	100	-	1	—	— 4
Paradis Gem., neu	20	Gr.	2	—	3 —	Erbsen-Sorten. (Pois, Peas.)					
Pine Apple, rund, orange	20	Gr.	1	—	1 6	p. Ko. M. Pf. p. $\ell$ .					
Jenny Lind, klein, sehr frühe	20	Gr.	1	—	1 6	Zucker-Erbsen (Pois mangetout, Sugar Peas, Suiker-peulen), grosse weisse krummschotige Säbel-	100	M.	1	30	— 8
Surprise, ausgezeichnet, grünfl.	20	Gr.	2	—	3 —	frühe niedrige, 50 cm hoch	100	Kil.	80	M.	1 —
Zucker von Tours, rothfl. gen.	20	Gr.	2	—	3 —	100 Kil. 80 M.	100	Kil.	80	M.	1 —
grüne Kletter-Melone, neu	20	Gr.	2	—	3 —	de Grace oder Buchsbaum, 30 cm hoch	3	—	—	1 6	
viele Sorten gemischt	100	Gr.	2	—	— 8	grosse Riesen-Schwert-, graue	100	Kil.	100	M.	1 30
Cantaloup-Melonen, noir de Carmes	20	Gr.	1	50	2 3	100 Kil. 100 M.	100	Kil.	100	M.	1 30
Prescott, weissfleischige	20	Gr.	2	50	3 9	gelbschalige Wachs-Schwert-,	100	Kil.	100	M.	1 30
Wasser-Melonen (Arbusen).						Vilmorins weisse niedr. runzlige Mark-,	60	cm	hoch	1 50	— 9
apfelsamige	20	Gr.	1	—	1 6	Spargel- oder Flügel-, schönrothblühend	1	50	—	— 9	
Ice cream	20	Gr.	—	50	— 9						
frühe Mountain sprout	20	Gr.	—	50	— 9						
japanische sculpturirte	20	Gr.	1	—	1 6						
Wasser-Melonen, striped or Gipsy, gestreifte rothfleischige	20	Gr.	—	50	— 9						
Erdbeer-, weissfleischig	20	Gr.	—	50	— 9						
in Melange	100	Gr.	1	50	— 6						
französische (Pasteque) schwarz- samig	100	Gr.	1	50	— 6						
Speise-Kürbisse (Courge comestible, Pumpkin, Kauwoorde), Melonen-, gross. gestrickter, gelb, (schön zum Einmachen), oft gegen 75 Kil. schwer	100	Gr.	4	—	1 6						
Melonen-, grosser grüner (silbgr.)	100	Gr.	2	50	— 9						
Vegetable Marrow, engl. Schmeer-	100	Gr.	1	—	— 4						
early golden bush-squash	100	Gr.	1	50	— 6						
white Scallop bush-squash	100	Gr.	1	50	— 6						

Erbsen-Sorten. (Pois, Peas.)					p. Ko. M. Pf.	p. $\ell$ .
<b>Zucker-Erbsen</b>	(Pois mangetout, Sugar Peas, Suiker-peulen), grosse weisse krummschotige Säbel-	100 Kil. 100 M.	1 30	—	8	
-	frühe niedrige, 50 cm hoch					
-	100 Kil. 80 M.		1 —	—	6	
-	de Grace oder Buchsbaum, 30 cm hoch		3 —	—	16	
-	grosse Riesen-Schwert-, graue					
-	100 Kil. 100 M.		1 30	—	8	
-	gelbschalige Wachs-Schwert-,					
-	100 Kil. 100 M.		1 30	—	8	
-	<b>Vilmorins weisse niedr. runzlige Mark-,</b>					
-	60 cm hoch		1 50	—	9	
-	Spargel- oder Flügel-, schönrothblühend		1 50	—	9	

## Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

(Doperwtien.)

					à Kil. M. Pf.		per $\ell$ .	
							sh. d.	sh. d.
<b>Früheste niedrige Mai-</b> (Pois nain hâtif, dwari Peas), 80 cm. hoch, echte 100 Kil. 50 M.	—	60	—	4				



				à Kil. M. Pf.		per 100 sh. d.						à Kil. M. Pf.		per 100 sh. d.	
Früheste	Beck's Gem- (Tom Thumb)	100 Kil.	70 M.	—	80	—	5	Stangenbohnen, blassgelbe Zucker-Brech- (Göttinger)	1	50	—	—	—	—	—
-	Carters first crop sehr früh							-	kleine weisse Zucker-Perl- ohne Fäden	2	—	1	—	—	—
-	reichtragend	100	—	55	—	70	—	4	-	Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten,	2	—	1	—	—
-	Prinz Albert, sehr früh,							-	schwarze Wachs- mit gelben Schoten						
-	extra	100	—	45	—	60	—	4	-	(beste Salat-)	2	—	1	—	—
-	de Grace, 20 cm hoch	100	—	80	—	1	—	6	-	grünschotige Wachs- mit halbrothen Bohnen	2	—	1	—	—
-	Daniel O'Rourke, sehr früh							-	weisschalige Wachs-Schwert- von Algier	2	—	1	—	—	—
-	extra	100	—	50	—	60	—	4	-	Mont d'or, gelbe zarte Wachs- ohne Fäden	2	—	1	—	—
-	Bishop's langschotige	100	—	60	—	80	—	5	-	Elfenbein, weisschotige neue, schöne Salat-bohne	2	50	1	—	—
Frühe, Ruhm von Cassel, extra		100	—	50	—	60	—	4	-	neue blauschotige Speck-, sehr reichtrag.	2	50	1	—	—
Erfurter grosse Folger, langschotig		100	—	45	—	60	—	4	Buschbohnen (Haricot naine, French dwarf Beans, Stambohnen).						
Grosse Schnabel- oder Säbel-, vor- züglich		100	—	50	—	60	—	4	-	frühe breite weisse Schwert- 100 Kil. 70 M.	—	80	—	—	—
-	Laxton's prolific, sehr lange							-	allerfrüheste weisse niedrige holländ.						
-	Schoten	100	—	50	—	60	—	4	-	Schwert-, beste z. Treiben 100 Kil. 70 M.	—	80	—	—	—
-	fillbasket, neue	100	—	—	—	1	—	6	-	sehr grosse weisse Schwert-, vorzüglich					
-	supreme	100	—	55	—	70	—	4	-	100 Kil. 75 M.	—	90	—	—	—
Gold vom Blocksberge, gelbschotige								-	weisse dickschotige Zucker-Butter-						
frühe		100	—	60	—	80	—	5	-	100 Kil. 70 M.	—	80	—	—	—
Mark-, Victoria, sehr gross, 150 cm.								-	frühe langschotige Neger- 100 Kil. 50 M.	—	60	—	—	—	—
hoch		100	—	45	—	60	—	4	-	weisse Dattel- oder Nieren- 100 - 60 -	—	80	—	—	—
Runzlige Mark- (Wrinkled Marrow Peas).								-	blutrothe flageolet, extra 100 - 60 -	—	80	—	—	—	—
-	British Queen, 150							-	Mont d'or, gelbschotige Wachs-	1	50	—	—	—	—
-	cm. hoch	100	—	150	—	2	—	1	-	weisse rothgefleckte sehr frühe Zucker-					
-	Champion of England, 180 cm.							-	oder Speck- (Mailänder) 100 Kil. 60 M.	—	80	—	—	—	—
-	hoch, vorzüglich 100 Kil.	80	—	1	—	—	6	-	gelbe hundert für eine	100 - 65 -	—	80	—	—	—
-	Alliance, weiss. niedrig							-	weisse 1000 für eine	100 - 65 -	—	80	—	—	—
-	(Eugenie), 90 cm.					2	—	1	-	rothbunte Nieren- oder Krebs- 100 - 60 -	—	80	—	—	—
-	Climax, grün, niedr. (Napoleon), 90 cm.							-	lange schwarzgefleckte Adler- 100 - 60 -	—	80	—	—	—	—
-	hoch					2	—	1	-	allerfrüheste lange schwarzbunte Adler-	—	80	—	—	—
-	Prince of Wales weisse, volltragend					1	50	—	9	schwarzrothe gelbschotige flageolet-					
Niedrige grünbleibende Caper-, 70 cm. hoch,								-							
100 Kilo 50 M.								-							

**Bohnen-Sorten.** (Haricots, Runner Beans, Stockboonen).

		per 100 sh. d.			per 100 sh. d.
<b>Stangenbohnen</b> (Haricots à rames), <b>arabische</b> bunte oder Feuer- (Scarlet Runners, Pronkboonen)	M. Pf.		<b>Soja-Bohne</b> (Soja hispida) sehr empfohlen, ausserordentlich nahrhaft		
100 Kil. 60 M. . . . . à Kil.	— 80	— 5	<b>Puff-Bohnen</b> (Fève, Large Beans, Tuinboonen), grösste weisse breite Windsor-, extra		
- arabische zweifarbig (Painted Lady)			100 Kil. 60 M. . . . .	— 80	— 5
- 100 Kil. 80 M. . . . .	1 —	— 6	- grüne Windsor-, extra	100 Kil. 50 M.	— 60
- weissblühende 100 Kil. 80 M.	1 —	— 6	- grosse weisse Erfurter	100 - 38 -	— 50
- weisse Schwert-, mittelbr. 100 - 120 -	1 50	— 9	- englische lange hängschotige,		
- sehr lange breite weisse Schlacht-Schwert-	2 —	1 —	extra	100 - 50 -	— 60
- dickschotige rheinische Blasen-Zucker-			- neue lange engl. Monarchen-	100 - 45 -	— 60
Brech- . . . . .	2 —	1 —	- Johnsons wonderful . . . .	100 - 60 -	— 80

Landwirthschaftliche Samen. (Graines fourragères, Agricultural Seeds.)

(Preise veränderlich, daher nicht bindend.)

**Gräser.** (Graminées, Grass Seeds, Graszaden.)

Gräser. (Graminées, Grass Seeds, Graszaden.)				per Cwt.		100 Kil. M. Pf.		per Cwt.	
	100 Kil.	M. Pf.	sh. d.						
<b>Agrostis capillaris</b> , Haargras oder Rasenstraussgras	85	—	43	<b>Holcus lanatus</b> , Honiggras	50	—	25		
- stolonifera, Fioringras	85	—	43	<b>Lolium italicum</b> , italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras	55	—	28		
<b>Alra caespitosa</b> , Rasenschmiele	42	—	21	- perenne, englisches Pacey's Raigras, feinste Qualität (dieses Jahr besonders schön)	70	—	35		
- flexuosa, Flitterschmiele, auch falscher Goldhafer	35	—	18	<b>Melica coerulea</b> , blaues Perlgras	50	—	25		
<b>Alopecurus pratensis</b> , Wiesen-Fuchsschwanz	180	—	90	<b>Phalaris canariensis</b> , Canariensamen	45	—	23		
<b>Antoxanthum odoratum</b>	150	—	75	<b>Phleum pratense</b> , Timotheusgras 1. Qualität	80	—	40		
<b>Avena elatior</b> , französisches Raigras	110	—	55	<b>Poa nemoralis</b> (angustifolia), Hain-Rispengras	150	—	75		
- flavescens, Goldhafer, echt	250	—	125	- pratensis, Wiesen-Rispengras	100	—	50		
<b>Cynosurus cristatus</b> , Kammgras	300	—	150	- trivialis, gemeines Rispengras	125	—	63		
<b>Dactylis glomerata</b> , Knautgras	130	—	65	<b>Sorghum</b> (Holcus) <b>saccharatum</b> , liefert ein äusserst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter und übertrifft den Mais durch schnelleres Wachstum	45	—	23		
<b>Festuca duriuscula</b> , harter Schwingel	60	—	30	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde	60	—	30		
- elatior, hoher Wiesen-Schwingel	150	—	75	Mischung feiner Gräser für Rasenplätze	70	—	35		
- ovina angustifolia, feiner Schaf-Schwingel	150	—	75	Mischung für Dämme und Böschungen	50	—	25		
- pratensis, Wiesen-Schwingel	150	—	75						
- rubra, rother Schwingel	70	—	35						
<b>Glyceria fluitans</b> , starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen 100 Kil. 60 M.			80						







# Blumen-Samen. (Graines de fleurs, Flower Seeds, Bloemzaden.)

Wo die Preise per Kilogramm ausgeworfen sind, wird, wenn unter  $\frac{1}{2}$  Kilogramm bestellt, Gramm-Preis berechnet, bei 100 Gramm nicht unter 20 Gramm, und wo die Preise per 20 Gramm, wird ein kleineres Quantum nicht unter 10 Pfge. berechnet.

## Sortiments-Blumen.

### Astern. (Reine Marguerite, Asters.)

(Meine Astern, welche einen Hauptzweig meiner Culturen bilden, erhielten auf verschiedenen grossen Ausstellungen silberne und bronzene Medaillen.)

(In Folge des nassen Sommers und frühen Frostes ist die Erndte gering ausgefallen.)

	M. Pf.	per oz. sh. d.		M. Pf.	per oz. sh. d.
<b>Zwerg-Astern</b> (E. M. très-naine), diese sind vorzüglich zur Einfassung, und empfehle besonders die drei Farben: <b>Dunkelpurpur, Weiss und Dunkelblau</b> zu Teppichbeeten etc., da nicht allein die Farben sehr hervortretend sind, sondern auch die Höhe der Pflanzen eine ganz gleichmässige ist (circa 20 cm.).			<b>Imbriquée-Pompon-Astern</b> , ca. 50 cm. hoch, sehr reichblüttrig.		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	2 —	3 —	10 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 —	7 50	2 6	Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	9 —	3 6
<b>Uhland- oder Päonienblüthige Kugel-Astern</b> , circa 60 cm. hoch, sehr grossblumig, <b>extra</b> .			<b>Imbriquée-Pompon-Kronen-Astern</b> , mit weisser Mitte, sehr effectvoll.		
5 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6	4 Farben, jede Farbe . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —
Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	9 —	3 6	Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	15 —	5 —
<b>Uhland-Astern</b> mit weisser Mitte.			<b>Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Astern</b> , mit weisser Mitte, circa 70 cm. hoch, sehr effectvoll.		
4 Farben, jede separat . . . . . 20 —	3 —	4 6	6 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5 —	7 6
Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	9 —	3 6	Gemischt (mixed) . . . . . 20 —	4 —	6 —
<b>Boltz's Zwerg-Bouquet-Astern</b> , 15—20 cm. hoch, un- streitig eine der niedlichsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet.			<b>Rosen- Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern</b> , (Perfection Bombé) circa 50 cm. hoch, sehr empfehlenswerth.		
8 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6	10 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5 —	7 6
Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	9 —	3 6	Gemischt (mixed) . . . . . 20 —	4 —	6 —
<b>Anmuth-Astern</b> . (Frühblühende Pyramiden.) Diese ist wirklich eine der reizendsten Astern, die es giebt, wird circa 50 cm. hoch, bausich bouquet-pyramidal und ist vollständig mit Blüthen bedeckt. Blumen gut gefüllt und geformt, mitteligross u. lange andauernd.			<b>Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern</b> , ca. 50 cm. hoch, prachtvoll in Farben als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, besonders empfehlenswerth.		
4 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6	12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —
Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	9 —	3 6	Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	15 —	5 —
<b>Zwerg-Chrysanthemum-Astern</b> .			<b>Päonien-Astern</b> , dunkle von Gravelotte, pracht. 20 —	4 —	6 —
10 Farben, separat . . . . . 20 —	5 —	7 50	<b>Nadel- od. Igel-Perfection-Pyramiden-Astern</b> , (eine Vervollkommnung der Igel-Astern,) 50—60 cm. hoch, sehr empfehlenswerth.		
Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	15 —	5 —	12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —
<b>Victoria-Astern</b> , prachtvolle Classe mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm. hoch.			Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	15 —	5 —
10 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	6 —	9 —	<b>Nadel- oder Igel-Kronen-Pyramiden-Astern</b> (mit weiss. Mitte), 50—60 cm. hoch, unstreitig eine der hübschesten Astern. Die Farben treten besonders lebhaft hervor durch die weisse Mitte, sehr empfehlenswerth.		
Gemischt (mixed) . . . . . 20 —	5 —	7 6	6 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —
<b>Victoria-Bouquet-Astern</b> , violett, sehr schön 20 —	5 —	7 6	Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	15 —	5 —
<b>Deutsche Kaiser-Astern</b> , circa 30 cm. hoch, im Wuchse der Zwerg-Chrysanthemum-Aster gleich, jedoch etwas höher. Grosse Blumen. Rosenform.			<b>Riesen- Kaiser-Astern</b> , mit ausserordentlich grossen Blumen.		
6 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6	12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —
Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	9 —	3 6	Gemischt (mixed) . . . . . 100 —	15 —	5 —
			<b>Rutella-Astern</b> , sehr robuste niedr. starkverzweigte Art.		
			2 Farben, weiss carminrosa . . . jede 20 Gr.	4 —	6 —

### Levkoyen. (Giroflée, German Stock, Violieren.)

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit über 50 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt in immer ausgedehnterem Maasse gezogen und werden nur die Sorten beibehalten, die sich am besten bewährt haben. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit ersten Preisen gekrönt. Die einzelnen Farben der Sortimente sind im Detail-Catalog angegeben.

	M. Pf.	per oz. sh. d.		M. Pf.	per oz. sh. d.
<b>Niedrige Sommer-Levkoyen</b> (Giroflée quarantaine, ten week Stocks, Zomerviolieren).			<b>Niedrige robuste Sommer-Levkoyen</b> .		
18 Hauptfarben, jede separat . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —	12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5 —	7 6
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 —	15 —	5 —	Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 —	20 —	6 —
Schöner Landsamen 1 Qual., 100 Gr. 6 M.		per fl.	<b>Niedr. Sommer-Levkoyen m. Lackbl.</b> (wallflower leaved).		
à Kil. 50 —		25 —	12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5 —	7 6
			Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 —	20 —	6 —



	M. Pf.	per oz. sh. d.		M. Pf.	per oz. sh. d.
<b>Niedrige Bouquet-Sommer-Levkoyen</b> (dwarf Bouquet).			<b>Frühblühende englische Herbst-Levkoyen</b> (early flower- ring autumnal-), circa 45 cm hoch.		
10 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5	7 6	10 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	20	Gr.
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 -	20	6	Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 20	20	Gr.
<b>Niedrige grossblumige Sommer-Levkoyen</b> (dwarf large flowered).			<b>Frühblühende engl. Herbst-Levkoyen mit Lackblatt</b> (early flowering autumnal-, wallflower-laved).		
18 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	6	9 -	6 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	20	Gr.
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 -	24	7 6	Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 20 -	20	Gr.
<b>Niedrige lavendelblättr. grossblumige Sommer-Levkoyen</b> (dwarf lavender-leaved large flowered).			<b>Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen</b> (Pyramidal-Rocket autumnal-).		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	6	9 -	8 Farben, jede separat . . . . . 5 Gr.	3	—
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 -	24	7 6	Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 20 -	10	—
<b>Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> (large flower- ing Pyramidal-).			<b>Rosen-Stangen-Herbst-Levkoyen</b> (roseformed Rocket autumnal-).		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	6	9 -	8 Farben, jede separat . . . . . 5 Gr.	3	—
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 -	24	7 6	Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 20 -	10	—
<b>Grossblum. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> (dwarf large flowering Pyramidal-).			<b>Perpetuelle od. Kaiser-Levk.</b> (Perpetual or Emperor Stocks-).		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	6	9 -	12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	8	—
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 -	24	7 6	Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 20 -	6	—
<b>Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt</b> (large flowering Pyramidal- wallflower-leaved).			<b>Grossblumige Kaiser-Levkoyen</b> (large flowered Perpe- tuel or Emperor Stocks), sehr gefüllt.		
8 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	6	9 -	12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	9	—
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 -	24	7 6	Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 20 -	7 50	14 6
<b>Verzweigte grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> (branching large flowering Pyramidal-).			<b>Winter-Levkoyen</b> (Brompton Stocks), 45 cm hoch.		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	6	9 -	12 Farben, jede separat . . . . . 20 -	4	—
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 -	24	7 6	Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 -	15	—
<b>Grossblumige Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> (large flowering tree-Pyramidal-).			<b>Winter-Levkoyen m. Lackblatt</b> (wallflower-leaved Brompton Stocks).		
6 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	6	9 -	6 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5	—
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 -	24	7 6	Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 20 -	4	—
<b>Grossblumige Goliath-Pyramiden-Levkoyen</b> (large flower- ing Goliath-Pyramidal-), wird circa 1 Meter hoch, trägt einen enorm grossen Blütenkolben, prachtvoll.			<b>Zwerg-Winter-Levkoyen</b> (dwarf Brompton Stocks)		
8 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	6	9 -	4 Farben, jede separat . . . . . 20 -	6	—
Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 100 -	24	7 6	Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 20 -	5	—
			<b>Stangen- oder Cocardeau-Winter-Levk.</b> (Cocardeau- or Giant Cape Stocks), 50 cm. hoch, sehr schön.		
			3 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5	—
			Dieselben gemischt (mixed) . . . . . 20 -	4	—

### Gold-Lack. (Giroflée jaune, Wallflower, Muurbloemen.)

Erliebt auf der grossen Blumen-Ausstellung in St. Petersburg im Mai 1869 den ersten Preis, die grosse silberne Medaille.

	M. Pf.	per oz. sh. d.		M. Pf.	per oz. sh. d.
<b>Gefüllter brauner Stangen-Lack</b> (Rocket) . . . . . 20 Gr.	4	6	<b>Gefüllter dunkelbrauner Zwerg-Busch-Lack,</b> extra . . . . . 20 Gr.	4	—
- dunkelbrauner Stangen-Lack, extra . . . . . 20 -	4	6	- hellbrauner Zwerg-Busch-Lack (dwarf branching) . . . . . 20 -	3	—
- schwarzbrauner . . . . . 20 -	5	7 6	- dunkelblauer Zwerg-Busch-Lack . . . . . 20 -	5	—
- dunkelblauer . . . . . extra 20 -	5	7 6	<b>Goldgelber Tom Thumb</b> einfach . . . . . 20 -	3	—
- bronze Stangen-Lack, neu, extra . . . . . 20 -	4	6	<b>Dresdener Treib-Busch-Lack</b> , einfach, aber sehr wohlriechend und schön zum Win- terflor . . . . . 20 -	2	—
- goldgelber Stangen- . . . . . 20 -	6	9 -	<b>Gold-Lack, Stangen-Busch-, niedrig u. hoch,</b> extra gefüllt, gemischt . . . . . 100 -	14	—
- canariengelber Stangen- . . . . . 20 -	6	9 -			
- weisslichgelber Stangen- . . . . . 20 -	6	9 -			
- dunkelbrauner Zwerg-Stangen-Lack (dwarf Rocket), extra . . . . . 20 -	5	7 6			
- dunkelblauer Zwerg-Stangen-Lack, extra . . . . . 20 -	6	9 -			

### Balsaminen. (Balsams.)

	M. Pf.	per oz. sh. d.		M. Pf.	per oz. sh. d.
<b>Gefüllte Camellien-Balsaminen</b> , 8 Farben, separat . . . . . 20 Gr.	2	—	<b>Grossblumige dichtgefüllte punctirte Rosen-</b> (Andrieux) Balsaminen, in 5 prachtvollen Farben . . . . . 20 Gr.	2	—
Gemischt . . . . . 100 -	7 50	2 3	Beide letzte <b>Rosen-Balsaminen</b> Gemischt . . . . . 100 -	7 50	2 3
<b>Gefüllte Zwerg-Balsaminen</b> , 8 Farben, separat . . . . . 20 -	2	—	- <b>Zwerg-Rosen-Balsaminen</b> , 6 Farben separat . . . . . 20 -	2	—
Gemischt . . . . . 100 -	7 50	2 3	Gemischt . . . . . 20 -	1 50	2 3
<b>Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen</b> , 8 Far- ben . . . . . 20 -	2	—	<b>Neue Solferino-Balsamine</b> , Blumen gross, gestreift und gestrichelt, 6 Farben . . . . . 20 -	2	—
Gemischt . . . . . 100 -	7 50	2 3	Gemischt . . . . . 20 -	1 50	2 3
<b>Grossblumige dichtgefüllte Rosen-</b> (Andrieux) Balsaminen in 10 prach- tvollen Farben . . . . . 20 -	2	—			



## Rittersporn. (Pied d'Alouette, Larkspur.)

	M. Pf.	per sh. d.		M. Pf.	per sh. d.
<b>Gefüllte hyacinthenblüthige niedrige Rittersporn, Delphinium ajacis hyacinthifl.</b>			<b>Gefüllte Levkoyen-Rittersporn, Delphinium consolida fl. pl. 6 Farben separat</b>	100 Gr.	2 — 10 —
fl. pl., in 10 Sorten, separat			Gemischt . . . . . à Kil. 12 M. 100 Gr.	1 50	6 —
à Kil. 10 M. 100 Gr.	1 25	5 —	<b>Candelaber-Rittersporn, Delph. cons. candelabrum, neu</b>		
gemischt à Kil. 8 M. 100 Gr.	1 —	4 —	30 cm. hoch, 6 Farben, jede . . . . .	20 Gr.	4 — 6 —
			Gemischt . . . . .	20 Gr.	3 — 4 6
<b>Gefüllte niedrige ranunkelblüthige dichtgefüllte (Delph. ajacis ranunculiflorum plenissimum), 6 Farben</b>			<b>Neuer Kaiser-Rittersporn, Delphinium imperiale fl. pl.</b>		
100 Gr.	2 —	10 —	eine prachtvolle neue Zuchtung, aus dem Candelaber-R. entstanden, wird jedoch gegen 60 cm hoch		
Gemischt . . . . . 100 Gr.	1 50	7 50	und bildet einen dichten Busch von 50 cm Durchmesser; die Pflanze ist sehr stark verzweigt und		
			ist über und über mit Blumen bedeckt, ganz constant in Höhe, schwarzblau, rosa, jede . . . . .	100 Gr.	3 — 1 —
<b>Gefüllte hohe Rittersporn in 10 Sorten, separat</b>			Gemischt . . . . . 100 Gr.	2 —	— 9
à Kil. 10 M. 100 Gr.	1 25	5 —			
Gemischt . . . . . à Kil. 8 M. 100 Gr.	1 —	4 —			

## Nelken. Dianthus caryophyllus flore pleno (Oeillet, Carnations u Picotees, Anjelieren)

	M. Pf.	sh. d.		M. Pf.	per oz sh. d.
<b>Beste gefüllte Topf- oder Stellagen-Nelken von Rangblumen gemischt</b>			<b>Wiener frühblühende Zwerg-Nelken, zeichnen sich durch</b>		
1000 S.	7 50	7 6	brillante Farben aus . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6
- Bizarden 1000 -	9 —	9	(Colorirte Abbildung davon 50 Pf.)		
- Doubletten 1000 -	10 —	10 —	(Die Wiener Zwerg-Nelken blühen 14 Tage früher als die hohen, sind so robust und gedungen im Habitus, dass das Aufblühen durchaus überflüssig ist.)		
- Picotten, weissgründig . . . . . 1000 S.	10 —	10 —	<b>Dianthus caryoph. fl. pl Grenadin von egalem niedr.</b>		
- Picotten, gelbgründig . . . . . 1000 S.	12 —	12 —	Wuchs, Blumen granatroth, dicht gefüllt 1000 Korn	6	6
- Faxen und Flam-banten . . . . . 1000 S.	12 —	12 —	<b>Gefüllte Immerblühende oder remontirende Topf-Nelken</b>		
- Farbenbl. 1000 S.	10 —	10 —	in bestem Rommel . . . . . 1000 S.	7 50	7 6
			<b>Bart-Nelken (Sweet William, Duizendschoonen) extra</b>		
			dichtgefüllt, in prachtvollem Farbenspiel	20 Gr.	3 — 4 6
Obige Nelken-Samen sind nur von den besten gefüllten in Topfen gezogenen Exemplaren gesammelt.			- aurikelblumige, einfache, sehr hübsche	100 Gr.	1 50 — 6
<b>Land-Nelken, extra gefüllte, gestreifte und bunte</b>			- Dunett's dunkelrothe . . . . . 100 -	2 —	8
100 Gr. 25 M. 20 Gr.	6 —	9 —	- nigricans, fast schwarz . . . . . 20 -	1 —	1 6
Gefüllte Land-Nelken, schöner Rommel, einfarbig 20 Gr	5 —	7 6	- einfache, sehr schön à Kil. 10 M. 100 -	1 50	— 6
			- reinweisse, einfach . . . . . 100 -	4 —	1 4

## Blumen-Samen-Sortimente in Preisen. (Collections, Assortimenten.)

(Die Sortimente sind von extra feiner Qualität und in den Hauptfarben gewählt.)

### Astern. (Reine Marguerite.)

	Jede Sorte à 100 Samenkörner	M. Pf.	sh. d.
12 Sorten	<b>Zwerg- (Dwarf Asters)</b>	— 60	— 7
6 -	<b>päonienblüthige Kugel-Astern (Uhlant)</b>	— 40	— 5
4 -	<b>mit weisser Mitte</b>	— 40	— 5
8 -	<b>Boltze's neue Zwerg-Bouquet-, extra</b>	— 50	— 6
5 -	<b>Anmuth-Astern</b>	— 50	— 6
10 -	<b>Zwerg-Chrysanthemum- (ausgezeichnet)</b>	1 —	1 —
10 -	<b>Victoria-Astern</b>	1 —	1 —
6 -	<b>Deutsche Kaiser-Astern</b>	— 40	— 5
10 -	<b>Imbriquée Pompon-</b>	80	— 9
4 -	<b>Kronen-Astern</b>	— 30	— 4
6 -	<b>Kranz- oder Kronen- (Heurdeau)</b>	— 50	— 6
10 -	<b>(Truffaut's) kugelblüthige Perfection- (Rosen)</b>	1 —	1 —
12 -	<b>Päonien-Perfection-, unübertroffen</b>	1 —	1 —
12 -	<b>Igel- oder Nadel-Perfection- (Hedgehog-)</b>	1 —	1 —
6 -	<b>mit weisser Mitte</b>	— 50	— 6
12 -	<b>Riesen-Kaiser-Astern, extra</b>	1 —	1 —

### Levkoyen. (Giroflée, German Stocks, Violieren.)

	Jede Sorte à 100 Samenkörner	M. Pf.	sh. d.
18 Sorten <b>Sommer-Levkoyen dwarf ten week</b>		1 50	1 6
12 -		1 —	1 —
12 - <b>robuste Sommer-Levkoyen</b>		1 —	1 —
6 - <b>Sommer-Levkoyen mit Lackblatt (wall flowerleaved-)</b>		— 50	— 6
9 - <b>Bouquet-Sommer-Levkoyen (Bouquet t. w.)</b>		— 80	— 9
12 - <b>grossblumige Sommer-Levkoyen (large fl)</b>		1 —	1 —
18 -		1 50	1 6

	Jede Sorte à 100 Samenkörner	M. Pf.	sh. d.
12 Sorten	<b>grossblumige lavendelblättrige Levkoyen</b> (lavenderleaved) . . . . .	1 —	1 —
12 -	<b>Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> (Pyramidal) . . . . .	1 —	1 —
12 -	<b>Zwerg-Pyramiden-Levkoyen</b> (dwarf pyramidal) . . . . .	1 —	1 —
9 -	<b>grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> mit Lackblatt (wallflower-leaved) . . . . .	— 80	— 9
12 -	<b>verzweigte grossblumige Pyramiden-Levk.</b> (branched) . . . . .	1 —	1 —
12 -	<b>Baum-Pyramiden-Sommer-Levk. extra (tree)</b> . . . . .	1 —	1 —
12 -	<b>Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen</b> . . . . .	1 —	1 —
6 -	<b>frühblühende Herbst-Levkoyen</b> . . . . .	— 80	— 9
6 -	<b>mit Lackblatt</b> . . . . .	— 80	— 9
9 -	<b>Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen</b> . . . . .	1 —	1 —
9 -	<b>rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen</b> . . . . .	1 —	1 —
10 -	<b>Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen</b> . . . . .	1 —	1 —
10 -	<b>grossblumige Kaiser-Levkoyen</b> . . . . .	1 —	1 —
12 -	<b>Winter-Levkoyen (Brompton-)</b> . . . . .	1 —	1 —
9 -	<b>mit Lackblatt (wallflower leaved)</b> . . . . .	— 80	— 9
4 -	<b>Zwerg-Winter-Levkoyen</b> . . . . .	— 40	— 5
3 -	<b>Stangen oder Cocard-Winter-</b> . . . . .	30	— 4
12 -	<b>Stangen- und Busch-Gold-Lack (Giroflée</b> jaune double, Wallflower, Muurbloemen, extra . . . . .	1 —	1 —

### Balsaminen. (Balsams.)

Jede Sorte à 50 Samenkörner.

	M. Pf.	sh. d.
10 Sorten <b>Balsaminen, gefüllte Zwerg- (dwarf)</b>	80	— 9
10 - <b>Camellien- (spotted)</b>	— 80	— 9



10 Sorten	Balsaminen, gefüllte Zwerg-Camellien- (dwarf spotted)	M. Pf.	sh. d.
10 -	- grossbl. Rosen- (Andrieux)	80	9
5 -	- punkt. Rosen- (spotted)	50	6
5 -	- Zwerg-Rosen- (spotted)	50	6
5 -	- nelkenartig gestreift u. punktirte	50	6

### Rittersporn. (Pied d'Alouette, Larkspur.)

10 Sorten	Rittersporn, hyacinthenbl., extra schön	M. Pf.	sh. d.
6 -	- ranunkelblüthige dichtgefüllte niedrige	30	4
10 -	- hohe gefüllte	40	5
8 -	- gefüllte Levkoyen- (branching)	40	5
5 -	- neue Candelaber-Levkoyen	40	5
4 -	- Kaiser- oder Imperiale-	30	4

### Diverse Blumensamen-Sortimente.

8 -	Antirrhinum majus, hohe (snap Dragon)	10	5
8 -	- Tom Thumb	40	5
10 -	Celosia cristata, Hahnenkamm (Cockscomb)	60	7
8 -	Clarkia pulchella und elegans	40	5
19 -	Dianthus chinensis und imperialis fl. pl.	50	6
8 -	Elichrysum macranthum	40	5
10 -	Ipomoea purpurea (Convolvulus major)	40	5
10 -	Lobelia Erinus	40	5
10 -	wohlriechende Wicken (Sweet Peas)	40	5
10 -	Lupinen, schönste	50	6
10 -	Wunderblumen (Marvel of Peru)	50	6
8 -	Nemophila	40	5
15 -	Pensees (Viola tric. max., extra)	1	1
10 -	Papaver laciniatum, extra gefüllt (Poppy)	80	9
10 -	- à 1 Port.	40	5

10 Sorten	Papaver paeoniflorum, extra gefüllt (Poppy)	M. Pf.	sh. d.
10 -	- Petunien, schönste Sorten	40	5
10 -	- Phlox Drummondii	80	9
8 -	Portulacca grandiflora	40	5
8 -	- fl. pl. gefüllt	50	6
8 -	Reseda odorata (Mignonette)	40	5
8 -	grossblumige Scabiosen	40	5
6 -	Zwerg-Scabiosen, gefüllte extra	40	5
6 -	Tom Thumb-Scabiosen, gut gefüllt	40	5
6 -	Salpiglossis, grossblumig	40	5
8 -	Senecio elegans, fl. pl.	40	5
8 -	- nana fl. pl., extra	40	5
8 -	Silene, in den schönsten Sorten	40	5
8 -	Zinnia elegans fl. pl., extra	40	5
8 -	Schlingpflanzen (annual Climbers)	80	9
10 -	Zier-Gräser (Ornamental Grasses)	40	5
10 -	Tagetes patula und erecta, gef. (Marigold)	40	5
8 -	Preis-Malven, extra (Hollyhocks)	1	1
10 -	Tropaeolum, Lobbianum	80	9
10 -	- nana „Tom Thumb“	40	5
10 -	Zier-Kürbisse (Ornamental Gourds)	50	6
10 -	Abutilon	80	9
10 -	Begonien	1 50	1 6
10 -	Acacien	80	9
10 -	Cyclamen, Alpenveilchen	1	1
10 -	Canna, feste	60	7
10 -	Mesembrianthemum (Greenhouse Iceplants)	80	9
10 -	Primula chinensis fimbriata	1 50	1 6
10 -	Alpenpflanzen (Alpines) schönste	80	9
10 -	Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc. Echinopsis, etc.	10 S.	2 50
10 -	Farne für Warm- u. Kalthaus (Ferns)	1 50	1 6
10 -	- - - - -	80	9

### Einjährige oder Sommerblumen. Annuals. (Zaden van eenjarige Planten)

20 Gr.	M. Pf.	p. fl. oz.	sh. d.	sh. d.
Abobra viridiflora (Cucurbitaceae)	1	—	1	6
Abronia umbellata	75	—	1	6
- arenaria	3	—	4	6
Acroclinium roseum	20	3	—	3
- fl. albo	20	3	—	3
Adonis aestivalis	2	—	10	1
Aethionema Buchsbaumi	80	—	1	3
Ageratum coelestinum superbiens.	1 50	—	2	3
- mexicanum	30	—	—	5
- albiflorum	40	—	—	7
- nanum coeruleum	40	—	—	7
- nanum album	80	—	1	3
Agrostemma coeli rosa	20	2	—	3
- nana fimbriata	40	—	—	7
- hybrida (Viscaria)	30	—	—	5
- compacta kermesina	50	—	—	9
Alonsoa grandiflora	30	5	—	5
- albiflora neu	100 Gr. M.	1 50	—	40
- linifolia	100 Gr.	1 50	—	40
- Warscewiczii	40	—	—	7

20 Gr.	M. Pf.	p. fl. oz.	sh. d.	sh. d.
Alyssum Benthami (calycinum), schön wohlriechend	40	6	—	7
Amaranthus amabilis tricolor	1	—	—	1
- atropurpureus	10	16	—	2
- bicolor	40	6	—	7
- ruber	40	—	—	7
Henderi, neu, prachtvoll	1	—	1	6
hybr. Prince of Wales	1	—	1	6
melancholicus var. ruber	20	3	—	3
sanguineus nanus, neu	50	—	—	9
salicifolius	50	—	—	9
tricolor	30	5	—	5
Ammobium alatum	30	—	—	5
- grandiflorum, neu, grossblumig, 100 Port. a 100 Sam.	36 M.	10	—	36 M.
- 100 S. 5 M. 10 Pkt. à 100 S.	5	—	—	5
Anagallis grandifl., carnea	2	—	—	3
- coerulea	2	—	—	3
- coccinea	2	—	—	3
Anthemis tinctoria	20	—	—	3
Antirrhinum (Jesuwickenbeck snap Dragon)	40	7/6	—	7
- majus, gemischt	50	—	—	9
- in 6 Farb. jed.	50	—	—	9

20 Gr.	M. Pf.	p. fl. oz.	sh. d.	sh. d.
Antirrhinum majus Tom Thumb, in 6 Farb.	1 20	—	1	6
- Tom Thumb, gem., extra 100 Gr. 4 M.	1	—	1	6
Aphanostephus ramosissimus	10	—	—	7
Arctotis breviscapa	1 50	—	2	3
Artemisia annua 100 Gr.	20	4	—	3
- 80 Pf.	—	—	—	—
- gracil. decor. 100 Gr.	1 M.	—	30	5
Asperula azurea setosa	10	16	—	2
- a Kil. 8 M.	60	—	—	10
Aster tenellus	60	—	—	10
- gymnocephalus, neu, 1000 S. M. 7 50	—	—	—	7 6
- 1000 S.	—	—	—	—
Bartonia aurea a Kil. 5 M.	20	2 6	—	3
Beta brasiliensis, 4 Farben, jede a Kil.	2	—	1	—
- gemischt a Kil.	1 50	—	—	8
Bidens atrosanguinea	1 50	—	—	2 3
Brachycome iberidifolia	80	—	—	1
- fl. albo	80	—	—	1 3
Browallia elata fl. albo	1 20	—	—	1 6
- coerulea grandifl.	1 20	—	—	1 6
- Czerwiakowski (vis.)	1 20	—	—	1 6
Bryonopsis lacinios. erythrocarpa, Cucurbitaceae	1	—	—	1 6
Cacalia, siehe Emilia.	—	—	—	—
Cajophora lateritia (Lobosa)	1	—	—	1 6
Calampelis (siehe Echinocarpus)	—	—	—	—
Calandrinia Burnatii	20	3	—	—
- a Kil. 6 M.	—	—	—	—
- grandiflora	30	—	—	9



pr. fl. oz.				pr. fl. oz.				pr. fl. oz.				
20 Gr.	M. Pf.	sh. d.	sh. d.	20 Gr.	M. Pf.	sh. d.	sh. d.	20 Gr.	M. Pf.	sh. d.	sh. d.	
<b>Calandrinia speciosa vera</b> (Lindleyana) à Kil.				<b>Celosia pyramidalis plumosa</b> gemischt	2	-	3	<b>Chrysanth. inodorum plenissimum</b> , prachtvoll weiss gefüllt, bis spät im Herbst blühend, werthvoll für Bouquets	1	50	-	2
- <b>speciosa alba</b> à Kil. 6 M.	20	3	-	<b>Centaurea americana</b>	1	-	1	-				
- <b>umbellata</b> , prachtvoll	2	50	-	- <b>Cyanus gemischt</b> à Kil. 3 M.	10	1	6	-				
<b>Calendula hybr. Pongei</b> , w. gef. (Goudsbloem)				- blau, echte Kaiser-Kornblume	-	50	9	<b>Clarkia elegans violacea</b> à Kil. 4 M.	-	20	2	-
- à Kil. 12 M.	30	6	5	- <b>depressa</b> à Kil.	4	M.	-	- <b>alba pura pl.</b> à Kil. 8 M.	30	4	-	5
- „Meteor“ neu, gestreift	20	Gr.	10	- <b>rosea</b> à Kil. 4	-	20	2	- <b>fl. pl. carneo</b> à Kil. 5 M.	-	20	2	6
- offic. ranuncul.	à Kil. 4 M.	10	2	- <b>moschata fl. albo</b> à Kil. 7 M.	-	20	3	- <b>fl. pl. violacea</b> à Kil. 6 M.	20	3	-	3
<b>Calliopsis cardaminefol. hybrida</b>	-	30	-	- <b>fl. coerulea</b> à Kil. 7 M.	-	20	3	- <b>carminea fl. pl.</b> mit dichtgefüllten hellcarminrothen Bl. siehe Neuh.	-			
- <b>hybrida atrosang.</b>	30	-	5	- <b>atropurpur.</b> à Kil. 7 M.	-	20	3	- <b>neriiflora fl. pl.</b> à Kil. 8 M.	-	30	4	-
- <b>bicolor (tinctoria)</b> à Kil. 5 M.	-	20	2	- <b>suaveolens</b> à Kil. 8 M.	30	1	-	- <b>Purple King</b> , gef.	-	30	-	-
- <b>brunea</b> à Kil. 5 M.	20	2	6	<b>Centaureidum Drummondii</b>	-	10	7	- <b>Salmon Queen</b> , gefüllt	-	30	-	-
- <b>marmorata</b> à Kil. 6 M.	-	20	3	<b>Centranthus macrosiphon</b> (Sporbloeem)	à Kil. 4 M.	-	20	2	- <b>pulchella</b> à Kil. 6 M.	-	20	3
- <b>nigra speciosa</b> à Kil. 5 M.	20	2	6	- <b>macrosiphon albus</b> à Kil. 5 M.	-	20	2	- <b>alba</b> - 6 -	-	20	3	-
- <b>pyramidalis compact.</b>	-	30	-	- <b>bicolor</b> à Kil. 5 M.	-	20	2	- <b>carnea</b> - 6 -	-	20	3	-
- <b>nana</b> , gemischt	-	20	-	- <b>carnea</b> à Kil. 5	-	20	2	- <b>marginata</b> à Kil. 6	-	20	3	-
- <b>brunea</b>	30	-	5	- <b>nanus</b> - 6 -	-	20	3	- <b>fl. pleno</b>	30	-	5	-
- <b>marmor.</b>	30	-	5	- <b>carneus</b> à Kil. 8 M.	-	40	1	- <b>flore pleno</b> à Kil. 10 M.	30	5	-	-
- <b>fistulosa</b>	30	-	5	- <b>albus</b> à Kil. 8	-	30	4	- <b>integripetala</b> à Kil. 6 M.	-	20	3	-
- <b>Drummondii</b> (Coreopsis basal.) à Kil. 8 M.	-	30	4	<b>Cerinth aspera</b>	-	20	-	- <b>fl. albo</b> à Kil. 6 M.	-	20	3	-
- <b>grandiflora</b> à Kil. 8 M.	-	30	4	- <b>auriculata</b>	-	20	-	- <b>fl. albo pl.</b>	-	50	-	-
- <b>coronata</b> - 10 -	-	30	5	- <b>gymnandra</b> à Kil. 6 M.	-	20	3	- <b>limbata</b>	-	60	-	10
<b>Callirrhoea pedata</b>	-	60	-	- <b>Chaenostoma fastigiatum</b>	-	40	-	- <b>marginata</b>	-	30	-	5
<b>Campanula attica</b> , blau (Klokesbloem)	1	-	1	- <b>fl. albo</b>	-	50	-	- <b>nana Tom</b> Thomb.	-	30	-	5
- <b>weiss</b>	1	-	1	- <b>polyanthum</b> à Kil. 6 M.	-	20	3	- <b>pulcherrima</b>	-	20	-	3
- <b>Loreyi</b>	1	-	1	<b>Charicie Neesii</b> (Kaulfussii)	-	40	-	<b>Clintonia pulchella</b>	3	-	1	6
- <b>fl. albo</b>	1	-	1	- <b>amelloides</b>	-	40	-	- <b>fl. albo</b>	5	-	7	6
- <b>pentagonia</b>	20	-	3	<b>Cheiranthus maritimus</b> à Kil. 4 M.	-	20	2	- <b>rubro (atrocin.)</b>	3	-	1	6
- <b>speculum</b> à Kil. 5 M.	-	20	2	- <b>fl. albo</b>	-	20	2	<b>Cobaea scandens</b> , Schlingpfl.	3	-	4	6
- <b>fl. albo</b>	20	2	6	- <b>Crimson King</b>	-	40	-	<b>Coccinea indica</b> (Cucurbitaceae)	2	-	3	-
- <b>grandiflora</b> à Kil. 5 M.	20	2	6	- <b>compactus</b>	-	30	-	<b>Collinsia bartsiaefolia</b> à Kil. 6 M.	-	20	3	-
- <b>lilacina</b> à Kil. 5 M.	20	2	6	<b>Chrysanthemum carinatum</b> lateum	-	20	3	- <b>bicolor</b>	-	3	-	10
- <b>flore pleno</b>	2	-	3	- <b>fl. albo</b> à K. 5 M.	-	20	2	- <b>candidissima</b> à Kil. 3 M.	10	1	6	-
<b>Cannabis gigantea</b> , Riesenhanf	30	-	5	- <b>album</b> fl. pl.	-	20	2	- <b>fl. albo</b> à Kil. 3	-	10	1	6
<b>Capsicum annum</b> à Kil. 5 M.	-	20	2	- <b>p. 20 Gr.</b>	-	60	-	- <b>carnea</b> à Kil. 3	-	10	1	6
- <b>grossum</b> - 6 -	20	3	-	<b>Chrysanthemum carinatum</b> lateum	-	20	3	- <b>grandiflora</b>	-	4	-	20
- <b>4 andere Sorten</b> , jede	-	30	-	- <b>fl. pl.</b> p. 20 Gr.	-	60	-	- <b>heterophylla</b>	-	3	-	10
<b>Carduus Marianus</b> , Mariendistel, Blätter weiss marmorirt	à Kil. 2 M.	10	1	- <b>purpureum</b> à Kil. 5 M.	-	20	2	- <b>multicolor</b>	-	3	-	10
<b>Carthamus tinctorius</b> à Kil. 2 M.	10	1	-	- <b>violacea</b>	-	10	-	- <b>verna</b>	-	60	-	10
<b>Castilleja indivisa</b> , neu, prachtvoll 1000 Samen	1	50	-	- <b>Dunettii</b> fl. aureo pl.	-	60	-	- <b>Collomia coccinea</b> à Kil. 2 M.	10	1	-	2
1000 Seeds	1	6	-	- <b>Burridgeum</b> à K. 6 M.	20	3	-	<b>Commelina coelestis</b>	-	50	-	9
<b>Celosia cristata</b> (Cockscombs, Hahnenkamm), alle Farben gemischt	1	50	-	- <b>venustum</b>	20	-	-	- <b>fl. albo</b>	-	60	-	10
- <b>nana</b> , dunkelroth	2	50	-	- <b>Isabelinum fl.</b> pl.	20	-	-	- <b>variegata</b>	60	-	-	10
- <b>6 and. Farb.</b>	2	50	-	- <b>coranarium fl. pl.</b> à Kil. 4 M.	20	2	-	<b>Convolvulus tricolor</b>	à Kil.	1	-	6
- <b>gemischt</b>	2	-	-	- <b>fl. albo pl.</b> à Kil. 4 M.	20	2	-	- <b>albus</b>	-	1	-	6
- <b>variegata</b>	2	-	-					- <b>azureus</b>	-	1	-	6
- <b>pumila President</b> Thiers.	1	-	6					- <b>lilacinus</b> à Kil.	1	-	6	-
- <b>pyramidalis</b> 5 Farben	1	-	6					- <b>striatus</b> à Kil.	1	-	6	-
								- <b>violaceus</b> (splendens) à Kil.	1	-	6	-
								- <b>unicaulis</b> à Kil.	3	1	6	2
								- <b>fl. pl.</b>	6	-	3	3



pr. fl. pr. oz.				pr. fl. pr. oz.				pr. fl. pr. oz.			
20 Gr. M. Pf. sh. d. sh. d.				20 Gr. M. Pf. sh. d. sh. d.				20 Gr. M. Pf. sh. d. sh. d.			
Coreopsis Atkinsoni	— 20	—	5	Elichrysium compositum maximum	—	—	—	Godetia hybrida splendens	1	—	1 1/6
Cosmanthus fimbriatus	50	—	9	(monetorum), grösste	—	—	—	- Insignia	à Kil. 5 M.	— 20	2 6 — 3
Cosmea bipinnata purpurea	— 40	—	7	gefüllte in vielen Far-	—	—	—	- Lady Albemarle,	—	—	—
Cosmidium Burridgeanum	—	—	—	ben	—	—	10	prachtv.	— 50	—	—
- à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3	- compositum 6 Farben	— 80	—	1 3	- compacta,	—	—	—
- filiforme	— 6	— 20	3 — 3	jede separat	— 1	—	1 6	- neu	— 1	—	1 6
Crepis rubra	— 5	— 20	2 6 — 3	- nanum, gemischt	— 1	—	1 6	- Lehmanni	à Kil. 5 M.	— 20	2 6 — 3
- β alba	— 5	— 20	2 6 — 3	- procumbens fl. pl.	— 1	—	1 6	- Lindleyana	— 6	— 20	3 — 3
Cuphea platycentra	— 6	—	9	Emilia (Cacalia) flammea	— 40	6	— 7	- fl. pleno	— 6	— 20	3 — 3
- purpurea gemischt	— 50	—	9	- fl. luteo	— 40	6	— 7	- purpurea	— 6	— 20	3 — 3
- Roezli grandifl. superb.	1000 S.	4	— 4	- à Kil. 12	— 40	6	— 7	- reptans purpurea	—	—	—
- silenoides	— 60	—	10	Erodium gruinum, Reiherschnabel zu Hygrometer	—	—	—	- à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- Zimapani	— 50	—	9	- à Kil. 4 M.	— 20	2	— 3	- rubicunda	— 6	— 20	3 — 3
Cyclanthera pedata, à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3	Erysimum Perofskianum	—	—	—	- splendens	—	—	—
- explodens	— 80	—	1 3	- à Kil. 4	— 20	2	— 3	- à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
Cynoglossum linifolium	—	—	—	- arkansanum	— 7	— 30	3 6 — 5	- die Braut, weiss	— 8	— 30	4 — 5
- à Kil. 2 M.	10	1	— 2	Eschscholtzia californica	—	—	—	- Schamini Nivertiana	—	—	—
- coelestinum	— 4	— 20	2 — 3	- à Kil. 6	— 20	3	— 3	- à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5
Datura fastuosa fl. pl.	— 40	—	7	- alba	—	—	—	- versicolor grandiflora	—	—	—
- fl. albo pl.	— 40	—	7	- à Kil. 6	— 20	3	— 3	- à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- Huberiana	— 40	—	7	- grandiflora	—	—	—	- Whitneyi, neu	— 8	— 30	4 — 5
- humilis flava fl. pl.	—	—	—	- carminea	— 2	—	3 —	Gomphrena globosa, alba	— 5	— 20	2 6 — 3
- à Kil. 15 M.	— 40	6	— 7	- alba plena	—	—	—	- rubra	— 5	— 20	2 6 — 3
- Metel	— 7	— 30	3 6 — 5	- neu, gibt 75% gef.	—	—	—	- varieg.	— 5	— 20	2 6 — 3
- Wrightii (meteloid.)	—	—	—	- reinweisse	—	—	—	- nana com-	—	—	—
- à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5	- Blumen	— 8	—	12 —	- pacta, neu	— 4	—	6 —
Delphinium cardiopetalum	—	—	—	- dentata aur.	— 20	—	3	- Haageana (Klotzsch),	—	—	—
- à Kil. 4 M.	— 20	2	— 3	- Mandarin neu.	— 3	—	4 6	- aurea superba	—	—	—
- andere Sorten, siehe Rittersporn, Seite 12.	—	—	—	- crocea	— 20	3	— 3	- à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
Dianthus hybr. atropurp. fl. pl.	— 50	—	9	- striata	— 20	3	— 3	Gramanthes gentianoides	— 12	—	18 —
- atroviol. fl. pl.	— 50	—	9	- rosea	— 20	3	— 3	Gypsophila elegans, à Kil. 2 M.	— 10	1	— 2
- fl. albo pl.	— 80	—	1 3	- fl. pleno, neu	— 2	—	3 —	- fl. roseo	—	—	—
- atroroseus,	—	—	—	- tenuifolia	— 30	—	5	- à Kil. 2 M.	— 10	1	— 2
- dicht gef.	— 50	—	9	Eucharidium grandiflorum	—	—	—	- muralis	— 12	— 10	6 — 7
- corymbosus	— 50	—	9	- à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5	Helenium Douglasi	— 5	— 20	2 6 — 3
- Gardnerianus	— 50	—	9	Euclide bartonioides (reiner Same)	— 5	—	7 6	Helianthus annuus fl. pl.	— 3	— 10	1 6 — 2
- siderocaulis fl. pl.	— 50	—	9	Same)	—	—	—	- fol. aur.-varieg.	— 1	—	1 6
- chinensis fl. pl. viele Farben (Anjelieren)	—	—	—	Euphorbia marginata, Blätter breit, weiss gerändert, effectvoll	—	—	—	- nanus fl. pl.	—	—	—
- à Kil. 12 M.	— 40	6	— 7	- à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5	- à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- fl. albo pl.	— 40	—	7	Eupatorium Fraseri	— 50	—	9	- californicus fl. pl. (centrochlorus)	—	—	—
- nanus fl. atrosang. pl.	— 50	—	9	Eutoca viscida à Kil. 7 M.	— 30	3 6 — 5	—	- à Kil. 5 M.	— 20	2 6 — 3	
- imperialis plenissim.	—	—	—	- Wrangeliana	— 3	—	1 6 — 2	- globosus fistulosus,	—	—	—
- extra, à Kil. 15 M.	— 50	7 6	9	Fenzlia dianthoides	— 5	—	7 6	prachtvoll dichtgefüllt	—	—	—
- fl. albo pl.	— 80	—	1 3	- fl. albo	— 6	—	9 —	- à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- plenissimus pictus	— 50	—	9	Gaillardia Amblyodon	— 80	—	1 3	- macroph. giganteus	—	—	—
- atrosanguin. fl. pl.	— 40	—	7	- picta	— 20	2 6 — 3	—	- uniflorus	— 3	— 10	1 6 — 2
- atropurpureus fl. pl.	— 50	—	9	- aurea nana	— 6	—	3 —	Helipterum corymbiflorum	— 80	—	1 3
- pumilus striatus	—	—	—	- Josephus gelb	—	—	—	- Sanfordi, schön	— 1	—	1 6
- fl. pl. 20 Gr.	1 50	—	2 3	- à Kil. 5 M.	— 20	2 6 — 3	—	Hemimeris Mutisi (Alonsoa)	— 50	—	9
- Heddwigii (giganteus) (Reuzen anjelieren)	— 60	—	10	- marginata alba	— 20	2 6 — 3	—	Hibiscus calisureus à Kil. 4 M.	— 20	2	— 4
- fl. pl. et semipleno	— 60	—	10	- à Kil. 5 M.	— 20	2 6 — 3	—	Humea elegans, 2jährig. sehr zierlich	— 2 50	—	3 9
- diadematus fl. pl.	— 1	—	1 6	- coccinea	— 30	—	5	- purpurea	— 3	—	4 6
- fl. atroviolaceo pl.	— 1	—	1 6	- grandifl.	— 30	4	— 5	- fl. albo, neu	— 8	—	4 6
- nanus fl. albo pl.	— 1	—	1 6	- striata (Salmonia)	— 30	4	— 5	- candidissima (hesperid.)	— 1	—	1 6
- fl. pl. brill.	— 1	—	1 6	- à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5	- amara	—	—	—
- carneus fl. pl.	— 1	—	1 6	- Lorenziana, s. Neuh.	—	—	—	- à Kil. 3 M.	— 10	1 6 — 2	
- splendidus fl. pl.	— 1	—	1 6	Gamolepis Tagetes	— 50	—	9	- à Kil. 4 M.	— 10	2	— 2
- striatus atroviolaceus fl. pl.	— 1 50	—	2 3	Gaura Lindheimeri à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5	- odorato (pectinata)	— 8	— 10	1 6 — 2
- giganteus laciniatus	— 50	—	9	Georgina variabilis, gefüllte Liliput	— 2 80	—	4 3	- umbellata, lila	— 10	— 30	5 — 5
fl. pleno et semipleno	— 1	—	1 6	- à Kil. 2 M.	— 10	1	— 2	- carnea	— 10	— 30	5 — 5
Dolichos bicornatus	— 20	—	3	- fl. albo	— 2	— 10	1 — 2	- purpurea (Dun-	—	—	—
- giganteus (altissimus), Schlingpflanze	—	—	—	- fl. roseo	— 2	— 10	1 — 2	- netts dunkel pur-	—	—	—
- à Kil. 15 M.	— 50	7 6	— 9	- capitata major	— 3	— 10	1 6 — 2	- purr. à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5
- Lablab	— 15	— 20	2 6 — 3	- fl. albo	— 2	— 10	1 — 2	- nana alba	— 1	—	1 6
- fl. albo	— 15	— 20	2 6 — 3	- laciniata	— 2	— 10	1 — 2	- hybrida nana	—	—	—
Elichrysium brachyrhynchum, prachtvoll	— 50	—	9	- minima coerulesa	— 4	— 20	2 — 3	- purpur. à Kil. 15 M.	— 50	7 6	— 9
- capitatum, sehr schön	— 75	—	1 3	- nivalis	— 2	— 10	1 — 2	- nana gem. (Vilm.)	— 1	—	1 6
- elegans (Morna)	—	—	—	- tricolor	— 2	— 10	1 — 2	- à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5
- prachtvoll	— 75	—	1 3	- fl. albo	— 2	— 10	1 — 2	Jonopsidium (Cochlearia) caule	— 2 50	—	3 9
				- fl. roseo	— 2	— 10	1 — 2	Ipomoea Bona nox à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
				Gnaphalium foeditum	— 50	—	10	- coccinea	— 6	— 20	3 — 3
				Godetia amoena à Kil. 5 M.	— 20	2 6 — 3	—	- hederac. superba	—	—	—
				- kermesina	— 5	— 20	2 6 — 3	- à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5
								- limbata (Pharbitis)	—	—	—
								- à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5
								- Nil grandifl.	— 6	— 20	3 — 3



20 Gr. M. Pf.	p. fl.		p. oz.		20 Gr. M. Pf.	p. fl.		p. oz.		20 Gr. M. Pf.	p. fl.		p. oz.	
	sh. d.	sh. d.	sh. d.	sh. d.		sh. d.	sh. d.	sh. d.	sh. d.		sh. d.	sh. d.	sh. d.	sh. d.
<b>Ipomoea purpurea</b> , gem. Farben à Kil. 2 M. — 10	1	—	—	2	<b>Lobelia erinoides rosea</b> <b>grandiflora</b> . . . — 80	—	—	1	3	<b>Lupinus pilos. albus</b> , weiss à Kil. 1 M. — 10	6	—	—	2
<b>purpurea</b> 10 Sorten à Kil. 3 1/2 M. — 10	1	9	—	2	<b>erinoides compacta</b> <b>alba</b> . . . 1 50	—	—	2	3	<b>pubescens</b> , schön à Kil. 2 M. — 10	1	—	—	2
<b>hederacea fol. ar-</b> <b>gentels marmora-</b> <b>tia</b> , (Huleri) sehr schön, gemischt à Kil. 12 M. — 40	6	—	—	7	<b>erinoides Crystal</b> <b>Palace</b> , blau . . . 1 —	—	—	1	6	<b>subcarnosus</b> (sub- ramosus, spec. v. Texas) . . . 1 —	—	—	1	6
<b>rubro coerulea</b> , Hooker violacea vera, auch mexi- cana der Gärten), himmelblau, sehr gross, prachtvollste à Kil. 12 M. — 40	6	—	—	7	<b>erinoides Fürst Bis-</b> <b>marck</b> roth . . . 1 —	—	—	1	6	<b>sulphureus</b> (Men- ziesi) . . . 1 —	—	—	1	6
<b>rubro coerulea va-</b> <b>riet. alba</b> . . . 2 50	—	—	3	9	<b>erinoides grandifl.</b> <b>Cracovienne</b> . . . 1 —	—	—	1	6	<b>venustus</b> à Kil. 2 M. — 10	1	—	—	2
<b>Quamoclit</b> à Kil. 12 M. — 10	6	—	—	7	<b>erinoides grandifl.</b> <b>duplex</b> neue ge- füllte . . . 2 —	—	—	3	—	<b>tricolor</b> à Kil. 2 M. — 10	1	—	—	2
<b>fl. albo</b> à Kil. 12 M. — 40	6	—	—	7	<b>erinoides hybrida</b> <b>grandiflora</b> . . . 1 —	—	—	1	6	<b>niedr. Sorten ge-</b> <b>mischt</b> à Kil. 3 M. — 10	1	6	—	2
<b>fl. roseo</b> à Kil. 12 M. — 40	6	—	—	7	<b>erinoides Kaiser</b> <b>Wilhelm</b> . . . 1 —	—	—	6	—	<b>hohe Sorten gem.</b> à Kil. 2 M. — 10	1	—	—	2
<b>Ipomopsis</b> , 5 schöne Sor- ten, jede . . . 1 20	—	—	1	8	<b>erinoides Paxtoni</b> , neu, sehr schön . . . 50	—	—	—	9	<b>Malope grandiflora</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3
<b>Dieschen</b> gem. . . 80	—	—	1	4	<b>erinoides pumila</b> <b>grandifl.</b> . . . 1 50	—	—	2	3	<b>alba</b> à Kil. 3 M. — 10	1	6	—	2
<b>Kaufussia</b> , siehe Chari- cis Neesii. . .					<b>erinoides Queen of</b> <b>Whites</b> . . . 1 50	—	—	2	3	<b>rosea</b> , neu à Kil. 6 M. — 20	3	—	—	3
<b>Lathyrus odoratus</b> , wohl- riechende Wickenge- mischt . . . à Kil. 2 50	1	8	—	—	<b>erinoides speciosa</b> <b>kermesina</b> . . . — 80	—	—	1	3	<b>Walva crispa</b> . . . 3 —	—	10	1	6
<b>odoratus</b> , 8 sepa- rate Farben à Kil. 4 —	2	—	—	—	<b>erinoides Stern von</b> <b>Ischl</b> . . . 2	—	—	3	—	<b>mauritanica</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3
<b>Lavatera trimestris fl. albo</b> à Kil. 6 M. — 20	3	—	—	3	<b>erinoides gracilis</b> <b>erecta</b> , reizend . . . 1 —	—	—	1	6	<b>minuta</b> . . . 15 —	—	40	7	6
<b>trimestris fl. rubro</b> à Kil. 6 M. — 20	3	—	—	3	<b>erinoides bicolor</b> . . . 1 —	—	—	1	6	<b>Martynia formosa</b> (fra- grana) . . . — 40	—	—	—	7
<b>Leptosiphon androsaceus</b> à Kil. 8 M. — 30	4	—	—	5	<b>erinoides rosea</b> . . . 1 —	—	—	1	6	<b>proboscidea</b> . . . — 40	—	—	—	7
<b>androsaceus fl.</b> <b>albo</b> à Kil. 8 M. — 30	4	—	—	5	<b>erinoides rosea</b> <b>ramosa</b> . . . 1 —	—	—	1	6	<b>lutea</b> . . . — 40	—	—	—	7
<b>aureus</b> à Kil. 15 M. — 40	7	6	—	7	<b>alba</b> . . . 1 50	—	—	2	3	<b>Mathiola bicornis</b> , wohl- riechend . . . — 30	—	—	—	5
<b>densiflorus</b> à Kil. 8 M. — 30	4	—	—	5	<b>rubra</b> . . . 1 50	—	—	2	3	<b>Matricaria capensis</b> ge- füllt, weiss . . . — 40	—	—	—	7
<b>densiflor. albus</b> à Kil. 8 M. — 30	4	—	—	5	<b>Lophospermum</b> , s. Topf- gewächse. . .					<b>eximia</b> , gefüllt, weiss, gerührt, niedrig . . . — 80	—	—	—	5
<b>hybridus</b> , in vio- len Farben . . . 1 —	—	—	—	1	<b>Lupinus affinis</b> , schön à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3	<b>erispa fl. pl.</b> . . . 6 —	—	—	—	9
<b>luteus</b> à Kil. 15 M. — 40	7	6	—	7	<b>albo-coccineus</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3	<b>grandiflora</b> . . . — 50	—	—	—	9
<b>roseus</b> . . . 80	—	—	—	1	<b>Cruikshankii</b> à Kil. 1 M. 50 Pf. — 10	—	9	—	2	<b>nana fl. pl., nie-</b> <b>drig</b> , 30 cm. . . 2 —	—	—	—	3
<b>Linaria bipartita alba</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3	<b>Dunnettii atroviole-</b> <b>ta</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3	<b>Maurandia albiflora</b> . . . 10	—	—	—	15
<b>splendida</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3	<b>guatemalensis</b> à Kil. 3 M. — 10	1	6	—	2	<b>antirrhiniflora</b> . . . 2 50	—	—	—	3
<b>sulphurea</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3	<b>Hartwegii</b> à Kil. 3 M. — 10	1	6	—	2	<b>Barclayana</b> . . . 5 —	—	—	—	7
<b>striata</b> . . . 1 —	—	—	—	1	<b>fl. roseo</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3	<b>Emeryana rosea</b> . . . 5 —	—	—	—	7
<b>Hendersoni</b> . . . — 20	—	—	—	3	<b>fl. albo</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3	<b>violacea</b> . . . 5 —	—	—	—	7
<b>Maroccana</b> . . . — 80	—	—	—	1	<b>coelestinus</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3	<b>purpurea gran-</b> <b>diflora</b> . . . 5 —	—	—	—	7
<b>multipunctata, neu</b> <b>reticulata aurea</b> <b>purpurea</b> . . . 2 50	—	—	—	3	<b>hirsutissimus</b> à Kil. 4 M. — 20	2	—	—	3	<b>sempervirens</b> . . . 4 —	—	—	—	6
<b>tristis</b> , sehr hübsch <b>alba</b> . . . — 30	—	—	—	5	<b>hybr. insignis</b> à Kil. 3 M. — 10	1	6	—	2	<b>Laceyana</b> . . . 4 —	—	—	—	6
<b>Linum grandiflor. rubrum</b> Desf. dunkelr. (Rood- bloemig vlas) . . . à Kil. 5 M. — 20	2	6	—	3	<b>atrococcineus</b> à Kil. 3 M. — 10	1	6	—	2	<b>Nesembrianthemum cry-</b> <b>stallinum</b> , Eiskraut à Kil. 10 M. — 30	5	—	—	5
<b>Linum grandifl. roseum</b> à Kil. 8 M. — 30	4	—	—	5	<b>nigrescens</b> à Kil. 3 M. — 10	1	6	—	2	<b>glabrum</b> . . . — 50	—	—	—	9
<b>Loasa (Cajophora) Her-</b> <b>berti</b> . . . 1 —	—	—	—	1	<b>superbus</b> à Kil. 3 M. — 10	1	6	—	2	<b>tricolor, r. S.</b> à Kil. 15 M. — 40	7	6	—	7
<b>Lobelia erinoides</b> à Kil. 16 M. — 40	8	—	—	7	<b>Moritzianus</b> à Kil. 2 M. — 10	1	—	—	2	<b>tricolor fl. albo,</b> <b>r. S.</b> à Kil. 15 M. — 40	7	6	—	7
<b>fl. roseo</b> . . . 60	—	—	—	10	<b>mutabilis</b> à Kil. 2 M. — 10	1	—	—	2	<b>Mimosa pudica</b> (Kruidje- roer-me-niet) à Kil. 20 M. — 50	10	—	—	9
					<b>roseus</b> à Kil. 2 M. — 10	1	—	—	2	<b>Mimulus cardinalis, gran-</b> <b>diflorus</b> . . . 2 —	—	—	—	3
					<b>varicolor</b> à Kil. 2 M. — 10	1	—	—	2	<b>cupreus</b> , s. schön à Kil. 5 Gr. — 5	—	—	—	30
					<b>nanus</b> à Kil. 5 M. — 20	2	6	—	3	<b>nanus</b> 5 —	2	—	—	12
					<b>albua</b> 5 —	2	6	—	3	<b>moschatus</b> , reiner Same (Musk) . . . 4 —	—	—	—	6
					<b>pilosus (hirsutus)</b> à Kil. 1 M. — 10	—	6	—	2	<b>quinqvulnerus</b> <b>grandiflorus</b> . . . 1 40	—	—	—	2
					<b>blau</b> à Kil. 1 M. — 10	—	6	—	2	<b>maximus</b> . . . 2 —	—	—	—	3
										<b>duplex</b> . . . 4 —	—	—	—	6
										<b>tigrinus</b> . . . 2 —	—	—	—	3
										<b>duplex</b> . . . 6 —	—	—	—	9
										<b>nanus</b> . . . 6 —	—	—	—	9



	20 Gr.	M. Pf.	p. fl. sh. d.	p. oz. sh. d.		20 Gr.	M. Pf.	p. fl. sh. d.	p. oz. sh. d.		20 Gr.	M. Pf.	p. fl. sh. d.	p. oz. sh. d.						
<b>Mirabilis Jalapa</b> (Nachtschoonen); gemischt à Kil. 2 M. 50 Pf. in 8 Farben, jede besonders	100 Gr. 1 M.	— 30	—	—	5	<b>Nolana tenella</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	4	<b>Petunia</b> , sehr grossblüh. carmoisinrothe Sorten 5 Gr.	8	—	1/8 oz. 6						
- <b>Jalapa, fol. variegatis</b> à Kil. 4 M.	— 10	2	—	—	2	<b>Nycterinia capensis</b>	150	—	—	2	3	- carmoisinroth mit weissem Schlund 10,000 S. 3 M. 1000 S.	— 50	3	—	6				
- <b>longiflora</b> - 6 - violacea à Kil. 6 M.	— 20	3	—	—	4	- <b>selaginoides</b>	— 60	—	—	10	- <b>violett m. weissem Schlund</b> 10,000 S. 5 M. 1000 S.	— 60	5	—	7					
- <b>multiflora</b> , neu	2	—	—	—	3	- <b>coerulea</b>	— 80	—	—	1	4	- <b>rosa mit weissem Schlund</b> 5 Gr. 10 M.	3	—	1/8 oz. 8					
<b>Myosotis</b> (Vergeetmy niet, forget me not)	—	—	—	—	—	- <b>fl. albo.</b>	— 80	—	—	1	4	- <b>geaderte</b> (venosa) grossblum. 10 Gr.	5	—	1/4 oz. 4					
- <b>nana Augusta</b> , blau à Kil. 40 M.	1	—	20	—	1	6	<b>Obeliscaria pulcherrima</b> à Kil. 8 M.	— 30	4	—	5	- <b>grossblumige reinweisse</b> 1000 S.	— 50	—	6					
- <b>nana fl. albo.</b>	150	—	—	—	2	3	<b>Oenothera bistorta</b> Veitchii à Kil. 8 M.	— 30	4	—	5	- <b>venosa maculata</b> 5 Gr.	6	—	1/4 oz. 9					
- <b>fl. roseo.</b>	2	—	—	—	3	—	- <b>Drummondii</b> , echt à Kil. 15 M.	— 40	7	6	—	7	- <b>fimbriata</b> 10,000 S. 4 M. 1000 S.	— 50	4	—	6			
- <b>azorica</b>	8	—	—	—	12	—	- <b>Drummondii, nana</b> à Kil. 15 M.	— 40	7	6	—	7	- <b>flore pleno</b> 10,000 S. 20 M.	3	—	—	—			
- <b>alba</b>	10	—	—	—	15	—	- <b>Drummondii, nana alba</b> à Kil. 15 M.	— 40	7	6	—	7	- <b>inimitable</b> , atlasweiss, rothgef., bleibt sich ziemlich treu 5 Gr.	5	—	1/8 oz. 4				
- <b>coelestina</b>	10	—	—	—	15	—	- <b>Lamarkiana</b> à Kil. 6 M.	— 20	3	—	—	4	- <b>grossbig. Brillant-rosa</b> 10,000 S. 4 M.	— 50	—	—	6			
<b>Nemesia compacta</b> alba	1	—	—	—	1	6	- <b>rosea</b> (Mexico), niedrig	2	—	—	3	—	- <b>marmorata</b> (Henr. Thalacker) 10,000 S. 5 M.	— 60	—	—	7			
- <b>bicolor</b> , reizend	1	—	—	—	1	6	- <b>rosea</b> (coccinea), à Kil. 6 M.	— 20	3	—	—	4	- <b>marginata</b> , grosse grüngeränderte 10,000 S. 8 M.	1	—	—	1			
- <b>coerulea</b>	1	—	—	—	1	6	- <b>Sellowii</b> - 4 -	— 20	2	—	—	4	- <b>gestreifte</b> , 10,000 S. 1000 S.	1	—	—	1			
- <b>rosea</b>	1	—	—	—	1	6	- <b>taraxacifol.</b> , gelb weiss	1	—	—	1	6	- <b>grossblumige Sorten mit gefüllten befruchtet</b> , welche einen grossen Theil gefüllte bringen, 10,000 S. 12 M. 1000 S.	150	12	—	1	6		
- <b>floribunda</b>	— 80	—	—	—	1	4	- <b>grossblumig</b>	1	—	—	1	6	<b>Phacelia congesta</b> , gutes Bienenfutter à Kil. 2 M.	— 10	1	—	—	2		
- <b>versicolor</b>	— 80	—	—	—	1	4	<b>Oxalis rosea</b>	250	—	—	3	9	- <b>tanacetifolia</b> , gutes Bienenfutter à Kil. 2 M.	— 10	1	—	—	2		
<b>Nemophila atomaria</b> à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	2		- <b>fl. albo</b> , neu	3	—	—	4	6	<b>Phalaora</b> coelestina, himmelblau	— 50	—	—	—	9		
- <b>crambeoides</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4		- <b>tropaeoloides</b>	150	—	—	2	3	- <b>coelestina nana rosea</b>	— 80	—	—	—	1	4	
- <b>crambeoides oculata</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4		- <b>Valdiviana</b>	— 75	—	—	1	2	- <b>Tom Pouce</b> , blau	1	—	—	—	1	6	
- <b>discoidalis</b> à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	2		<b>Palafoxia Hookeriana</b> à Kil. 8 M.	— 30	4	—	—	5	- <b>Tom Pouce fl. albo</b>	1	—	—	—	1	6	
- <b>discoidalis auriculata</b> à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	2		- <b>texana</b> , sehr schön à Kil. 6 M.	— 20	3	—	—	4	- <b>Wendlandi compacta nana</b>	1	—	—	—	1	6	
- <b>discoidalis vittata</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4		<b>Palava flexuosa</b>	1	—	—	—	1	6	<b>Phaseolus coccineus</b> , Blumen kirschroth	1	—	—	—	1	6
- <b>insignis</b> à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	2		<b>Papaver Rhoeas</b> fl. pl. à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4	<b>Phlox Drummondii</b> , (Vlambloemen) in vielen Nüancen à Kil. 45 M.	150	22	6	—	2	3	
- <b>insignis alba</b> à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	2		- <b>laciniatum</b> fl. pl. gemischt à Kil. 2 M.	— 10	1	—	—	2	- <b>coccinea</b> (feuerroth) extra	2	—	—	—	3	—	
- <b>insignis marginata</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4		- <b>in 10 separaten Farben</b> , jede à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	2	- <b>alba</b> , reinweiss à Kil. 50 M.	2	—	25	—	3	—	
- <b>insignis purpurea rubra</b>	— 20	—	—	—	4		- <b>Mursellii</b> fl. pl. à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	2	- <b>alba, oculata</b>	2	—	—	—	3	—	
- <b>maculata</b> à Kil. 2 M.	— 10	1	—	—	2		- <b>Mursellii lilacinum</b> fl. pl. à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4	- <b>oculata superba</b> , neu, prachtvoll	4	—	—	—	6	—	
- <b>maculata purpurea</b> à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	2		- <b>Mursellii splendens</b> fl. pl. à Kil. 4 M.	20	2	—	—	4	- <b>atropurpurea</b> , extra	2	—	—	—	3	—	
<b>Nierembergia frutescens</b> , sehr robust und grossblumig	1	—	—	—	1	6	- <b>paconiflorum</b> fl. pl. à Kil. 8 M.	— 10	1	6	—	2	<b>Phlox Drummondii</b> , (Vlambloemen) in vielen Nüancen à Kil. 45 M.	150	22	6	—	2	3	
- <b>gracilis</b> (calycinea)	150	—	—	—	2	3	- <b>in 10 separaten Sorten</b> , jede à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4	- <b>coccinea</b> (feuerroth) extra	2	—	—	—	3	—	
<b>Nigella damascena</b> fl. pl. (Juffertje in't groen) à Kil. 2 M.	— 10	1	—	—	2		- <b>umbrosum</b>	2	—	—	—	3	- <b>alba</b> , reinweiss à Kil. 50 M.	2	—	25	—	3	—	
- <b>damascena</b> fl. albo pl. à Kil. 2 M.	— 10	1	—	—	2		<b>Perilla nankinensis</b> à Kil. 5 M.	— 20	2	6	—	4	- <b>alba, oculata</b>	2	—	—	—	3	—	
- <b>damascena nana</b> fl. pl. à Kil. 2 M.	— 10	1	—	—	2		- <b>atropurpurea fol. laciniatis</b> à Kil. 8 M.	— 30	4	—	—	5	- <b>oculata superba</b> , neu, prachtvoll	4	—	—	—	6	—	
- <b>Fontanesiana</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4		<b>Petunia variabilis</b> à Kil. 80 M.	1	—	15	—	1	6	- <b>atropurpurea</b> , extra	2	—	—	—	3	—
- <b>hispanica</b> - 4 -	— 20	2	—	—	4		- <b>variabilis</b> , prachtvoller Rommel	150	—	—	2	3	<b>Phlox Drummondii</b> , (Vlambloemen) in vielen Nüancen à Kil. 45 M.	150	22	6	—	2	3	
- <b>alba</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4		- <b>variabil. Countess of Ellesmere</b> , rosa m. weiss. Schlund kleinblumig à Kil. 35 M.	1	—	17	6	1	6	- <b>coccinea</b> (feuerroth) extra	2	—	—	—	3	—
- <b>atropurp.</b> à Kil. 7 M.	— 20	3	6	—	4		- <b>variabilis kermesina</b>	150	—	—	2	3	- <b>alba</b> , reinweiss à Kil. 50 M.	2	—	25	—	3	—	
<b>Nolana grandiflora</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4		<b>Petunia variabilis</b> à Kil. 80 M.	1	—	15	—	1	6	- <b>alba, oculata</b>	2	—	—	—	3	—
- <b>grandiflora alba</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4		- <b>variabilis</b> , prachtvoller Rommel	150	—	—	2	3	- <b>oculata superba</b> , neu, prachtvoll	4	—	—	—	6	—	
- <b>lanceolata</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4		- <b>variabil. Countess of Ellesmere</b> , rosa m. weiss. Schlund kleinblumig à Kil. 35 M.	1	—	17	6	1	6	- <b>atropurpurea</b> , extra	2	—	—	—	3	—
- <b>paradoxa violacea</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4		- <b>variabilis kermesina</b>	150	—	—	2	3	<b>Phlox Drummondii</b> , (Vlambloemen) in vielen Nüancen à Kil. 45 M.	150	22	6	—	2	3	







			p. fl. p. oz.				p. fl. p. oz.				p. fl. p. oz.				p. fl. p. oz.				p. fl. p. oz.					
20 Gr. M. Pf.			sh. d.	sh. d.	20 Gr. M. Pf.			sh. d.	sh. d.	20 Gr. M. Pf.			sh. d.	sh. d.	20 Gr. M. Pf.			sh. d.	sh. d.	20 Gr. M. Pf.			sh. d.	sh. d.
<b>Schizanthus grandiflorus</b>					<b>Solanum citrullifolium</b>	— 80	—	—	5	<b>Tropaeolum maj. Scheuer-</b>						<b>manni</b> à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	2			
<b>oculatus</b>					<b>laciniatum</b> à Kil. 12 M.	— 40	6	—	7	<b>coccineum</b>						a Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	4			
<b>pyramidalis</b>					<b>Lycopersicum</b> Sort.					<b>von Mottke</b>	— 20	—	—	—	1									
<b>compact.</b>	— 60	—	—	—	s. Küchengewächse.					<b>nanum</b> Carter's Tom														
<b>oculat. atropur-</b>					„Liebesapfel“ S. 6.					Thumb, niedr. ohne														
<b>pureus</b> à Kil. 5 M.	— 20	2	6	—	<b>marginatum</b>	— 60	—	—	10	R. à Kil. 5 M.	— 20	2	6	—	4									
<b>papilionaceus</b>					<b>Melongena</b> s. Eierfr.					<b>nanum</b> goldg. Tom														
à Kil. 5 M.	— 20	2	6	—	Küchengewächse S. 6.					Thumb														
<b>pinnatus</b>					<b>robustum</b>	2 50	—	—	3	a Kil. 5 M.	— 20	2	6	—	4									
à Kil. 6	— 20	3	—	—	<b>Uebrige Solanum-Sorten</b>					a Kil. 5 M.	— 20	2	6	—	4									
<b>pinnatus fl. albo</b>					siehe Topfgewächse.					<b>Tom Thumb-</b>														
à Kil. 6 M.	— 20	3	—	—	<b>Spilanthus oleraceus,</b>					<b>Beauty-</b>														
<b>pinnatus pyra-</b>					Husarenknopf	1	—	—	1	à Kil. 5 M.	— 20	2	6	—	4									
<b>midialis</b> Tom					<b>Spraguea umbellata</b>	6	—	—	9	<b>Tom Thumb-</b>														
Thumb	— 50	—	—	—	<b>Statiocsinuata</b> à Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	<b>Beauty-</b>														
<b>retusus</b>	— 60	—	—	—	<b>Bonduellii</b> , gelb					à Kil. 5 M.	— 20	2	6	—	4									
<b>albus</b>	— 60	—	—	—	a Kil. 4 M.	— 20	2	—	—	<b>Tom Thumb</b>														
<b>Schizopetalum Walkerli,</b>					<b>alba</b>	— 40	—	—	7	<b>white (Pearl)</b>														
wohlriechend	1 50	—	—	2	<b>Stevia Eupatoria</b> , weisse,					à Kil. 9 M.	— 30	4	6	—	5									
<b>Scyphantus elegans</b>	4	—	—	6	sehr schön	1	—	—	1	<b>Tom Thumb</b>														
<b>Sedum coeruleum</b> , reiner					<b>Lindleyana</b> , weisse	1 20	—	—	1	<b>Tom Thumb</b>														
Same	3	—	—	4	<b>purpurea</b>	1 20	—	—	1	<b>Tom Thumb</b>														
<b>Senecio elegans</b> fl. pl.					<b>Tagetes erecta aurantiaca</b>					<b>Tom Thumb</b>														
(dubbel Kruiskr.)					pl. (Africaan, Afric.					<b>King of Tom</b>														
dicht gefüllt, 6					Marigold)	— 40	6	—	7	Thumb's														
Farben separat.	1 20	—	—	1	<b>erecta sulphurea</b> pl.	— 40	6	—	7	à Kil. 12 M.	— 30	6	—	—	5									
<b>elegans</b> hohe gem.					<b>flistulosa</b> pl.	— 40	6	—	7	<b>Ruby King</b>														
à Kil. 30 M.	1	—	15	—	<b>— sulphurea</b>	— 40	6	—	7	à Kil. 15	— 40	7	6	—	7									
<b>nana</b> 6 Farb.					pl. à Kil. 12 M.	— 40	6	—	7	<b>King Theodore</b>														
separat	1 50	—	—	2	<b>nana</b> pl.					à Kil. 15 M.	— 40	7	6	—	7									
gemischt					à Kil. 15 M.	— 40	7	6	—	<b>Crystal Palace</b>														
a Kil. 35 M.	1	—	17	6	<b>lucida</b> , wohlriech.	— 80	—	—	1	Gem. à Kil. 6 M.	— 20	3	—	—	1									
<b>Sicyos angulata</b>	8	—	—	5	<b>patula aurantiaca</b>	— 40	—	—	7	<b>Tom Thumb</b>														
<b>Silene Armeria</b>	5	—	—	4	<b>plena nana lutea</b> pl.	— 40	—	—	7	Varietätengem.														
fl. albo	— 20	2	6	—	<b>patula nana striata</b>					à Kil.	4	—	2	—	—									
à Kil. 5 M.	— 20	2	6	—	<b>fl. pl.</b>	— 60	—	—	10	<b>Lobbi</b> , gemischt	— 60	—	—	—	10									
fl. roseo					<b>punctata fl.</b>					<b>Brillant</b>	— 75	—	—	—	1	2								
à Kil. 5 M.	— 20	2	6	—	pl. (pulchra)	— 40	—	—	7	<b>flammulum</b>														
Bergeri	2	—	—	2	<b>punctata nana</b>					<b>grandiflorum</b>	— 75	—	—	—	1	2								
hirsuta	3	—	—	2	fl. pl.	— 50	—	—	9	<b>Lilli Smith</b>	— 75	—	—	—	1	2								
<b>orientalis</b> , dunkel-					<b>faviflora fl. pl.</b>	— 40	—	—	7	<b>Triomphe de</b>														
rosa, in grossen Dol-					<b>ranunculoides</b>					<b>Gand</b>	— 75	—	—	—	1	2								
den blühend.					pl.	— 40	—	—	7	<b>Roi des noirs</b>	— 75	—	—	—	1	2								
à Kil. 6 M.	— 20	3	—	—	gemischt					<b>Mr. Colmet</b>	— 75	—	—	—	1	2								
<b>pendula</b> (ros. graeca),					à Kil. 10 M.	— 30	5	—	5	<b>Spitfire</b>	— 75	—	—	—	1	2								
à Kil. 2 M.	— 10	1	—	—	<b>signata pumila</b>					<b>Napoléon III.</b>	— 75	—	—	—	1	2								
<b>compacta</b> , roth					à Kil. 15 M.	— 40	7	6	—	<b>Queen Victoria</b>	— 75	—	—	—	1	2								
à Kil. 8 M.	— 30	4	—	—	<b>Thunbergia alata</b>	1 50	—	—	2	<b>Géant des batail-</b>														
<b>compacta nana</b>					<b>alba</b>	1 50	—	—	2	<b>les</b>	— 75	—	—	—	1	2								
rosea à Kil. 10 M.	— 30	5	—	—	<b>intus alba</b>	1 50	—	—	2	<b>peregrinum</b> (cana-														
<b>compacta alba</b>					<b>aurantiaca</b> , orange	1 50	—	—	2	<b>riense</b> , gelb	1 50	—	—	—	2	3								
à Kil. 6 M.	— 20	3	—	—	<b>alata intus alba</b>					<b>Verbena Aubletia grandifl.</b>	— 40	—	—	—	7									
fl. albo	2	—	—	2	(Frieri)	1 50	—	—	2	<b>Drummondii</b> , präch.	— 60	—	—	—	10									
<b>ruberrima</b> , als					Backerii, reinweiss	1 50	—	—	2	<b>pulcherrima</b>														
Einfassung sehr					gemischt	1	—	—	1	à Kil. 10 M.	— 30	—	—	—	5									
zu empfehlen,					<b>Torrenia Bailioni</b> , Blum.					<b>teucrioides</b> , wohlr.	— 50	—	—	—	9									
auch zu Grupp.					gelb mit braunen Fleck.					<b>venosa</b>	— 40	—	—	—	7									
à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	kriechend, sehr schön					<b>hybrida</b> , gemischt														
<b>Bonnetti</b> m. dk.					5 Gr. 6 M.	—	—	—	4	à Kil. 50 M.	1 50	25	—	—	2	3								
Laub à Kil. 3 M.	— 10	1	6	—	<b>Torrenia Fournieri</b> , hell-					<b>neueste aurikel-</b>														
<b>flore pleno</b> , lief.					violett mit dunkelviol.					<b>blumige</b> Sorten														
90% gefüllte,					Flecken, prachtv. 5 Gr.	6	—	—	4	gemischt. Diese lief.														
sehr empfeh-					<b>Trachelium coeruleum</b>					die schönsten Sorten														
lenswerth					gemischt	1	—	—	1	im prachtv. Farben-														
à Kil. 12 M.	— 40	6	—	—	<b>Trachymene coerulea</b>					spiel à Kil. 90 M.	2 50	45	—	—	3	9								
<b>Pseudo-Atocion</b> ,					(Hugelia)	2	—	—	3	<b>hybrida coerulea</b> ,														



20 Gr. M. Pf.				20 Gr. M. Pf.				20 Gr. M. Pf.			
		p. fl.	p. oz.			p. fl.	p. oz.			p. fl.	p. oz.
		sh. d.	sh. d.			sh. d.	sh. d.			sh. d.	sh. d.
<i>Viola tricolor maxima</i> , (Pansy), sehr schöne Qualität à Kil. 40 M.	1 —	20 —	1 6	<i>Viola tricolor maximahim-</i> <i>melblau</i> mit	1 50	—	2 3	<i>Viscaria oculata</i> à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- <i>tricolor maxima</i> , engl. Pensees, ganz vorzüglich in reichem Farb- spiel, I. Qual. à Kil. 60 M.	1 50	30 —	2 3	- <i>maxima rein</i> <i>violett</i> . . . . .	1 50	—	2 3	- <i>coerulea</i> . . . . .	— 30	—	— 5
- <i>maximabronce-</i> <i>farbige</i> oder <i>Fancy</i> , sehr schön . . . . .	1 50	—	2 3	- <i>maxima Goldr.</i> <i>extra</i> . . . . .	2 —	—	3 —	<i>Waltzia aurea</i> . . . . .	4 —	—	6 —
- <i>maxima Odier-</i> <i>sche</i> , m. gross. Fleck, prachtv.	6 —	—	9 —	- <i>maxima Feuer-</i> <i>farbe</i> m. Gold- rand extra . . . . .	2 —	—	3 —	- <i>grandiflora</i> . . . . .	4 —	—	6 —
- <i>maxima Kaiser</i> <i>Wilhelm</i> pracht- voll, ultramarin- blau mit purpur- violetttem Auge	2 —	—	3 —	- <i>maxima Silber-</i> <i>saum</i> , prachtv.	3 —	—	4 6	<i>Whitlavia grandiflora</i> à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- <i>maxima weiss</i> mit dunkl. Auge	1 50	—	2 3	- <i>maxima gestr.</i> <i>grossblumige</i> . . . . .	2 —	—	3 —	- <i>grandiflora alba</i> à Kil. 6 —	— 20	3 —	— 4
- <i>maxima gelb</i> m. dunklem Auge	1 50	—	2 3	- <i>maxima hellbl.</i> (Lasurblau) . . . . .	1 50	—	2 3	- <i>gloxinioides</i> - 6 —	— 20	3 —	— 4
- <i>maxima aschbl.</i>	1 50	—	2 3	- <i>maxima weiss</i> u. blaugrundig	1 50	—	2 3	<i>Xeranthemum annuum</i> fl. albo pl. à Kil. 20 M.	— 50	10 —	— 9
- <i>dunkelbr.</i>	1 50	—	2 3	- <i>maxima quadri-</i> <i>color</i> , prachtv.	2 —	—	3 —	- <i>annuum</i> fl. rubro pl. à Kil. 20 M.	— 50	10 —	— 9
- <i>braunviol.</i>	1 50	—	2 3	- <i>maxima sammet-</i> <i>farb. weissge-</i> <i>ränderte</i> (violet bordé blanc) . . . . .	1 50	—	2 3	- <i>fl. roseo pleno</i> — 80	—	—	1 4
- <i>purpurviol.</i> schattirt . . . . .	3 —	—	4 6	- <i>maxima Gold-</i> <i>lackfarbe</i> , prachtv. Farb.	2 —	—	2 3	- <i>multiflorum</i> purpureum Tom Thumb . . . . .	1 50	—	2 3
- <i>maxima schwarz-</i> <i>braun</i> mit gelb. Auge . . . . .	1 50	—	2 3	- <i>maxima Dr.</i> <i>Faust</i> (Möhren- könig), kohlschwarz, schön . . . . .	1 50	—	2 3	- <i>imperiale</i> fl. pl. . . . .	1 —	—	1 6
- <i>maxima alba</i> <i>pura</i> (Schnee- wittehen) rein weiss . . . . .	5 —	—	7 6	<i>Viscaria cardinalis</i> à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5	- <i>plenissimum</i> atropurpureum . . . . .	1 —	—	1 6
				- <i>Dunnettii</i> lilacina à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4	- <i>variabile</i> stria- tum fl. pl. . . . .	1 —	—	1 6
				- <i>elegans picta</i> à Kil. 10 —	— 30	5 —	— 5	- <i>superbissimum</i> , kugelförmig dicht gef. Bl. à Kil. 50 M.	1 50	25 —	1 6
				- <i>hybrida</i> . . . . .	— 20	2 6	— 4	<i>Zinnia elegans</i> fl. pleno, ganz neue gef., gemischt, in allen Farben à Kil. 30 M.	— 75	15 —	1 3
								- <i>10</i> Farben jede à Kil. 40 M.	— 80	20 —	1 4
								- <i>Darwini</i> fl. pl. . . . .	1 50	—	2 3
								- <i>Haageana</i> (Mexicana) fl. pleno, sehr schön . . . . .	— 60	—	— 10
								<i>Sommerblumen-Mischung</i> für's freie Land à Kil.	2 —	1 —	—

## Ziergräser. (Ornamental Grasses.)

(Die mit einem \* bezeichneten sind perennirend.)

20 Gr. M. Pf.				20 Gr. M. Pf.				20 Gr. M. Pf.			
		p. fl.	p. oz.			p. fl.	p. oz.			p. fl.	p. oz.
		sh. d.	sh. d.			sh. d.	sh. d.			sh. d.	sh. d.
<i>Agrostis argentea</i> . . . . .	1 —	—	1 6	<i>Coix Lacrimae</i> à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4	<i>Panicum capillare</i> à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- <i>nebulosa</i> , reizend . . . . .	— 60	—	— 10	- <i>exaltata</i> . . . . .	— 30	5 —	— 5	- <i>oryzinum</i> , schön à Kil. 5 —	— 20	2 6	— 4
- <i>pulehella</i> à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4	<i>*Cyperus</i> , siehe Wasserpf.	— 30	—	— 5	- <i>sulcatum</i> . . . . .	— 80	—	— 1 4
<i>*Andropogon argenteus</i> . . . . .	— 40	—	— 7	<i>Dyplachne fascicularis</i> . . . . .	— 30	—	— 5	<i>Paspalum elegans</i> , sehr hubsch à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- <i>Schimperii</i> . . . . .	1 50	—	2 3	<i>Eleusine barcinonensis</i> . . . . .	— 30	—	— 5	<i>*Pennisetum longistylum</i> à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
<i>Anthoxanthum gracile</i> à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4	<i>*Eragrostis elegans</i> à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4	- <i>ambriatum</i> . . . . .	— 50	—	— 9
- <i>corymbosum</i> - 15 —	— 40	7 6	— 7	- <i>namaquensis</i> . . . . .	— 50	—	— 9	<i>Setaria aurea</i> . . . . .	— 40	—	— 7
<i>*Arundo conspicua</i> . . . . .	2 —	—	3 —	- <i>plumosa</i> . . . . .	— 60	—	— 10	- <i>macrochaeta</i> à Kil. 8 M.	— 80	4 —	— 5
<i>Avena sterilis</i> à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4	- <i>tephrosanthes</i> . . . . .	— 60	—	— 10	<i>*Stipa eleganties</i> , schön 2 —	—	—	3 —
<i>Brachypodium platystach.</i> à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5	<i>*Erianthes Ravennae</i> violas- cens . . . . .	— 80	—	1 4	- <i>gigantea</i> , schön — 40	—	—	7
<i>Briza compacta</i> (Carter) à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5	<i>Eulalia japonica</i> . . . . .	1 50	—	2 3	- <i>pennata</i> , schön à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
- <i>geniculata</i> . . . . .	— 80	—	1 4	<i>*Festuca rigida</i> à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7	<i>*Tripsacum dactyloides</i> à Kil. 10 M.	— 80	5 —	— 5
- <i>maxima</i> à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4	<i>Gymnothrix japonica</i> . . . . .	— 80	—	1 4	- <i>monostachium</i> (Reana luxurians) . . . . .	1 —	—	1 6
- <i>media</i> . . . . .	— 30	—	— 5	- <i>latifolia</i> . . . . .	— 80	—	1 4	<i>*Uniola latifolia</i> , schön à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- <i>minima</i> (gracilis) à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5	<i>*Gynerium argenteum</i> , Pampasgras à Kil. 20 M.	— 50	10 —	— 9	<i>Zea Caragna</i> , Riesen-Mais à Kil. 1 M.	— 10	—	6 — 2
- <i>spicata</i> , siehe Neuh.				- <i>argenteum</i> , roseum — 60	—	—	— 10	- <i>japonica</i> fol. variega- tis à Kil. 1 M.	— 10	—	6 — 2
<i>*Brizopyrum siculum</i> à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5	- <i>kermesinum</i> — 80	—	—	1 4	- <i>gracillima</i> (minima) à Kil. 1 M.	— 10	—	6 — 2
<i>*Bromus brizaeformis</i> à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2	- <i>jubatum</i> . . . . .	1 50	—	2 3	- andere Sorten, siehe Futtergewachse.			
- <i>madritensis</i> . . . . .	— 30	—	— 5	<i>*Hordeum jubatum</i> à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5				
- <i>patulus nanus</i> , neu	2 50	—	3 9	<i>Isolepis gracilis</i> à Port.	— 50	—	— 6				
<i>Ceratocloa pendula</i> à Kil. 3 M.	10	1 6	— 2	- <i>tenella</i> . . . . .	— 50	—	— 6				
<i>Chloropsea Blanchardiana</i> — 40	—	—	— 7	<i>Lagurus ovatus</i> à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4				
<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia) aurea à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5	<i>*Lasiagrostis argentea</i> à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7				
				<i>Monachyron roseum</i> (Tri- cholaena) . . . . .	— 60	—	— 10				



# Perennen oder Stauden. (Zaden van overblyvende Planten.)

20 Gr. M. Pf.				p. fl. p. oz.		20 Gr. M. Pf.				p. fl. p. oz.					
				sh. d. sh. d.						sh. d. sh. d.					
<i>Acaena millefoliata</i>	2	—	—	—	—	<i>Aquilegia truncata</i> , orange- roth 1000 S.	150	—	1	6	<i>Campanula thyrsoides</i> , niedlich . . . 1 Gr.	1	—	1/16 oz. 2	
<i>Acanthus lusitanicus</i> , lati- folius à Kil. 15 M.	—	40	7	6	—	- <i>Vervainiana fol. var.</i>	—	80	—	1	4	- <i>Vidali</i> . . . 1000 S.	—	50	
- <i>longifolius hybridus</i>	—	40	—	—	—	- <i>Wittmanniana</i> 1000 S.	150	—	—	1	6	- <i>Wanneri</i> . . . 1 Gr.	1	—	1/16 oz. 2
- <i>mollis</i> à Kil. 6 M.	—	20	3	—	—	- <i>vulgaris fl. pl.</i>	—	—	—	—	—	- <i>Catananche coerulea</i>	—	30	—
- <i>spinosus</i> . . . 15	—	40	7	6	—	à Kil. 6 M.	—	20	—	—	—	- <i>bicolor, weiss</i>	—	30	—
<i>Achillea asplenifolia</i>	—	50	—	—	—	<i>Arabis alba</i> (alpina)	1	—	—	1	6	<i>Centaurea, calocephala</i> (atropurpurea)	—	50	—
<i>Aconitum autumnale</i>	—	60	—	—	—	- <i>crispata</i> . . . 1 Gr.	1	—	—	1/16 oz. 2	—	- <i>macrocephala</i>	—	50	—
- <i>Dodonei</i> . . . à Port.	—	50	p	Pkt.	—	- <i>verna fol. varieg.</i>	—	—	—	—	—	- <i>sibirica</i>	1	—	1
- <i>formosum</i>	—	50	—	—	—	- <i>buntblättrig</i>	10	—	—	15	—	<i>Centranthus, s. Valeriana.</i>	—	—	—
- <i>Kusnezowi st. Port.</i>	—	50	—	—	—	<i>Arenaria caespitosa</i>	5	—	—	7	6	<i>Cerastium Biebersteini</i>	1	—	6
- <i>Lycotomum var. och-</i> <i>ranthum</i> starke Port.	—	50	—	—	—	- <i>multicaulis</i> à Port.	—	50	—	—	6	- <i>tomentosum</i>	8	—	12
- <i>macranthum</i>	—	50	—	—	—	<i>Arctotis grandifl. argentea</i>	—	80	—	—	1	<i>Chamaepeuce diacantha</i> , Blattpflanze	1	—	1
- <i>Napellus</i> . . . 2	—	—	—	—	3	<i>Armeria formosa</i>	1	—	—	1	6	- <i>Casabonae</i> . . . . .	4	—	6
- <i>orientale</i> . . . 5 Gr.	1	—	1/16	oz.	1	- <i>maritima purpurea</i>	10	—	—	15	—	- <i>stricta</i>	3	—	4
- <i>pyramidale</i> . . . 5	1	—	1/16	oz.	1	- <i>vulgaris Crimson</i>	—	50	—	—	6	<i>Chelidonium majus fl. pl.</i>	—	—	—
- <i>Stoerkianum</i> . . . 5	1	—	1/16	oz.	1	- <i>King</i> . . . à Port.	—	50	—	—	6	- <i>variegatum</i>	1	—	1/16 oz. 2
- <i>volubile</i> . . . 5	1	—	1/16	oz.	1	- <i>vulgaris Pink Beauty</i>	—	50	—	—	6	<i>Chelone, barbata Torreyi</i> (Pentstemon)	—	30	—
<i>Adenophora denticulata</i>	—	50	—	—	—	- <i>Welwitshi</i>	1	—	—	—	1	- <i>glabra</i> . . . à Port.	—	50	—
- <i>stark Port.</i>	—	50	—	—	—	<i>Aesopias consanguinea</i>	2	—	—	3	—	- <i>Lyoni</i>	—	50	—
- <i>liliifolia</i>	—	50	—	—	—	- <i>tuberosa</i>	2	—	—	3	—	<i>Clematis corymbosa</i>	—	—	—
- <i>stylosa</i>	—	50	—	—	—	<i>Aster alpinus</i>	1	—	—	1	6	à Kil. 2 M.	—	10	1
<i>Adlumia cirrhosa</i> , rankend, sehr hübsch	3	—	—	—	4	- <i>floribundus</i> (Roezl)	2	—	—	3	—	- <i>erecta</i> . . . 5	—	20	2
<i>Adonis vernalis</i> à Kil. 6 M.	—	20	3	—	—	- <i>peregrinus</i> 100 S.	1	—	—	1	—	<i>Colchicum autumnale</i>	—	50	—
<i>Agrostemma coronaria</i>	—	20	2	6	—	<i>Astragalus falcatus</i>	—	40	—	—	7	<i>Convallaria japonica</i>	—	40	—
- <i>fl. albo</i> à Kil. 5 M.	—	20	2	6	—	<i>Aubrietia Bougainvillea</i>	2	—	—	3	—	- <i>majalis</i> . Maiblume	3	—	4
- <i>coronaria fl. atrosan-</i> <i>guinea</i> à Kil. 5 M.	—	20	2	6	—	- <i>deltoides</i>	2	—	—	3	—	<i>Convolvulus cantabricus</i>	150	—	2
- <i>flos Jovis</i> . . . 5	—	20	2	6	—	- <i>Eyrli, grossbl. blau</i>	—	—	—	2	6	<i>Corydalis bulbosa</i>	150	—	2
<i>Allium fallax</i>	—	50	—	—	—	1000 S.	250	—	—	2	6	- <i>bracteata</i> . 1000 S.	5	—	5
- <i>fragrans</i>	1	—	—	—	1	- <i>græca</i> , neu, sehr schön . . . . .	1	—	—	1	6	- <i>cava</i> . . . . .	2	—	3
<i>Alstroemeria chilensis</i>	150	—	—	—	—	- <i>purpurea</i>	8	—	—	4	6	- <i>nobilis</i>	4	—	6
<i>Althaea rosea fl. pl. engl.</i> Preis-Malven (Hol- lyhocks)	8	—	—	—	12	<i>Barbarea vulgaris fol. var.</i>	—	30	—	—	5	- <i>Semenowi, neu</i>	—	—	—
- <i>ros. Zwerg-Theresia-</i> <i>Malve</i> gefüllt 1 Mt. hoch	4	—	—	—	6	<i>Bellis perennis</i> , von den dichtgefülltesten Sorten gesammelt, sehr wenig einfache Blumen bring.	4	—	—	6	—	1000 S.	6	—	6
<i>Alyssum argenteum</i>	—	50	10	—	—	<i>Betonica rubicunda</i>	—	20	—	—	4	<i>Crucianella stylosa</i>	—	40	—
- <i>saxatile compactum</i>	—	50	—	—	—	<i>Bocconia cordata</i> , Blattpf.	1	—	—	1	6	<i>Cynanchum vincetoxicum</i>	—	40	—
- <i>Wierzebeckii</i>	—	50	—	—	—	- <i>japonica</i>	1	—	—	1	6	à Port.	—	40	—
<i>Amphycome arguta</i> à Port.	—	50	p	Pkt.	—	<i>Brachyactis olliata</i> , aus Turkestan . . . 1 Gr.	1	—	—	1/16 oz. 2	—	<i>Datisca cannabina</i> 5 Gr.	3	—	1/16 oz. 2
<i>Androsace coronopifolia</i>	5	—	—	—	7	<i>Bryonia alba</i> , Gichtrübe à Kil. 8 M.	—	30	4	—	5	<i>Delphinium azureum</i>	—	50	—
<i>Andryala lanata</i> à Port.	—	50	—	—	6	<i>Calimeris tartarica</i> mit gros- sen violetten Blumen à Port.	—	30	—	—	4	- <i>azureum album</i> , mit 1 Mt. hoh. Blüten- stengel, Blum. rahm- weiss m. lang. Sporn	100 S.	1	—
<i>Anemone coronaria</i> , Gar- ten-Anemone in vielen Farb. gem.	150	—	—	—	2	<i>Calirrhoe involucrata</i>	1	—	—	1	6	- <i>superbum</i>	—	50	—
- <i>japonica Honorine</i> <i>Jobert</i> à Port.	—	50	—	—	6	<i>Campanula</i> (klokjes bloem)	—	—	—	7	—	- <i>caesium</i>	—	50	—
- <i>elegans</i> 5 Gr.	2	—	1/16	oz.	2	- <i>carpatia coerulea</i>	—	40	—	—	10	- <i>cardinale</i> , selten	—	—	—
- <i>fulgens</i> , neu 1	150	—	1/16	oz.	3	- <i>collina</i> . . . à Port.	—	50	—	—	6	1000 S.	8	—	8
- <i>vernalis</i> . . . 1	1	—	1/16	oz.	2	- <i>grandis fl. albo</i>	1	—	—	1	6	- <i>Cashmerianum</i> , neu, reichblühend, gross- blumig niedr. 1000 S.	3	—	3
<i>Antirrhinum, s. Sommer-</i> <i>gewächse</i> .	—	—	—	—	—	- <i>latifolia</i>	1	—	—	1	6	- <i>dasyanthum</i>	1	—	1/6
<i>Apocynum androsaemifol.</i> , echter Fliegenfänger	—	—	—	—	—	- <i>Medium, blau, einfach</i>	—	50	—	—	9	- <i>Dagobert</i>	1	—	1/6
1000 S.	2	—	—	—	2	- <i>weiss</i>	—	60	—	—	10	- <i>delicatum</i>	1	—	1/6
<i>Aquilegia chrysantha</i> , neu	2	—	—	—	3	- <i>rosa, einfach</i> , prachtvoll	1	—	—	1	6	- <i>elatum</i>	—	50	—
- <i>coerulea</i> , v. Felsen- gebirge . . . à Port.	—	50	—	—	6	- <i>blau gefüllt</i>	250	—	—	3	9	- <i>formosum</i> , prachtvoll	150	—	2/3
- <i>Durandi fl. pl. schön-</i> <i>ste gestreifte</i>	—	40	—	—	7	- <i>weiss</i>	250	—	—	3	9	- <i>Hendersoni</i>	1	—	1/6
- <i>formosa fl. pl. gem.</i>	—	40	—	—	7	- <i>gefüllte u. ein-</i> <i>fache, gemischt</i>	—	50	—	—	9	- <i>hybridum</i> , prachtvoll	—	40	—
- <i>glandulosa vera</i>	—	—	—	—	—	- <i>calycanthema</i> , blau . . .	3	—	—	4	6	1000 S.	2	—	2
1000 S.	1	—	—	—	1	- <i>alba weiss</i>	8	—	—	4	6	- <i>flöre pleno</i>	—	—	—
- <i>longicalcarata</i>	—	—	—	—	—	- <i>nobilis</i> . . . à Port.	—	50	—	—	6	- <i>Marc Aurel</i>	—	80	1/4
1000 S.	1	—	—	—	1	- <i>persicifolia coerulea</i>	1	—	—	1	6	- <i>nudicaule</i> , Blumen scharlach à Portion	1	—	1
- <i>unicolor</i>	—	—	—	—	—	- <i>alba</i>	—	80	—	—	1	- <i>palmatifidum</i>	—	80	—
1000 S.	1	—	—	—	1	- <i>plena</i> 1000 S.	150	—	—	—	1	—	—	—	—
- <i>Skinneri</i>	5	—	—	—	7	- <i>pyramidalis</i>	—	80	—	—	1	—	—	—	—
- <i>stellata fl. pleno, gem.</i>	—	60	—	—	10	- <i>alba</i>	—	80	—	—	1	—	—	—	—
						- <i>rotundifolia fl. albo</i>	—	—	—	—	1	—	—	—	—
						1000 S.	1	—	—	—	1	—	—	—	—
						- <i>sarmatica</i> . . . 1 Gr.	—	50	—	—	1/16 oz. 1	—	—	—	—



20 Gr. M. Pf.			p. fl. p. oz.		20 Gr. M. Pf.			p. fl. p. oz.		20 Gr. M. Pf.			p. fl. p. oz.	
	sh. d.	sh. d.				sh. d.	sh. d.				sh. d.	sh. d.		
Delphinium splendissim.	2	—	3	—	Geranium reflexum	4	—	6	—	Lilium giganteum	100 S.	2 50	—	2 6
Dianthus barbatus, Bart-	—	—	—	—	Geum atrosanguineum fl.	—	—	—	—	- Martagon	1000 S.	2	—	2
Nelken, einfache in	—	—	—	—	pleno	1	—	1 6	—	- monadelphicum	1000 S.	4	—	4
vielen Varietäten	—	—	—	—	- coccineum grandifl.	—50	—	—	—	- tenuifolium	1000 S.	3	—	3
à Kil. 6 M.	—20	3	—	4	Gladiolus gandavensis, go-	—	—	—	—	- dahuricum	1000 S.	3	—	3
- barbatus gefüllte in	—	—	—	—	mischt	1 50	—	2 3	—	Linum Lewisii variegat.	—60	—	—	10
dem prachtvoll-	—	—	—	—	- imbricatus	2 50	—	3 9	—	- perenne à Kil. 6 M.	—20	3	—	4
sten Farbenspiel	2	—	3	—	Globularia trichosantha	1	—	1 6	—	- fl. albo	—30	—	—	5
- fl. albopl. u. sim-	—	—	—	—	Gnaphalium Leontopodium	—	—	—	—	Lobelia fulgens, Queen Vic-	2 50	—	—	5
plex rein weiss	3	—	4/6	—	(Edelweiss) 10,000 S.	—	—	—	—	toria, 1 Gr.	—	—	—	—
- nigricans	—50	—	—	9	15 M. 1000 S.	2	—	2	—	- splendens, Wild, ähn-	—	—	—	—
- auriculaeflorus	—	—	—	—	- decurrens 1000 S.	1 50	—	1 6	—	lich L. cardinalis,	—	—	—	—
(oculatus margi-	—	—	—	—	Gypsophylla altissima	1	—	1 6	—	wird bis 1 Meter h.	—	—	—	—
natus) à Kil. 10 M.	—30	5	—	5	- paniculata, Gypsakraut	—	—	—	—	Blumen in Trauben	—	—	—	—
- atrosanguineus	—	—	—	—	à Kil. 8 M.	—30	4	—	5	stehend mit intensiv	—	—	—	—
(Dunnetti)	—	—	—	—	- repens, Alpenpflanze	2	—	—	—	rother Corolle, liebt	—	—	—	—
à Kil. 12 M.	30	6	—	5	- Stevenii	—60	—	—	10	Feuchtigk. u. Wärm.	—	—	—	—
- caryophyllus fl. pl.,	—	—	—	—	Hedysarum coronarium	—	—	—	—	Stammtaus Californ.,	—	—	—	—
Topf- u. Landnelk.,	—	—	—	—	à Kil. 6 M.	—30	3	—	5	Texas und Mexico	—	—	—	—
siehe Seite 12.	—	—	—	—	- coronarium fl. albo	—	—	—	—	10 Port. 6 M.	—	—	—	—
- dentosus hybridus	1	—	1/6	—	à Kil. 8 M.	—30	4	—	5	à Port.	—80	—	—	9
- fragrans	1	—	1/6	—	- flavescens	1	—	1 6	—	Lophanthus rugosus	1	—	—	1/6
- guttatus	—80	—	1/4	—	- sibiricum	1 50	—	2 3	—	Lunaria biennis	—50	—	—	9
- plumarius, einfach	—	—	—	—	Helenium Hoopesii	—50	—	—	9	Lupinus arbustus	—50	—	—	9
à Kil. 6 M.	—20	3	—	4	Helleborus hybrid. pracht-	—	—	—	—	- arbores	—50	—	—	9
- pruinosis	2	—	3	—	volle Varietät. 100 S.	2 50	—	2 6	—	- albus	—50	—	—	9
Dioentra chrysantha, neu	—	—	—	—	- foeditus 100 S.	—50	—	—	6	- grandifolius	—50	—	—	9
1000 S.	7 50	—	7/6	—	- caucasicus punctatus	100 S.	2	—	2	- laxiflorus	—50	—	—	9
Dietamnus fraxinella, roth-	—	—	—	—	- guttatus 100 S.	2	—	2	—	- macrophyllus	—50	—	—	9
blühend	1 50	—	2/3	—	Helianthemum mutabile,	—	—	—	7	- nutkaensis	1	—	1/6	—
- fl. albo	2 50	—	3/9	—	gemischt	—40	—	—	7	- polyphyllus à Kil. 5 M.	—20	2/6	—	4
Digitalis gloxinoides gem.	—40	—	7	—	- alpestre	1	—	1 6	—	- azureus	—50	—	—	9
- grandiflora	—40	—	7	—	Helianthus angustifolius	—	—	—	—	- bicolor	—50	—	—	9
- lanata	—40	—	7	—	L., neu 1000 S.	5	—	5	—	- carneus	—50	—	—	9
- lutea	—40	—	7	—	Hieracium giganteum	—	—	—	—	- speciosus	—50	—	—	9
- purpurea à Kil. 4 M.	—20	2	—	4	à Kil. 6 M.	—20	3	—	4	- striatus	—60	—	—	10
- fl. albo	—40	—	7	—	- eminens, prachtvoll	—	—	—	—	- pulchellus	1	—	1/6	—
- monstrosa	—40	—	7	—	à Kil. 6 M.	—20	3	—	4	- spicatus	1	—	1/6	—
Dodecatheon integrifolium	—	—	—	—	- Panaces	—50	—	—	9	- variegatus	1	—	1/6	—
10,000 S.	7 50	—	7/6	—	- pubescens	—20	—	—	4	Lychnis alpina	1 Gr.	1	1/16 oz.	2
1000 S.	1	—	1	—	- pyrenaicum à Kil. 6 M.	—20	3	—	4	- chalconica	—	—	—	—
Draba cuspidata	100 S.	1	—	1	Hesperis tristis, Nacht-	—	—	—	—	- à Kil. 6 M.	—20	3	—	4
Dracocephalum fragile	—	—	—	—	viole à Kil. 8 M.	—30	4	—	5	- fl. albo	—30	—	—	5
5 Gr.	—50	1/8 oz.	—	6	- matronalis	5	—	2/6	—	- carnea à Kil. 6 M.	—20	3	—	4
- nutans	à Port.	—	—	4	- fl. albo	5	—	2/6	—	- fulgens	1 50	—	—	2/3
- Rulschianum japoni-	—	—	—	—	Hieracium aurantiacum	1	—	—	1/6	- Haageana (Benary)	—	—	—	—
cum, neu	à Port.	—	—	6	Hyacinthus amethystinus	—	—	—	—	à Kil. 40 M.	1	20	—	1/6
- Ruprechtii, neu	—	—	—	—	1000 S.	3	—	—	3	- nana, neu	3	—	—	4/6
1000 S.	5	—	5	—	- candicans 1000 S.	1 50	—	—	1 6	- Lagascae (Petrocoptis)	8	—	—	12
Edrajanthus dalmaticus	—	—	—	—	Iberis jucunda, rosa, schön	1000 S.	2	—	2	- lapponica, niedrig	5	—	—	7 6
(Wahlenbergia tenuif.)	—	—	—	—	1000 S.	2	—	—	2	- Preissii multiflora	—50	—	—	9
1 Gr.	—75	1/16 oz.	1/6	—	- petraea	1 Gr.	1 50	1/16 oz.	3	- Sieboldi, weiss	1000 S.	4	—	4
Erigeron aurantiacus s.	—	—	—	—	- sempervirens	1	—	—	1/6	- viscaria splendens	—60	—	—	10
Neuheiten.	—	—	—	—	- Tenoriana à Kil. 15 M.	—40	7/6	—	7	- splend. fl. rubro	—80	—	—	1 4
Erinus alpinus	5 Gr.	2	—	1/8 oz.	Inula germanica	—40	—	—	7	Lysimachia punctata 5 Gr.	1	1/8 oz.	1	—
Eryngium bromeliaefolium	1	—	1/6	—	- salicina hirta	—40	—	—	7	Lythrum roseum superbum,	—	—	—	—
- eburneum	1 20	—	1/9	—	Iris anglica	—60	—	—	10	prächtigt	—30	—	—	5
- pandanifolium	1 20	—	1/9	—	- ensata, neu 100 S.	2	—	—	2	- salicaria splendens	—30	—	—	5
Ferula aralioides, Blattpf.	—	—	—	—	- Guldensdaediana	—50	—	—	—	Mathiola sinuata 100 S.	1	—	—	1
100 S.	—80	—	—	9	- hispanica	1	—	—	1 6	Meconopsis cambrica	—	—	—	—
- communis, hübsche	—	—	—	—	- pumila nova	—60	—	—	10	1000 S.	1 50	—	—	1 6
Blattpflanze	—40	—	—	7	- reticulata 1000 S.	5	—	—	5	Mertensia sibirica 1 Gr.	1	1/16 oz.	2	—
- gigantea	—50	—	—	9	- sanguinea 1000 S.	5	—	—	5	Meum athamanticum	1	—	—	1/6
- kokania, neu 100 S.	1	—	—	1	- sibirica japonica 100 S.	1	—	—	1	- mutellinum 1000 S.	1 50	—	—	1 6
Fritillaria pallidifl. 100 S.	—50	—	—	6	Ixiolirion tataricum, (mon-	—	—	—	—	Michauxia campanuloides	3	—	—	4/6
- meleagris	2	—	3	—	tanum), prachtvoll	—	—	—	—	Moraea chinensis, immer-	—	—	—	—
- pyrenaica 100 S.	—50	—	—	6	1000 S. 10 M. 100 S.	1 50	—	—	1 6	grün	1	—	—	1 6
Galanthus plicatus 1000 S.	2 50	—	2/6	—	Lathyrus latifolius	—	—	—	—	Morinalongifol., sehr schön	1	—	—	1 6
Galliardia Bosselaari	1	—	1/6	—	à Kil. 15 M.	—40	7/6	—	7	Myosotis alpestris nana	—	—	—	—
- grandiflora vera	—50	—	—	9	- albus	2	—	—	—	Augusta, blau	—	—	—	—
- Loiseli	—60	—	—	10	- roseus	—60	—	—	10	à Kil. 40 M.	1	20	—	1 6
Gentiana asclepiadea	2	—	3	—	- rotundifolius	—50	—	—	9	- alpestris nana alba	1 50	—	—	2 3
- cruciata	1	—	1/6	—	Liatris spicata	2	—	—	3	- rosea	2	—	—	3
- macrophylla	—60	—	—	10	Ligularia sibirica	—60	—	—	10	- dissitifl., schon	12	—	—	18
- septemfida 2 Gr.	1 50	1/16 oz.	1/6	—	Lilium colchic. (Szovitzian.)	—	—	—	—	- oblongata	3	—	—	4 6
- verna	1	—	1 50	1/16 oz.	1000 S.	1	—	—	1					
- umbellata à Portion	—50	—	—	6	- auratum 100 S.	1	—	—	1					
Geranium ibericum	4	—	—	6										

	20 Gr.	M. Pf.	p. fl. sh. d.	p. oz. sh. d.		20 Gr.	M. Pf.	p. fl. sh. d.	p. oz. sh. d.		20 Gr.	M. Pf.	p. fl. sh. d.	p. oz. sh. d.
<b>Myosotis palustris</b> semper- florens . . . . .	8	—	—	12	<b>Potentilla hybrida</b> fl. pleno gefüllt . 1000 S.	1	—	—	1	<b>Salvia japonica</b> . . . . .	150	—	—	2 1/2
<b>Nama Parryi</b> . A. Gray, wird über 1 m. hoch, Blumen in Büscheln die Corolle 2 cm. lang, röhrenförmig m. fünf- theil. gelappt. Blüthe von purpur lila Farbe. Muss im Kalthaus überwintert werden 1000 S.	750	—	—	7 1/2	- nana multiflora compacta fl. pl. . .	1	—	—	1 1/2	- sclarea . . . . .	40	—	—	7
<b>Narcissus</b> , in Rommel . .	150	—	—	2 1/2	- Russelliana . . . .	250	—	—	3 1/2	- Sibthorpi à Kil. 10 M.	30	5	—	4
<b>Oenothera fruticosa</b> major spectabilis . . . . .	150	—	—	2 1/2	<b>Primula Auricula</b> , sehr schöne Au- rikel, gem. - Luiker, ex- tra v. Num- merblumen	10	—	—	15	<b>Saponaria ocymoides</b> . .	20	—	—	3
<b>Ononis rotundifolia</b> . . .	80	—	—	1 1/4	- oashmeriana, 1000 Samen, . . .	1	—	—	1	<b>Saxifraga aizoon</b> . 1 Gr.	150	—	—	3
<b>Onopordon acaule</b> . . . .	60	—	—	10	- cortusoides . . . .	2	—	—	3	- longifolia à Port.	50	—	—	6
- Acanthium . . . . .	40	—	—	7	- amoena 1000 S.	150	—	—	1 1/2	- androsaeea . . . . .	50	—	—	6
- Alexandrinum . . . . .	30	—	—	5	- denticulata 1000 S.	150	—	—	1 1/2	- bronchialis 100 S.	40	—	—	5
- arabicum . . . . .	30	—	—	5	- major . . . . .	2	—	—	2	- caespitosa à Port.	50	—	—	6
<b>Origanum heracleoticum</b> .	1	—	—	1 1/2	- grandis . 1000 S.	150	—	—	1 1/2	- elatior . . . . .	50	—	—	6
<b>Papaver alpinum</b> à Port.	50	Pkt	—	6	- japonica, gemischt 5 Gr.	2	—	1/2 oz.	2	- exarata 1000 S.	150	—	—	1 1/2
- album . . . . .	50	—	—	6	- alba, carmi- nata, rosea, splendens, jede Farbe separat 1000 S.	150	—	—	1 1/2	- Gaudini 1000 . . . .	150	—	—	1 1/2
- pyrenaicum à Port.	50	—	—	6	- longiflora 1000 S.	250	—	—	2 1/2	- Hawthorthi à Port.	50	—	—	6
- bracteatum à Kil. 12 M.	40	6	—	7	- minima 1000 S.	4	—	—	4	- Hostii . . 1 Gr.	1	—	1 1/2 oz.	2
- caucasicum . . . . .	1	—	—	1 1/2	- suaveolens . . . .	2	—	—	3	- longifolia vera 1000 S.	250	—	—	2 1/2
- croceum . . . . .	80	—	—	1 1/4	- veris, Primel in Rommel . . . . .	1	—	—	1 1/2	- palmata . 1 Gr.	150	—	1 1/2 oz.	3
- fugax . . . . .	80	—	—	1 1/4	- beste englische Primeln . . . . .	150	—	—	2 1/2	- peltata . à Port.	50	—	—	6
- orientale . . . . .	80	—	—	1 1/4	- duplex 1000 S.	1	—	—	1	- rotundifolia 1 Gr.	1	—	1 1/2 oz.	2
- pilosum . 1 Gr.	50	1 1/2 oz.	—	1	- villosa . 1000 . .	1	—	—	1	- gemischt . . . . .	50	—	—	6
- rupifragum . . . . .	5	—	—	7 1/2	- viscosa . 1000 . .	250	—	—	2 1/2	<b>Scolymus grandiflorus</b> .	3	—	—	4 1/2
<b>Paris quadrifolia</b> 1000 S.	250	—	—	2 1/2	- Wulfeniana 1000 .	2	—	—	2	<b>Scrophularia lateriflora</b> , neu . . . 1 Gr.	1	—	1 1/2 oz.	2
<b>Pentstemon centranthifo-</b> <b>lius</b> . . . . .	3	—	—	4 1/2	<b>Prunella pyrenaica</b> , schön 1 Gr.	50	—	2 1/4 oz.	1 1/2	- vernalis . 5 . . . .	2	—	1 1/2 oz.	2
- azureus. Bentham. mit grösseren Blum- en und breiteren Blättern als P. heterophyllus. Blumen dunkelblau od. violett 1000 S.	360	—	—	3 1/2	<b>Pyrethrum atrosanguini-</b> <b>neum</b> . . . . .	1	—	—	1 1/2	<b>Sedum</b> Aizoon . . . . .	50	—	—	8
- Cobaea echt . . . . .	4	—	—	6	- roseum . . . . .	1	—	—	1 1/2	- hybridum . . . . .	50	—	—	8
- diffusus . 5 Gr.	3	—	1/2 oz.	3	- schöne dunkle Far- ben melirt . . . .	150	—	—	2 1/2	- kamtschaticum . . .	1	—	—	1 1/2
- Digitalis . . . . .	40	—	—	7	- hybridum fl. pleno 1000 S.	250	—	—	2 1/2	- Maximowicz . . . .	1	—	—	1 1/2
- glaber, Pursh . . . .	150	—	—	2 1/2	- parthenifol. au- reum à Kil. 40 M.	1	—	20	1 1/2	- purpurascens . . . .	2	—	—	3
- gentianoides, Hy- briden . . . . .	3	—	—	4 1/2	- parthenifolium (Golden Gem) ge- füllt, niedrig . .	150	—	—	2 1/2	- reflexum . . . . .	1	—	—	1 1/2
- Jeffreyanus 5 Gr.	2	—	1/2 oz.	2	- parthenifolium aureum laciniatum	2	—	—	3	- gemischt . . . . .	50	—	—	8
- Murrayanus 5 . . . .	4	—	1/2 oz.	4	- tenuifolium . . . .	150	—	—	2 1/2	<b>Sempervivum acuminatum</b> 1000 S.	1	—	—	1
- Palmeri, neu 5 . . . .	3	—	1/2 oz.	3	- Tchihatchewi . . .	1	—	—	1 1/2	- albidum 1000 . . .	150	—	—	1 1/2
- pulchellus, gem. . . .	50	—	—	9	<b>Ramondia pyrenaica</b> 1000 S.	1	—	—	1	- Boutignianum 1000 S.	1	—	—	1
- secundifl. 1000 S.	150	—	—	1 1/2	<b>Raunculus asiaticus</b> su- perbissimus, sehr schöne Varietäten	250	—	—	3 1/2	- Funkii . 1000 . . . .	2	—	—	2
- speciosus, dunkel- blau . . . . .	1	—	—	1 1/2	<b>Rheum</b> , verschied. Sorten gem. à Kil. 2 M.	10	1	—	2	- Hamotti 1000 . . . .	150	—	—	1 1/2
- spectabilis . . . . .	3	—	—	4 1/2	- Emodi . . . . .	2	—	—	3	- hispidulum 1000 . .	1	—	—	1
- ternatus neu 1 Gr.	1	—	1 1/2 oz.	2	- macrophyllum (au- strale) . . . . .	3	—	—	4 1/2	- latifolium 1000 . .	150	—	—	1 1/2
- Wrighti . . . . .	3	—	—	4 1/2	- palmatum tanguti- cum, prachtvolle Blattpflanze	4	—	—	6	- Mittenianum 1000 S.	150	—	—	1 1/2
<b>Petrocoptis</b> Lagascae (Lychnis) . . . . .	8	—	—	12	<b>Rodgersea podophylla</b> 1000 S.	2	—	—	2	- Reginae Amaliae 1000 S.	3	—	—	3
<b>Phlox perenne</b> , gemischt à Kil. 40 M.	1	—	20	1 1/2	<b>Romanzoffia sitchensis</b> à Port.	50	—	—	6	- Requiemi 1000 S.	150	—	—	1 1/2
- neueste Sorten gemischt . . . . .	2	—	—	3	<b>Rudbeckia laciniata</b> . .	40	—	—	7	- Scherzerianum 10,000 S.	5	—	—	5
<b>Phyllis capensis</b> 1000 S.	2	—	—	3	- californica à Port.	50	—	—	6	- Schnittpahni 1000 S.	2	—	—	2
<b>Phyteuma orbiculare</b> 1000 S.	1	—	—	1	- Neumannii . . . .	50	—	—	9	- spinosum (Umbili- cus) . 10,000 S.	10	—	—	10
<b>Polemonium coeruleum</b> à Kil. 5 M.	20	2 1/2	—	4	<b>Rumex roseus</b> . à Port.	50	—	—	6	- Species Siebenbür- gen . . . 1 Gr.	2	—	1 1/2 oz.	4
- coeruleum fl. albo à Kil. 5 M.	20	2 1/2	—	4	<b>Salvia argentea</b> . . . .	50	—	—	8	- Species ex Alpibus 1000 S.	1	—	—	1
<b>Potentilla atrosanguinea</b> .	1	—	—	1 1/2	- bracteata . . . . .	80	—	—	1 1/2	- tectorum albidum 1000 S.	1	—	—	1
- Beccroni . . . . .	1	—	—	1 1/2						- bicolor 1000 . . . .	1	—	—	1
- Duboisii . 5 Gr.	1	—	1 1/2 oz.	1						- densum 1 Gr.	1	—	1 1/2 oz.	2
- formosa . . . . .	50	—	—	9						- glaucum 1000 S.	1	—	—	1
- hybrida. Pracht- Var. gem.	150	—	—	2 1/2						- pulchr. 1000 . . . .	50	—	—	6





	M. Pf.	p. fl. sh. d.	P. oz. sh. d.		M. Pf.	p. fl. sh. d.	P. oz. sh. d.		M. Pf.	p. fl. sh. d.	P. oz. sh. d.
<b>Begonia Sedeni</b> magnifica				<b>Opuntia Consolida</b>	1	—	1	<b>Canna nigricans</b> 100 S.	7 50	—	7 6
10,000 S.	2 50	—	2/6	- elongata	1	—	1	- Premice de Nice			
- Victoria				- Dilleniana	1	—	1	- 20 Gr.	—40	—	7
1 Gr. 2 M. 10,000 S.	1 50	—	1/6	- glaucophylla	1	—	1	- Président Faivre	—80	—	1/4
- semperflorens alba				- ficus indica	1	—	1	- Queen Victoria	—80	—	1/4
à Port.	—50	—	6	- Labouretiana	1	—	1	- Rendatleri	—50	—	9
- rosea, neu,				- fructu albo	1	—	1	- tricolor	—80	—	1/4
schön 1 Gr.	3 —	1/16 oz.	6 —	- Lemoireana	1	—	1	- Warscewiczii (san-			
- gemischt	1 —	1/16 oz.	2 —	- lanigera	1	—	1	- guinea) 20 Gr.	—40	—	7
<b>Billardiera melocarpa</b>				- lurida	3	—	9	- warscewiczoides no-			
100 S.	—50	—	6	- occidentalis	1	—	1	- bilis 20 Gr.	—50	—	9
<b>Billbergia coelestis</b> 1000 S.	5 —	—	5 —	- Piccolominiana	1	—	1	- zebrina elegantissima			
<b>Bocconia frutescens</b> 20 Gr.	2 —	—	3 —	- pseudo-tunicata				20 Gr.	1 —	—	1/6
<b>Boehmeria argentea</b> à Port.	—50	—	6	- spinosior	1	—	1	- gemischt à Kil. 5 M.			
<b>Bossiaea latifolia</b> 100 S.	1 50	—	1/6	- Rafinesquiana	1	—	1	20 Gr.	—20	2/6	4
<b>Brachyglottis repanda</b> , m.				- robusta	1	—	1	<b>Carica Papaya</b> , Melonen-			
grossen silberweissen				- tessellata	3	—	3	- baum 100 S.	1 —	—	1
Blättern und gelben				- tomentosa	1	—	1	<b>Cassia corymbosa</b> 20 Gr.	40	—	7
Blumen 1000 S.	4 —	—	4 —	- tunica	1	—	1	- falcata vera	—50	—	9
<b>Cacteen.</b>				<b>Pilocereus Houlettianus</b>				<b>Cassia humilis nana</b> 20 Gr.	1 50	—	2 3
<b>Cereus acutangulus</b>				100 S.	4 —	—	4 —	- pubescens 100 S.	—50	—	6
1000 S.	2 50	—	2/6	- leucoccephalus 100 S.	4 —	—	4 —	- tomentosa 20 Gr.	—30	—	5
- tetragonus				- sublanatas	4 —	—	4 —	<b>Centaurea candidissima</b>			
100 S.	1 —	—	1 —	<b>Calceolaria hybrida</b> , ge-				1000 S.	3 —	—	3 —
- Bonplandi 1000 S.	2 50	—	2/6	- tigerte grossblum.				- Clementel	1 50	—	1 6
- Cavendishi 100 S.	1 —	—	1 —	1. Ranges 5 Gr. 20				- gymnocarpa 20 Gr.	2 50	—	3 9
- Engelmanni 100 S.	1 50	—	1/6	M. 1 Gr.	5 —	1/16 oz.	10 —	- laciniata	3 —	—	4 6
- eriophorus 100 S.	1 —	—	1 —	- getuschte, 5 Gr. 15 M.				- rutifolia	2 —	—	3
- Jamacaru 100 S.	1 —	—	1 —	1 Gr.	4 —	1/16 oz.	8 —	<b>Cestrum roseum</b> 1000 S.	3 50	—	3 6
- Martini 100 S.	1 —	—	1 —	- halbhöhe getigerte				- aurantiacum	2 50	—	2 6
- macrogonus 100 S.	1 —	—	1 —	5 Gr. 20 M. 1 Gr.	5 —	1/16 oz.	10 —	<b>Chamaerops</b> , s. Palmen-			
- peruvianus 100 S.	1 —	—	1 —	- Zwerg-, 1. Ranges,				- Samen, S. 28.			
- subrepandus 100 S.	1 —	—	1 —	getigerte 5 Gr. 25 M.				<b>Chorizema cordatum</b>			
- Tinei 100 S.	1 —	—	1 —	1 Gr.	6 —	1/16 oz.	12 —	1000 S.	5 —	—	5 —
- tortuosus 100 S.	1 —	—	1 —	- strauchartige, neue				- ilicifolium	5 —	—	5 —
- validus 100 S.	1 —	—	1 —	grossblum., pracht-				- Lawrenceianum	6 —	—	6 —
<b>Echinocactus crispatus</b>				voll 10,000 S.	6 —	—	6 —	- rotundifolium	5 —	—	5 —
100 S.	2 —	—	2 —	1000 S.	—80	—	9	- Soulangeanum	6 —	—	6 —
- Emoryi 100 S.	2 —	—	2 —	<b>Calla aethiopica</b> 20 Gr.	1 50	—	2/3	- varium	5 —	—	5 —
- species v. Cauca				<b>Callistemon speciosum</b>				- gemischt	4 —	—	4 —
100 S.	2 —	—	2 —	1 Gr.	—50	1/16 oz.	1 —	<b>Chrysanthemum indicum</b> ,			
- texensis 100 S.	1 50	—	1/6	<b>Camellia japonica</b> , gefüllte				gefüllt, grossblumige			
- Visnaga 100 S.	1 —	—	1 —	100 S.	3 50	—	3 6	in schönster Melange			
- Wislizeni, selten				- einfache	2 50	—	2/6	20 Gr.	3 —	—	4/6
1000 S.	15 —	—	15 —	<b>Campanula Leutweni</b>				- indicum, Pompon in			
100 S.	2 —	—	2 —	1 Gr.	—50	1/16 oz.	1 —	vielen Farben 20 Gr.	3 —	—	4/6
- viridescens 100 S.	1 —	—	1 —	- canariensis (Canar.				- indicum Zwerg-	4 —	—	6 —
<b>Echinocereus caespitosus</b> ,				campanuloides) 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —	- japonicum fl. pl.	3 —	—	4/6
prachty. 100 S.	1 —	—	1 —	<b>Canna Aléatière</b> 20 Gr.	—50	—	9	<b>Cineraria acanthifolia vera</b>			
- candicans 100 S.	1 —	—	1 —	- Admiration	—50	—	9	20 Gr.	2 50	—	3/9
- dasyacanthus 1000 S.	10 —	—	1 6	- atropurpurea	1 —	—	1/6	- asplenifol.	2 50	—	3/9
100 S.	1 50	—	—10	- aurantiaca	—40	—	7	- candidissima	4 —	—	6 —
- pectinatus, sehr schön				- Bermond	—80	—	1/4	- lastreaeifolia	1 50	—	2/3
100 S.	1 —	—	1 —	- Bichorelli, rothblüth.				- maritima à Kil. 12 M.			
<b>Echinopsis Decaisneana</b>				20 Gr.	—50	—	9	20 Gr.	—40	6 —	7
100 S.	1 50	—	1/6	- Bonnetti	—50	—	9	Obige Sorten haben			
- Eyriesi	1 —	—	1 —	- Canari	—50	—	9	silberweisse Blätter			
- Schellhasi	1 —	—	1 —	- compacta elegantis-				und eignen sich be-			
- tubiflora rosea	1 —	—	1 —	sima 20 Gr.	—50	—	9	sonders für Teppich-			
- turbinata	1 —	—	1 —	- Député Hennon	—50	—	9	beete.			
<b>Malacocarpus corynodes</b>				- discolor violacea	—50	—	9	- hybrida, neue Zwerg-			
100 S.	2 50	—	2 6	- Dr. Livingstone	1 —	—	1 6	20 Gr.	20 —	—	30
<b>Mammillaria angularis tria-</b>				- elegantissima rustica				- nana coerulea	20 Gr.	25 —	37 6
cantha 100 S.	1 —	—	1 —	20 Gr.	—50	—	9	- cupreata	20 Gr.	25 —	37 6
- elongata intertexta				- Etna	—80	—	1/4	- kermesina	20 Gr.	25 —	37 6
100 S.	1 —	—	1 —	- exolea zebrina dkl.				- fl. pleno neue			
- suberecta	1 —	—	1 —	Blätter 20 Gr.	—80	—	1 4	gefüllte 1 Orig. Pkt.			
- Foersteri	1 —	—	1 —	- Gloire de Lyon	—50	—	9	à 200 S.	1 50	—	1/6
- magnimamma	1 —	—	1 —	- heliconiaefol., niedr.				5 M. 20 Gr.	6 —	—	9 —
- sulphurea	1 —	—	1 —	20 Gr.	—50	—	9	- puniceus 1000 S.	4 —	—	4 —
- sanguinea, neu 1000 S.				- hybrida Warscewiczii	20 Gr.	—60	—10	- Clitoria ternatea 20 Gr.	1 —	—	1 6
8 M. 100 S.	1 —	—	1 —	- Jean Van Dael	—50	—	9	- alba	1 —	—	1 6
<b>Opuntia albicans</b>				- majestueuse	—50	—	9	- gemischt	—80	—	1 4
- amyclea	1 —	—	1 —	- metallica 100 S.	7 50	—	7 6				
- arbuscula, neu	3 —	—	3 —	- musaeifolia hybrida							
- Candelabrum	1 —	—	1 —	20 Gr.	—50	—	9				



	M.	Pf.	p. fl.	p. oz.	sh. d.		M.	Pf.	p. fl.	p. oz.	sh. d.		M.	Pf.	p. fl.	p. oz.	sh. d.	
<b>Cobaea sacandens</b> 20 Gr.	4	—	—	6	—	<b>Eucalyptus calophylla</b> 20 Gr.	150	—	—	2/3	—	<b>Hexacentris coccinea</b> 100 S.	4	—	—	4	—	
<b>Coffea arabica</b> 100 S.	1	—	—	1	—	- coriacea . . . . .	250	—	—	3/9	—	<b>Hibiscus brasil. grandiflor.</b>						
<b>Coleus</b> , neue Varietäten, gemischt 10,000 S. 12 M.	150	—	—	12	—	- globulus à Kil. 40 M.	1	—	20	—	1/6	- comp. . . . . 20 Gr.	250	—	—	39	—	
(Lieferung aus Samen pracht- volle Varietäten.)						20 Gr.	1	—	—	—	1/6	- albus grandifl. . . . .	—	40	—	7	—	
<b>Commerstonia Fraseri</b>						- rostrata . . . . .	1	—	—	—	1/6	- giganteus . . . . .	80	—	—	14	—	
100 S.	150	—	—	1/6	—	<b>Eupatorium grandiflorum</b>						- Harrisoni . . . . .	60	—	—	10	—	
<b>Convolvulus mauritanicus</b>						album . . . . . 5 Gr.	1	—	1/8 oz.	1/6	—	- macrophyllus 100 S.	50	—	—	6	—	
20 Gr.	150	—	—	23	—	- mexicanum . . . . .	1	—	1/8 oz.	1/6	—	- Manihot . . . . . 20 Gr.	60	—	—	10	—	
<b>Cordylone</b> , s. Draceana.						<b>Eustoma exaltatum</b> , Gries- bach. Gentianeae, 2jähr., ähnlich Lisianthus Rus- sellianus, Blumenenzian- blau, an der Basis punct.						- palustris . . . . .	30	—	—	5	—	
<b>Cosmophyllum calacoides</b>						1000 S.	450	—	—	4/6	—	- Patersoni (Lagunaria)						
5 Gr.	2	—	1/8 oz.	2	—	<b>Evonymus japonicus fol.</b>						100 S.	60	—	—			
<b>Cyclamen macrophyllum</b>						argent var. 20 Gr.	—	20	—	—	—	- rosa sinensis rubra						
(africanum) 1000 S.	—	—	—	6	—	- japonicus fol. aureis	—	20	—	—	—	100 S.	75	—	—			
6 M. 100 S.	—	80	—	2	—	var. . . . . 20 Gr.	—	20	—	—	—	- tricolor, de Japan						
- europaeum 1000 -	5	—	—	5	—	<b>Ferdinandia eminens</b> , siehe Cosmophyllum.						20 Gr.	50	—	—			
- neapolitanum 1000 -	5	—	—	5	—	<b>Ficus elastica</b> 1000 S.	4	—	—	4	—	<b>Hoplophytum coeleste</b> , Bro- meliaceae . . . . . 1000 S.	4	—	—	4	—	
- persicum, gemischt						<b>Fuchsia Boliviana</b> -	3	—	—	3	—	<b>Hovea acutifolia</b> 100 S.	3	—	—	3	—	
1000 S.	1	—	—	4	—	- coccinea . . . . .	5	—	—	5	—	<b>Iberis gibraltarica</b> , im Win- ter blühend, gross, weiss						
- album grandifl.						- corymbiflora . . . . .	1	—	—	1	—	1000 S.	5	—	—	5	—	
100 S.	250	—	—	2/6	—	- alba . . . . .	1	—	—	1	—	- gibraltarica hybrida						
- Universum . . . . .	250	—	—	2/6	—	- fulgens . . . . . 100 S.	150	—	—	1/6	—	100 S.	1	—	—	1	—	
- Wilhelm I. . . . .	3	—	—	3	—	- procumbens 1000 S.	5	—	—	5	—	<b>Impatiens radicans</b> , von der Insel Java . . . . . 100 S.	5	—	—	5	—	
<b>Cytisus Attleyanus</b> 1000 S.	3	—	—	3	—	- syringaeiflora . . . . .	250	—	—	2/6	—	<b>Indigofera australis</b> 20 Gr.	2	—	—	2	—	
<b>Dahlia imperialis</b> . . . . .	6	—	—	6	—	- gemischt, grossbl. . . . .	150	—	—	1/6	—	- coccinea . . . . .	2	—	—	3	—	
<b>Dasyliodon Bigelowi</b> 100 S.	150	—	—	16	—	<b>Gasteria glabra</b> (Aloe) 100 S.	2	—	—	2	—	- Roylii . . . . .	1	—	—	16	—	
- glaucum . . . . .	150	—	—	16	—	- gemischt . . . . .	150	—	—	1/6	—	<b>Ipomoea Hardingii</b> , pracht- voll . . . . . 100 S.	60	—	—	7	—	
- Hartwegianum . . . . .	150	—	—	16	—	<b>Genista paniculata</b> . . . . .	1	—	—	1	—	- Learii . . . . .	1	—	—	1	—	
- serratifolium . . . . .	150	—	—	16	—	<b>Geranium</b> , siehe Pelargonium.						- leptophylla, Torrey						
- Wheeleri, neu . . . . .	2	—	—	2	—	<b>Gesneria cardinalis</b> 1000 S.	—	80	—	—	9	100 S.	150	—	—	16	—	
<b>Datura arborea</b> 1000 S.						- macrantha . . . . .	1	—	—	1	—	<b>Jacaranda mimosaefolia</b>						
5 M. . . . . 100 S.	60	—	—	7	—	- Merkl . . . . .	2	—	—	2	—	100 S.	2	—	—	2	—	
<b>Daubentonia punicea</b> 20 Gr.	1	—	—	16	—	- splendens . . . . .	1	—	—	1	—	100 S.	2	—	—	2	—	
- superbissima . . . . .	1	—	—	16	—	- Van Houttei . . . . .	80	—	—	80	—	<b>Jussiaea octofila</b> , von der Insel Java . . . . . 1000 S.	2	—	—	2	—	
- Tripetiana . . . . .	1	—	—	16	—	<b>Gloxinia</b> , gemischt 10 Gr.						<b>Kennedia bimaclata</b> 100 S.	50	—	—	6	—	
<b>Deeringia baccata</b> 1000 S.	250	—	—	26	—	15 M. . . . . 1 -	150	—	—	1/16 oz.	3	- Maryatti . . . . .	1	—	—	1	—	
<b>Diplopappus pedunculatus</b>						- hybrida crassifolia						- Sieberiana . . . . . 1000 S.	4	—	—	4	—	
5 Gr.	2	—	—	2	—	grandiflora erecta 1 -	3	—	—	1/16 oz.	6	- Sieboldi . . . . .	5	—	—	5	—	
<b>Disemma coccinea</b> (Passifl.)						- hybrida crassifol.						<b>Lantana hybrida</b> , gemischt						
1000 S.	250	—	—	26	—	grandifl. horizontalis						20 Gr.	—	50	—	—	9	—
<b>Draceana australis</b> 1000 S.						1 Gr.	2	—	—	1/16 oz.	4	<b>Lasiandra argentea</b> , Melas- tomaceae . . . . . 1000 S.	250	—	—	26	—	
7 M. . . . . 100 S.	1	—	—	7	—	- hybrida crassifolia						<b>Laurus nobilis</b> echter Lor- beer . . . . . à Kil.	150	—	—	9	—	
- cannaefolia . . . . .	150	—	—	16	—	grandiflora pendula						1000 S.	150	—	—	16	—	
- Draco . . . . .	2	—	—	2	—	1 Gr.	2	—	—	1/16 oz.	4	<b>Libertia formosa</b> 1000 S.	150	—	—	16	—	
- ferrea compacta						(Obige Gloxinien liefern das Schönste, was es giebt, mit enorm grossen Blumen und brillanten Farben.)						<b>Lietzia brasiliensis</b>	2	—	—	2	—	
1000 S.	15	—	—	15	—	<b>Gnaphalium lanatum</b> , 10,000 S.						<b>Lisianthus Russellianus</b> , prachtvolle Gentianeae						
100 S.	2	—	—	2	—	4 M. . . . . 1000 S.	50	—	—	6	—	10,000 S. 4 M., 1000 S.	—	50	—	—	6	—
- indivisa 1000 S. 2 M.						- lanatum fol. var. -	75	—	—	8	—	<b>Lophospermum atropurpur.</b>						
20 Gr.	2	—	—	3	—	- tomentosum . . . . .	1	—	—	1	—	20 Gr.	450	—	—	69	—	
- lineata 1000 S.	2	—	—	2	—	<b>Gossypium herbaceum</b> Sea						- carneum punctatum						
- latifolia . . . . .						Island. Baumwolle						20 Gr.	450	—	—	69	—	
1000 S.	3	—	—	3	—	20 Gr.	—	30	—	—	5	- coccineum . . . . .	450	—	—	69	—	
- Veitchi . . . . .	2	—	—	2	—	Baumwolle						- grandiflorum . . . . .	450	—	—	69	—	
- latifolia major, neu						20 Gr.	30	—	—	5	—	- Hendersoni . . . . .	450	—	—	69	—	
100 S.	2	—	—	2	—	<b>Grewia robusta</b>	3	—	—	46	—	- scandens . . . . .	4	—	—	6	—	
- rosea . . . . .	150	—	—	16	—	<b>Griffinia Blumenavia</b> 100 S.	3	—	—	3	—	<b>Magnolia grandiflora</b>						
<b>Dyckia remotiflora</b> 1000 S.						<b>Habrothamnus eleg.</b> 1000 S.	4	—	—	4	—	à Kil. 8 M. 20 Gr.	30	—	—	4	—	
2 M. . . . . 100 S.	30	—	—	4	—	<b>Hardenbergia Comptoniana</b>						20 Gr.	80	—	—	14	—	
<b>Eccremocarpus</b> (Calampel.)						(Kennedia rubicunda)						<b>Medeola asparageides</b> . . . . .	250	—	—	3/9	—	
scaber 20 Gr.	150	—	—	23	—	1000 S.	4	—	—	4	—	<b>Melaleuca</b> , 6 Species à Port.	50	p. Pkt.	—	6	—	
<b>Echeveria acutifolia</b>						- ovata purpur. . . . .	4	—	—	4	—	<b>Melanthus major</b> , Blattpfl.						
1000 S.	8	—	—	8	—	- alba . . . . .	4	—	—	4	—	20 Gr.	350	—	—	5/3	—	
- metallica glauca . . . . .	8	—	—	8	—	- rosea . . . . .	4	—	—	4	—	<b>Mesembrianthemum</b> für's Kalthaus, 10 Sorten						
- mucronata . . . . . 100 S.	1	—	—	1	—	<b>Medychium Gardnerianum</b>						à 100 S. für . . . . .	3	—	—	3	—	
- pumila . . . . . 1000 S.	6	—	—	6	—	20 Gr.	2	—	—	3	—	<b>Metrosideros semperforens</b>						
- Scheideckeri . . . . .	8	—	—	8	—	<b>Helychrisum diosmaefolium</b>						à Port.	—	50	—	—	6	—
- secunda glauca . . . . .	250	—	—	26	—	1000 S.	3	—	—	8	—	<b>Mimosa pudica</b> (Bühr' mich nicht an.) . . . . . 20 Gr.	—	60	—	—	10	—
<b>Epacris hybrida</b> , neueste						- macranthum purpur.						<b>Musa Ensete</b> . . . . . 10 S.	4	—	—	4	—	
Pracht-Varietäten, ge- mischt . . . . . 100,000 S.	70	—	—	70	—	100 S.	150	—	—	16	—							
10,000 S. 8 M. 1000 S.	1	—	—	1	—	<b>Heliotropium</b> , gem. 20 Gr.	2	—	—	3	—							
<b>Erythrina corallodendron</b>						<b>Hexacentris lutea</b> 100 S.	4	—	—	4	—							
100 S.	350	—	—	36	—													
- crista galli . . . . .	3	—	—	3	—													
- floribunda . . . . .	5	—	—	5	—													
- laurifolia . . . . .	5	—	—	5	—													

M. Pf.	p. fl. p. oz.		M. Pf.	p. fl. p. oz.		M. Pf.	p. fl. p. oz.	
	sh. d.	sh. d.		sh. d.	sh. d.		sh. d.	sh. d.
<b>Muschia Wollastoni</b> , schöne Campanulaceae, mit 1 Mt. hoher Blüten-Pyramide 10,000 S. 8			<b>Primula chin. fimb. alba</b> striata 5 Gr. 10	1/8 oz.	7 6	<b>Solanum robustum</b> , prachtv. 20 Gr. 250		3 9
1000 S. 1			- chin. fimb. kermesina splendens 5 Gr. 12	1/8 oz.	9	- Warszewiczoides 20 Gr. 60		10
<b>Naegelia hybrida</b> , Collection Van Houtte 10,000 S. 6 M. 1000 S. 75			- - erecta superba 5 Gr. 12	1/8 oz.	9	- Weatherelli 1 16		
<b>Nerium Oleander</b> , schöne Variet. à Kil. 8 M. 20 Gr. 30			- - fimb. fl. albo pleno 100 S. 250		2/6	<b>Sollya heterophylla</b> 1000 S. 4		1
<b>Nicotiana wigandioides</b> - glauca 60			- - fimb. fl. kermesino pleno 100 S. 250		2/6	<b>Sparmannia africana</b> 100 S. 1		16
<b>Osebeckia Lechnaultii</b> 1000 S. 1			- - fimb. fl. kermesino pleno 100 S. 350		3 6	<b>Statice arborea</b> 20 Gr. 1		16
- Mooni, wunderschön 1000 S. 30			- - fimb. filicifol. (macrophylla) 1000 S. 5		5	- brassicaefolia 2		3
<b>Panax elegans</b> 5 Gr. 1			- - fimb. filicifol. alba 1000 S. 5		5	- Halfordi 2		3
<b>Passiflora acerifol.</b> 1000 S. 5			- - fimb. filicifol. atrocarminea splendens 100 S. 2		2	- imbricata, selten, prachtvoll 350		5 3
- alba 20 Gr. 2			- - fimb. gemischt 5 Gr. 8	1/8 oz.	6/3	- macrophylla 150		2 3
- cardinalis 100 S. 250			<b>Punica Granatum</b> 20 Gr. 30		5	- purpurata 250		3 9
- coerulea 20 Gr. 4			- Granatum fl. albo 150		2/3	<b>Streptocarpus polyanthus</b> 1000 S. 1		1
- dealbata 100 S. 75			- fl. luteo 150		2/3	<b>Sutherlandia frutescens</b> 20 Gr. 60		10
- edulis 20 Gr. 4			- nana myrtifol. 20 Gr. 150		2/3	- frutescens fl. albo 20 Gr. 1		16
- foedita 20 150			- fl. rubro semipl. 150		2/3	- spectabilis floribunda 20 Gr. 1		16
- fulgens 100 S. 2			<b>Rhododendron arboreum et hybridum</b> 20 Gr. 6		9	<b>Swainsonia Greyana</b> 1000 S. 3		3
- gracilis 20 Gr. 2			- - Himalaya Dalhousi prachtvoll 1000 S. 2		2	- Greyana kermesina 1000 S. 4		4
- incarnata 100 S. 150			<b>Rivina humilis</b> , rothe Beer. 1000 S. 2		2	- Osbornii 250		6
- macrocarpa 150			- - variegata sieh. Neuheiten 100 S. 8 M. 10 S. 1 M. 4		6	- Rollisoni 250		2 6
- princeps coccin. 3			<b>Salvia farinacea</b> 20 Gr. 4		10	<b>Tacsonia exoniensis</b> 100 S. 150		1 6
- trifasciata 150			- patens 1000 S. 10 M. 100 S. 150		1 6	- ignea 75		9
<b>Peiargonium engl. grossblum</b> 100 S. 2			- - compacta 1000 S. 3		3	- mollissima 75		9
- Odier'sche funffleckige 100 S. 3			- - campacta alba 1000 S. 6		6	- pinnatifida 75		9
- Scarlet, best. Rommel 20 Gr. 150			<b>Saracha viscosa</b> 100 S. 50		6	- sanguinea 150		1 6
- Tom Thumb gemischt 20 Gr. 2			<b>Scutellaria grandiflora</b> 100 S. 1		1	- Van Volxemi 150		1 6
- 5 verschiedene Cap-Species, jede 100 S. 1			<b>Sempervivum aureum</b> (Grenovia) 1000 S. 50		6	<b>Tamus edulis</b> , Elephantenfuss 100 S. 1		1
<b>Pernettila mucronata floribunda</b> 100 S. 1			- barbatum 50		6	<b>Tecoma velutina</b> (Bignonia) 100 S. 1		1
<b>Phaseolus Caracalla</b> 1			- canariense 50		6	<b>Tetranema mexicana</b> 1000 S. 1		1
<b>Phormium Colensoi</b> fol. varieg. 100 S. 1			- cholo-chrysium 50		6	<b>Torenia Baillonii</b> , Blumen gelb mit braunen Flecken 10,000 S. 3		3
- tenax 1000 S. 6			- tabulaeforme 50		6	- Fournieri 10,000 S. 2 M., 2 Gr. 3		6
<b>Phytolacca dioica</b> 20 Gr. 50			<b>Solanum Hendersoni</b> , Früchte orangeroth 20 Gr. 1		1/6	<b>Tristania conferta</b> 1000 S. 150		1 6
<b>Plimelia hypericina</b> 100 S. 1			- marginatum 20 Gr. 1		1/6	<b>Tydaea div. var., gemischt</b> 1000 S. 1		1
<b>Pitcairnia Karwinskyana</b> 1000 S. 3			- pseudo capsicum unum 20 Gr. 1		1/6	<b>Verbena triphylla citriodora</b> 20 Gr. 3		4 6
<b>Pittosporum undulatum</b> 20 Gr. 60			- pyracanthum 250		3/9	<b>Veronica gemischt</b> 5		7 6
<b>Poinciana Gillesi</b> 40						<b>Vinea alba</b> 1		2 3
- Regia 100 S. 1						- rosea 150		2 3
- 1 Schote von 50 cm. Länge, enthaltend circa 25 S. 30						<b>Wigandia caracasana</b> 2		3
<b>Polygala brachypoda</b> 1000 S. 5						<b>Yucca albo spica</b> 100 S. 250		2 6
- cordata 6						- aloëfolia 20 Gr. 60		10
- Delmaisia 6						- baccata 250		3 2
- grandifl. superba 5						- canaliculata 100 S. 2		2
- myrtifolia 250						- Draconis 150		1 6
- speciosa 5						- glaucescens 150		1 6
<b>Primula chin. fimb.</b> rosea 5 Gr. 750	1/8 oz.					- gloriosa 150		1 6
- alba 5 Gr. 10						- reflexa 1		1
						- stricta 1		1
						- Treculiana 2		2
						- Whipplei 1		1





	20 Gr.	M.	Pf.	sh. d.	p. oz.	sh. d.		20 Gr.	M.	Pf.	sh. d.	p. oz.	sh. d.		20 Gr.	M.	Pf.	sh. d.	p. oz.	sh. d.
<b>Cupressus torulosa</b>	—	60	—	—	—	10	<b>Pinus Strobus, excelsa</b>	—	80	12	—	—	1/3	<b>Ampelopsis hederacea, wild.</b>						
<b>Ginkgo, siehe Salisburia.</b>							à Kil. 24 M.	—	80	12	—	—	1/3	Wein, reiner Samen						
<b>Juniperus Cebianca (Vi-</b>							- sylvestris, Weiss-							à Kil.	3	—	—	1/6	—	—
siani)	1	—	—	—	—	1/6	Föhre oder Kiefer							<b>Arbutus Unedo</b>	10	—	—	5	—	—
- communis	à Kil.	60	—	—	—	—	100 Kil. 350 M.							<b>Aristolochia Siphon, reiner</b>						
- excelsa	à Kil. 10 M.	—	30	—	—	5	p. Cwt. 175 sh. à Kil.	4	2	—	—	—	—	Samen . . . . .	150	—	—	—	—	1/6
- expansa	1	—	—	—	—	1/6	- Torreyana à Kil. 40 M.	150	20	—	—	2/3	—	<b>Azalea pontica</b>	250	—	—	—	—	3/9
- Gossanthanea							- tuberculata - 60 -	150	30	—	—	2/3	—	- Ghent'sche Sorten in						
à Kil. 20 M.	—	50	10	—	—	9	<b>Retinospora leptoclada</b>	10	—	—	—	15	—	pracht. Farbenspiel	5	—	—	—	—	7/6
- japonica	—	50	—	—	—	9	- obtusa . . . . .	5	—	—	—	7/6	—	<b>Benthamia fragifera</b> à Kil.	10	—	—	5	—	—
- Lycia (phoenicea) à Kil.	8	—	—	—	—	—	- pisifera . . . . .	4	—	—	—	6	—	<b>Berberis aquifolia (Maho-</b>						
- Sabina, import. Same							- plumosa aurea . . . . .	10	—	—	—	15	—	nia) . . . . .	6	—	—	3	—	—
à Kil.	4	—	—	—	—	2	- squarrosa . . . . .	8	—	—	—	12	—	- Beali (Mahonia) . . . . .	—	80	—	—	—	1/3
- virginiana	3	—	—	—	—	1/6	<b>Salisburia adiantifolia</b>							- fascicularis (Mahonia)	9	—	—	4/6	—	—
- argentea	—	40	—	—	—	7	(Ginkgo biloba)							à Kil.						
- pyramidalis à Kil.	10	—	—	—	—	5	100 S. 1 M.	—	—	—	—	1	—	- heteropoda, mit						
<b>Larix europaea (Lerchen-</b>							<b>Sequoia sempervirens</b>							gross. essbar. blauen						
baum) I. Qualität							à Kil. 18 M.	—	60	—	—	9	—	Früchten . . . . .	2	—	—	—	—	3
100 Kil. 350 M.							- gigantea (Wellington-							- integerrima . . . . .	1	—	—	—	—	1/6
p. Cwt. 180 sh.	4	—	—	—	—	—	tonia) à Kil. 75 M.	2	—	37	—	3	—	- vulgaris, in Beeren						
- sibirica à Kil. 25 M.	—	80	12/6	—	—	1/6	<b>Taxodium (Cupressus) di-</b>							à Kil.	2	—	—	1	—	—
<b>Libocedrus decurrens</b>							stichum, importirter							- fol. purpureis	10	—	—	5	—	—
à Kil. 40 M.	1	—	—	—	—	1/6	Samen . . . . .	5	—	—	—	2/6	—	à Kil.						
<b>Pinus Abies (Duroi), Weiss-</b>							<b>Taxus baccata, reiner Sa-</b>							<b>Betula alba (Birke) p. Cwt.</b>						
od. Edel-tanne (Silver							men . . . . .	6	—	—	—	3	—	100 Kil. 40 M. à Kil.	—	60	—	—	—	4
fir.) à Kil. 60 M.	—	80	—	—	—	5	- baccata erecta . . . . .	1	—	—	—	1/6	—	<b>Bignonia Catalpa</b> . . . . .	2	—	—	1	—	—
p. Cwt. 30 sh. à Kil.	—	80	—	—	—	—	- Dovastoni (umbracu-							- radicans à Kil. 20 M.	—	50	10	—	—	9
- alba amerik. weisse							lifera) . . . . .	—	60	—	—	10	—	<b>Broussonetia papyrifera</b>						
Fichte, à Kil. 24 M.	—	80	12	—	—	1/3	<b>Thuja aurea vera</b> à Kil. 15 M.	—	50	7/6	—	9	—	à Kil.	12	—	—	6	—	—
- amabilis . . . . .	150	25	—	—	—	2/3	- compacta . . . . .	—	30	5	—	5	—	<b>Budleya Lindleyana</b> . . . . .	—	40	—	—	—	7
- austriaca (black Au-							- gig. Craigiana . . . . .	1	—	—	—	1/6	—	- curvifolia . . . . .	—	50	—	—	—	6
strian fir.) 100 Kil.							- Lobbiana . . . . .	150	—	—	—	2/3	—	<b>Callicarpa americana</b> à Kil.	10	—	—	5	—	—
200 M. p. Cwt. 100 sh.							- glauca vera . . . . .	150	—	—	—	2/3	—	<b>Calycanthus praecox</b>						
à Kil.	250	1/3	—	—	—	—	- meldonensis . . . . .	150	—	—	—	2/3	—	à Kil. 9 M.	—	20	4/6	—	—	4
- balsamea, schön voll-							- nepalensis . . . . .	—	60	—	—	10	—	<b>Caragana arborescens</b> à Kil.	5	—	—	2/6	—	—
kommen . . . . .	20	—	—	—	—	—	- occidentalis, reiner Sa-							- frutescens grandifl.	2	—	—	—	—	8
- canadensis à Kil. 30 M.	—	80	15	—	—	1/3	men . . . . .	10	—	—	—	5	—	- jubata, seltener in-						
- canariensis . . . . .	—	60	9	—	—	10	- orientalis . . . . .	3	—	—	—	1/6	—	teressanter Strauch						
- Cembra, Zübelkiefer							- pyramidalis . . . . .	8	—	—	—	4	—	aus Ost-Sibirien						
100 Kil.	80	—	—	—	—	40	- Warreana (plicata) . . . . .	1	—	—	—	1/6	—	1000 S. 10 M., 100 S.	150	10	—	—	—	1/6
- concolor, prachtvoll . . . . .	3	—	—	—	—	4/6	<b>Thujopsis borealis</b> . . . . .	6	—	—	—	9	—	- microphylla . . . . .	250	—	—	—	—	3/9
- contorta . . . . .	2	—	—	—	—	3	<b>Torreya californica</b>							- pygmaea . . . . .	1	—	—	—	—	1
- Coulteri à Kil. 42 M.	120	21	—	—	—	1/9	à Kil. 24 M.	—	80	12	—	1/3	<b>Carpinus Betulus (Hain-</b>							
- Douglasi . . . . .	60	—	—	—	—	2/3	<b>Weillingtonia gigantea (Se-</b>							Buche, Hornbeam)						
- flexilis . . . . .	150	—	—	—	—	2/3	quoia) à Kil. 75 M.	2	—	37	—	3	—	100 Kil. 50 M.	—	75	—	—	—	5
- grandis à Kil. 60 M.	150	30	—	—	—	2/3							p. Cwt. 25 sh. à Kil.	—	60	—	—	—	10	
- halepensis . . . . .	6	—	—	—	—	3	<b>Laubhölzer.</b>							<b>Ceanothus azureus grandifl.</b>	—	60	—	—	—	10
- Inops . . . . .	—	40	6	—	—	7	<b>Acacia Julibrissin</b> à Kil.	2	—	—	—	1	—	- Gloire de Versailles,						
- insignis . . . . .	40	—	—	—	—	1/6	- Farnesiana . . . . .	4	—	—	—	2	—	reiner Samen . . . . .	150	—	—	—	—	2/3
- Jeffreyi . . . . .	40	—	—	—	—	1/6	<b>Acer campestre p. Cwt. 30 sh.</b>							- Président Réveil . . . . .	150	—	—	—	—	2/3
- Lambertiana . . . . .	—	80	15	—	—	1/3	100 Kil. 60 M. à Kil.	—	80	—	—	5	—	- Theodor Frobil . . . . .	150	—	—	—	—	2/3
- Lario (corsica) à Kil.	9	—	—	—	—	4/6	- iberico p. Cwt. 40 sh.							<b>Ceratonia Siliqua, Johan-</b>						
- Llaveana à Kil. 60 M.	150	30	—	—	—	2/3	100 Kil. 80 M. à Kil.	1	—	—	—	6	—	nisbroad . . . . .	4	—	—	2	—	—
- monophylla . . . . .	1	—	—	—	—	1/6	- Negundo p. Cwt. 40 sh.							<b>Clematis fusca</b> . . . . .	1	—	—	—	—	1/6
- montana 100 K. 350 M.							100 Kil. 50 M. à Kil.	—	60	—	—	4	—	- flammula . . . . .	8	—	—	4	—	—
p. Cwt. 175 sh. à Kil.	4	—	—	—	—	—	- platanoides p. Cwt. 25 sh.							- patenshybriden 100 S.	1	—	—	—	—	1
- muricata . . . . .	250	—	—	—	—	3/9	100 Kil. 50 M. à Kil.	—	60	—	—	4	—	- Vitalba . . . . .	5	—	—	2/6	—	—
- nobilis . . . . .	250	—	—	—	—	3/9	- Pseudoplat. p. Cwt. 25 sh.							- Viticella . . . . .	5	—	—	2/6	—	—
- Nordmanniana, schön							100 Kil. 50 M. à Kil.	—	60	—	—	4	—	<b>Cornus mascula, Cornelius</b>						
à Kil.	12	—	—	—	—	6	<b>Aesculus Hypocastanum p. Cwt.</b>							- Kirsche . . . . .	3	—	—	1/6	—	—
- orientalis, selten	150	—	—	—	—	2/3	100 Kil. 28	—	14	—	—	—	—	- sanguinea . . . . .	2	—	—	1	—	—
- Picea (Duroi), Fichte-							- rubicunda . . . . .	250	1/3	—	—	—	—	<b>Coronilla glauca</b> à Kil. 6 M.	—	20	3	—	—	4
od. Rothtanne 100 Kil.							<b>Ailanthus glandulosa, Göt-</b>							<b>Corylus Avellana maxima,</b>						
150 M. p. Cwt. 75 sh.							baum 100 Kil. 90 M.							langfrüchtig à Kil.	4	—	—	2	—	—
à Kil.	2	—	—	—	—	—	p. Cwt. 45 sh. à Kil.	120	—	—	—	7	—	- Avellana maxima,	4	—	—	2	—	—
- Picea, Nusskiefer							<b>Alnus glutinosa (Roth-Erle) p. Cwt.</b>	60	—	—	—	9	—	rundfrüchtig à Kil.						
à Kil.	2	—	—	—	—	—	100 Kil. 120 M. à Kil.	150												



	20 Gr.	M.	Pf.	sh. d.	p. fl.	p. oz.		20 Gr.	M.	Pf.	sh. d.	p. fl.	p. oz.		20 Gr.	M.	Pf.	sh. d.	p. fl.	p. oz.
<b>Crataegus pyracantha</b> (Mespilus) à Kil.	4	—	2	—	—	—	<b>Magnolia macrophylla</b> 100 S.	2	—	—	2	—	—	<b>Ribes rubrum</b> , Johannish., weisse	—	50	—	—	—	9
- sanguinea . . .	10	—	5	—	—	—	- Yulan (conspicua) 100 S.	2	—	—	2	—	—	<b>Robinia Decaisniana</b> . . .	1	—	—	—	1/6	
<b>Cydonia sinensis</b> . . .	1	—	—	1/6	—	—	<b>Mahonia</b> , siehe Berberis.							- Pseudo-Acacia 100 Kil.						
- vulgaris (Quittenkern) à Kil.	8	—	4	—	—	—	<b>Mandevilla suaveolens</b> , Schlingpflanze . . .	1	—	—	1/6	—	—	100 M. p. Cwt. 50 sh.	120	—	8	—	—	
<b>Cytisus Laburnum</b> à Kil. 2 M.	—	—	1	—	—	—	<b>Melia Azederach</b> à Kil.	150	—	9	—	—	—	<b>Rosa Beggeriana</b> . . .	2	—	—	3	—	
- spinosus . . .	—	80	—	—	1/3	—	<b>Mespilus Pyracantha</b> (Crataegus) à Kil.	4	—	2	—	—	—	- canina 100 Kil. 80 M.	1	—	6	—	—	
<b>Cytisus triflorus</b> . . .	—	60	—	—	—	10	<b>Morus alba</b> (Maulbeere) . . .	4	—	2	—	—	—	- cinnamomea à Port.	—	50	—	—	—	
<b>Daphne Laureola</b> . . .	1	—	—	1/6	—	—	- nigra . . . à Kil. 6 M.	—	20	3	—	3	—	- Fedtschenkoana, neue russische Species . . .	150	—	—	2/3	—	
- Mezereum à Kil. 30 M.	—	80	15	—	1/3	—	<b>Myrtus communis</b> à Kil.	5	—	2/6	—	—	—	- rubrifolia . . .	—	50	—	—	9	
<b>Deutzia crenata</b> fl. pl. à Kil. 15 M.	—	50	7/6	—	9	—	- tarentina à Kil. 15 M.	—	50	7/6	—	9	—	<b>Rubus idaea</b> , Himbeeren rein. Sam. v. grossfrücht. rothen Sorten à Kil. 10 M.	—	30	5	—	5	
- candissima fl. pl. . .	1	—	—	1/6	—	—	<b>Parottia persica</b> . . .	150	—	—	2/3	—	—	<b>Sambucus Ebulus</b> à Kil.	2	—	1	—	—	
- Fortunei . . .	—	60	—	—	10	—	<b>Paulownia imperialis</b> à Kil.	4	—	2	—	—	—	- laciniata à Kil. 10 M.	—	30	5	—	5	
<b>Dimorphanthus mandshuric.</b>	3	—	—	4/6	—	—	<b>Periploca graeca</b> . . .	150	—	—	2/3	—	—	- nigra . . . à Kil.	2	—	1	—	—	
<b>Evonymus europaeus</b> à Kil.	2	—	1	—	—	—	<b>Photinia serrulata</b> à Kil.							- racemosa . . .	250	1/3	—	—	—	
- japonicus . . .	8	—	4	—	—	—	5 M.	—	20	2/6	—	3	—	<b>Schinus molle</b> à Kil. 6 M.	—	20	3	—	4	
<b>Fagus sylvat.</b> (Both-Buche) (Beech-nuts) 100 Kil. 50 M. p. Cwt. 25 sh. à Kil.	—	75	—	5	—	—	<b>Pistacea Terebinthus</b> (Terpentinbaum) . . . à Kil.	3	—	1/6	—	—	—	<b>Sophora japonica</b> à Kil.	2	—	1	—	—	
<b>Fraxinus excelsior</b> (Esche, Ash) 100 Kil. 30 M. p. Cwt. 15 sh.	—	—	—	—	—	—	<b>Platanus occidentalis</b> 100 Kil. 75 M. p. Cwt. 38 sh.	1	—	6	—	—	—	- pendula . . .	4	—	2	—	—	
- excel. pendula à Kil.	1	—	—	6	—	—	- occidentalis laciniata à Kil.	5	—	2/6	—	—	—	<b>Sorbus aucuparia</b> 100 Kil. 60 M. p. Cwt. 30 sh. à Kil.	—	80	—	5	—	
- Ornus (Manna) . . .	250	1/3	—	—	—	—	- orientalis 100 Kil. 75 M. p. Cwt. 38 sh.	1	—	6	—	—	—	<b>Spartium junceum</b> . . .	3	—	1/6	—	—	
<b>Gleditschia inermis</b> . . .	3	—	1/6	—	—	—	à Kil.	1	—	6	—	—	—	- linifolium à Kil. 8 M.	—	30	4	—	5	
- horrida à Kil. 8 M.	—	30	4	—	5	—	<b>Potentilla fruticosa</b> grandiflora . . . à Port.	—	50	—	—	6	—	- scoparium . . . à Kil.	2	—	1	—	—	
- triacanthus 100 Kil. 80 M. p. Cwt. 40 sh. à Kil.	1	—	—	6	—	—	<b>Prunus Cerasus</b> , Kirscherne . . . à Kil.	150	—	9	—	—	—	<b>Spiraea ariaefolia</b> . . .	—	40	—	—	7	
<b>Glycine frutescens</b> . . .	8	—	4	—	5	—	- domestica, Zwetscherne . . . à Kil.	—	80	—	5	—	—	- carpinifolia . . .	2	—	—	3	—	
- sinensis . . . 100 S.	5	—	—	5	—	—	- Lauro-cerasus . . .	3	—	1/6	—	—	—	- callosa (Fortunei) reiner Same	—	80	—	—	1/3	
<b>Halesia tetraptera</b> à Kil.	6	—	3	—	—	—	- lusitanica . . .	3	—	1/6	—	—	—	- alba . . .	1	—	—	1/6	—	
<b>Hedera Helyx</b> , Epheu . . .	2	—	1	—	—	—	- Mahaleb, Weich. . .	2	—	1	—	—	—	- glabra . . .	1	—	—	1/6	—	
<b>Hibiscus syriacus</b> gem. . .	2	—	1	—	—	—	- Padus . . .	4	—	2	—	—	—	- chamaedrifolia . . .	150	—	—	2/3	—	
- fl. pleno à Kil. 6 M.	—	20	3	—	4	—	- virginiana . . .	4	—	2	—	—	—	- ulmifolia . . .	1	—	—	1/6	—	
<b>Hippophae rhamnoides</b> à Kil. 8 M.	—	30	4	—	5	—	<b>Ptelea trifoliata</b> . . .	8	—	4	—	—	—	- confusa . . .	—	80	—	1/3	—	
<b>Hypericum calycinum</b> repens	150	—	—	2/3	—	—	<b>Pyrus baccata</b> . . .	1	—	—	1	—	—	- laevigata . . . à Port.	—	30	—	—	5	
<b>Ilex aquifolium</b> , in Beeren à Kil.	2	—	1	—	—	—	- communis (Birnerne) à Kil.	6	—	3	—	—	—	- oblongifolia . . .	150	—	—	2/3	—	
<b>Indigofera dosua</b> . . .	—	50	—	—	9	—	- Malus (Apfelkerne) . . . à Kil.	3	—	1/6	—	—	—	- opulifolia . . .	—	50	—	—	9	
<b>Kalmia latifol.</b> , reiner Sam.	2	—	—	3	—	—	- floribunda à Port.	—	50	—	—	6	—	- pachystachys . . .	150	—	—	2/3	—	
<b>Koeleruteria paniculata</b> à Kil.	250	1/3	—	—	—	—	- (Cydonia) japonica alb. 100 S.	150	1/6	—	—	—	—	- salicifolia . . .	1	—	—	1/6	—	
<b>Laurus</b> , siehe Topfgewächse.						—	<b>Rhododendron Catawbiense</b> , Hybriden, prachtvoll	4	—	—	6	—	—	<b>Stachyurus praecox</b> . . .	2	—	—	3	—	
<b>Ligustrum japonicum</b> à Kil.	2	—	1	—	—	—	- caucasicum luteum, neu, bildet ein. flach. breiten Busch mit grossen Dolden gelber wohlriechender Blum.	2	—	—	3	—	—	<b>Symphoricarpos racemosus</b> à Kil. 6 M.	—	20	3	—	3	
- vulgare, zu Hecken 100 Kil. 60 M. (per Cwt. 30 sh.) à Kil.	1	—	—	6	—	—	- ponticum, Varietäten	—	80	—	1/3	—	—	<b>Syringa vulg.</b> , viele Varietäten gemischt, rein . . .	—	80	—	—	1/3	
<b>Liquidambar styraciflua</b> , r. Same . . . S.	150	—	—	2/3	—	—	<b>Rhus Cotinus</b> à Kil. 12 M.	—	40	6	—	7	—	<b>Tamarix Pallasii</b> . . .	1	—	—	1/6	—	
<b>Liriodendron tulipifera</b> à Kil.	2	—	1	—	—	—	- typhina . . . à Kil.	3	—	1/6	—	—	—	- tetrandra . . .	1	—	—	1/6	—	
- flava . . .	3	—	1/6	—	—	—	<b>Ribes Grossularia</b> , Stachelbeeren von nur grossfrüchtigen Lancashire Preis-S. à Kil. 25 M.	—	80	12	6	1/3	—	<b>Tilia americana macrophylla</b> à Kil.	6	—	3	—	—	
<b>Lonicera Ruprechtiana</b> à Kil. 10 M.	—	30	5	—	5	—	- nigrum, schwarze Johannisbeere, à Kil.	10 M.	—	30	5	—	5	- argentea . . .	5	—	2/6	—	—	
- tatarica, gemischt à Kil. 6 M.	—	20	3	—	4	—	- rubrum, Johannish., rothe à Kil. 10 M.	—	30	5	—	5	—	- pendula . . .	6	—	3	—	—	
- xylosteum . . .	5	—	20	2/6	—	4							—	- europaea grandifolia 100 Kil. 150 M. à Kil.	180	—	10	—	—	
<b>Magnolia grandiflora</b> à Kil. 8 M.	—	30	4	—	5	—							—	- europaea parvifolia 100 Kil. 90 M. à Kil.	120	—	7	—	—	
- Mayardensis . . .	1	—	—	1/6	—	—							—	<b>Ulex europaeus</b> . . .	250	1/3	—	—	—	
- Soulangeana 100 S.	250	—	—	2/6	—	—							—	<b>Ulmus</b> (Elm) campestris 100 Kil. 75 M. per Cwt. 38 sh. à Kil.	1	—	6	—	—	



# Blumenzwiebeln und Knollen.

(à 10 Stück, wo kein anderes Quantum angegeben.)

à 10 St.				p. 10				à 10 St.				p. 10			
M. Pf.				sh. d.				M. Pf.				sh. d.			
<b>Achimenes</b> (in Knollen								<b>Cyclamen persicum</b> . . .							
100 St. in 10 Sort.				4 — — — 4 —				3 — 3 — — —				<b>Iris Susiana</b> , Dame in			
- in Rommel 1000 St.				1 50 — — 1 6				- <b>syricum</b> , Blätterschön				Trauer . . . . .			
10 M. 100 St.				2 — 2 — — —				marmorirt . . . . .				<b>Lilium auratum</b> , starke im-			
<b>Adonis vernalis</b> . . . . .				4 — 4 — — —				<b>Diolytra spectabilis</b> , stark				portirte . . . . .			
<b>Amaryllis formosissima</b> . .				5 — 5 — — —				100 St. 15 — — — 15 —				- <b>colchicum</b> (Scovitzia-			
- <b>purpurea</b> (Vallota) . . .				12 — 12 — — —				- <b>formosa</b> . . . . .				num), stark blühhbar			
- <b>reticulata</b> . . . . .				15 — 15 — — —				<b>Delphinium nudicaule</b> . . .				- <b>dahuricum</b> . . . . .			
- <b>Tettaui</b> . . . . .				15 — 15 — — —				2 — 2 — — —				- <b>excelsum</b> . . . . .			
- <b>vittata</b> in Rommel . . . .				15 — 15 — — —				<b>Dodecatheon integrifolium</b> .				6 — 6 — — —			
<b>Amorphophallus Rivieri</b> . .				5 — 5 — — —				<b>Eucomis punctata</b> . . . . .				- <b>lanceifolium album</b> . .			
<b>Anemonen</b> , gef., schöner								4 — 4 — — —				- <b>roseum</b> , stark . . . .			
Rommel . 100 St. 3 — — — 3 —								<b>Galanthus</b> , (Schneeglöck-				- <b>rubrum</b> , blühhbar . .			
- gef. neue scharlach-								chen, Snowdrops) siehe				<b>Martagon</b> . . . . .			
rothe in vielen Nüan-								Blumenzwiebel Verz.				- <b>tenuifolium</b> . . . . .			
cen . . . 100 St. 5 — — — 5 —								<b>Georginen</b> , <b>Dahlia</b> Prachta.				2 — 2 — — —			
- gef. 100 St. in 25 Sort.								(Topfkügelchen) mit				<b>tigrinum</b> , Tigerlilie . .			
mit Namen . . . . .								Namen und Charak-				Andere Sorten im			
- einfache chin. immer-								- 100 St. in 50 Sorten				Blumenzwiebel - Verzeich-			
blühende, bester Rom-								mit Namen . . . . .				niss, welches auf Wunsch			
mel . . . 100 St. 2 — — — 2 —								<b>Gesneria longiflora</b> . . . .				franco zugesandt wird.			
- einf. scharlachrothe								- <b>refulgens</b> . . . . .				<b>Medeola asparagoides</b> , hü-			
chines. . . 100 St. 2 — — — 2 —								<b>Gladiolus brenchleyensis</b>				sche Ampelpflanze . .			
<b>Begonia boliviensis</b> . . . .								100 St. 5 — — — 5 —				<b>Moraea</b> (Pardanthus) chi-			
- August Buch-								- <b>floribundus</b> , stark . . .				nensis . . . . .			
ner . . . . .								- <b>gandavens</b> , in pracht-				2 50 2/6 — —			
- Capt. Lewis								vollem Rommel, stark				<b>Orchideen</b> , 10 einheimische			
Real . . . . .								100 St. 8 — — — 8 —				Sorten Erdorchideen			
- Chelsoni . . . . .								- <b>gandavensis</b> , 25 St.				à 2 St. 2 — 2 — — —			
- Froebeli . . . . .								in Sorten mit Namen				<b>Oxalis esculenta</b> 100 St.			
- Hermann . . . . .								- <b>gandavensis</b> , 10 der				1 — — — 1 —			
- Sedeni . . . . .								neueren französischen				<b>Paeonia herbacea</b> (chinen-			
- gefüllte Prachthy-								Prachtsorten à 1 St.				sis) gef. . . . .			
briden in Rommel								- <b>psittacinus</b> , 100 St.				100 St. in 25 Sorten			
10 St. 30 M. à St. 4 — 30 — 4 —								<b>Gloxinia</b> in prachtvollem				10 — - 10 — 3 — 3 —			
- Rex Hybriden . . . . .								Rommel 100 St. 15 M.				100 - - 100 - 10 — 10 —			
<b>Boussingaultia basseloides</b>								- 10 Stück in 10 der				- <b>tenuifolia fl. pl.</b> . .			
<b>Caladium esculentum</b> . . . .								schönsten grossblum.				<b>Polyanthus tuberosus</b> , gef.			
<b>Calla aethiopica</b> , Zimmer-								Sorten . . . . .				Tuberosen-Perle 100 St.			
pflanze . . . . .								<b>Helleborus niger</b> . . . . .				<b>Ranunkeln</b> beste, gefüllte,			
<b>Canna</b> 100 St. in 10 Sort. 15 — — — 15 —								100 St. 6 M. — 80 6 — — 9				holländ. in Rommel			
- in Rommel 100 St. 10 — — — 10 —								<b>Hoteya japonica</b> (Spiraea)				100 St. 1 50 — — 1/6			
<b>Chionodoxa Lucillae</b> , siehe								<b>Hyacinthus amethystinus</b> .				- <b>asiaticus superbissim-</b>			
Bl. Zw. Verz. . . . .								- <b>candicans</b> , blühhbar . .				mus . . . 100 St. 8 — — — 8 —			
<b>Clivia cyrtanthiflora</b> à St. 2 — 5 — 2 — 5 —								<b>Iris germanica</b> , 10 St. in				<b>Salvia patens</b> . . . . .			
- <b>miniata</b> , sehr schön								10 St. à 1 St. 1 50 1/6 — —				<b>Schizostylis coccinea</b> . .			
à St. 2 — 5 — 2 — 5 —								- - in Rommel 100 St. 8 — — — 8 —				<b>Tigridia</b> (Ferraria) pavonia			
<b>Colchicum speciosum</b> . . . .								- <b>iberica</b> . . . . .				<b>Tricyrtis hirta</b> , aus Japan			
<b>Corydalis bulbosa</b> u. cava								- <b>pumila</b> , dunkelblau				<b>Tritoma uaria grandiflora</b>			
<b>Cyclamen Atkinsi</b> . . . . .								100 St. 8 — — — 8 —				<b>Tritonia aurea</b> . 100 St.			
- <b>europaeum</b> , schön								- - hellblau - . . . .				2 50 2/6 — —			
100 St. 6 M. — 80 — 9 6 —								- - gelb . . . . .				- <b>Tydaea</b> 5 Sorten à 2 St.			
								- - in Rommel - . . .				- <b>gemischt</b> . . . . .			
								- <b>reticulata</b> . . . . .				<b>Veltheimia viridiflora</b> . .			
												5 — 5 — — —			

## Holz-Etiquetten und Blumenstäbe. (Labels and Sticks.)

Diese sind sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen. Erhielten auf der Hamburger Ausstellung eine bronzene Medaille, in London ein Certificate of Merit und in Cöln 1875 die bronzene Medaille.  
In Bündeln von je 100 Stück, unter 100 Stück nicht abgebar.

				1000 Stück	M. Pf.	sh. d.					1000 Stück	M. Pf.	sh. d.
<b>Etiquetten, 7 Cm. lang</b>		(3 inches)			1 20	1/3	<b>Pfahl-Etiquetten, 60 Cm. lang, für Baumschulen, Stau-</b>						
- 10 -	-	4 -			1 50	1/6	den etc. (2 feet long)		100 Stück	5 —	5 —		
- 13 -	-	5 -			2 —	2 —	<b>Etiquetten mit Oese</b> zum Anheften an Bäume, Sträucher						
- 16 -	-	6 -			2 50	2/6	und andere Pflanzen. Kleine 9 Cm. lange 3 inches		2 50	2/6			
- 18 -	-	7 -			3 —	3 —	Grosse 13 - - - 4 -		4 50	4/6			
- 21 -	-	8 -			4 —	4 —	<b>Grosse Signir-Etiquetten</b> zum Anheften an Ballots etc.						
- 23 -	-	9 -			5 —	5 —	100 Stück		2 50	2/6			
- 30 -	-	12 -			6 50	6/6	<b>Neikenhaken, zum Absenken der Neiken</b> etc.		2 —	2 —			
- 47 -	-	18 -			12 —	12 —	<b>Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen</b>		100 Stück	1 —	1 —		







Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben.		1000 Stück	M. Pf.	sh. d.			100 St.	M. Pf.	sh. d.
Stäbe, 30 Cm. lang	(1 foot)	à Flacon	— 40	— 5	Georginenpfähle, 1 M. 20 Cm. lang (4 feet)	—	100 St.	7 —	7 —
- 45 -	(1 1/4 feet)		2 25	2/3	- 1 - 50 -	-	-	9 —	9 —
- 60 -	2		3 50	3/6	- 1 - 90 -	-	-	12 —	12 —
- 75 -	2 1/2		5 —	5 —	- 2 - 20 -	-	-	15 —	15 —
- 90 -	3		7 —	7 —	Feines Bindebast (westindisches)	100 Kil.	100 M. à Kil.	1 50	—
- 1 M. 5 Cm. lang	3 1/2		9 —	9 —	Raffia, ein ausgezeichnetes Bindematerial zu Veredlungen etc. lässt sich in die feinsten Faden theilen	à Kil.	1 50	—	—
- 1 - 20 -	4		11 —	11 —	Muster von obigen Etiquetten und Stäben stehen auf Verlangen				
- 1 - 35 -	4 1/2		15 —	15 —	gern zu Diensten, billigst berechnet.				
- 1 - 50 -	5		20 —	20 —					
			25 —	25 —					

## Zink - Etiquetten,

(sehr zu empfehlen, unverwüsthch.)

In die Erde zu stecken, 9 Cm. l. 2 Cm. b.	100 St.	M. Pf.	sh. d.	In die Erde zustecken, 21 Cm. lang, 2 1/2 Cm. breit	100 St.	M. Pf.	sh. d.
- 12 - 2 -	-	1 10	1/1	Tinte dazu mit Gebrauchs-Anweisung à Fläschchen	-	3 —	3 —
- 15 - 2 1/2 -	-	1 60	1/8	pr. Flacon	-	40 —	—
		2 10	2/1			—	5



## Tuffsteine oder Tropfsteine

zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne poröse ausgesuchte Steine 100 Kil. 6 M. incl. Emballage, in Waggon von 5000 Kil. 200 M. frei ab Bahnhof Erfurt.

## Heide-Erde, Moor-Erde,

ganz vorzügliche Qualität, unentbehrlich zur Aussaat feinerer Blumen- und Topfgewächs-Samen. 100 Kil. incl. Emballage 3 M.

Alle meine werthen Kunden in entfernt gelegenen, besonders überseeischen Orten, denen das Verzeichniss erst spät zu Händen kommt, ersuche ich, ihre Bestellungen nach dem früheren Cataloge auszusprechen, da ich ihnen Preisermässigungen, wo solche stattgefunden, angedeihen lasse.

Das grosse en détail-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss erscheint im Januar. Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint Ende Juli jeden Jahres. Auf Samen- und Pflanzen-Bestellungen nach dem Détail-Catalog gebe 20 und 10% Rabatt.

Erfurt, im Januar 1882.

Friedrich Adolf Haage jun.

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)